


道具工具カタログⅦ

電動工具



シーリング 4

コーキングガン（らくらくガン）	4
コーキングガン（らくらくガン強力型）	5
コーキングガン（カラーガン）	6
コーキングガン（W-65・KS-55）	7
カートリッジガン	10
カートリッジガン（コンボイ）	11
フィルムパックガン・電動ガン	12
コーキングガンノズル	13
コーキングガンノズル・アダプター	14
アダプター・フロントキャップ	15
らくらくガン部品一覧表	16
コーキングガンノズル一覧表	17
ペアピストン	18
ペアピストン一覧表	19
攪拌機（ミキスタ工業）	20
攪拌機（日本ソセー）	21
金ベラ・コーキングヘラ	22
竹ベラ・ナラシバッカー	23
ナラシテーパー・スコップ・装填治具	24
バックアップ材	25
マスキングテープ（カモ井加工紙①）	26
マスキングテープ（カモ井加工紙②）	27
マスキングテープ（スリーエムジャパン）	28
マスキングテープ（ニチバン他）	29
水抜きパイプ①	30
水抜きパイプ②	31

防水 32

ドレン（葉麗）・ピットもん	32
ストレーナー（葉麗）	33
ドレン（山装）	34
ストレーナー	35
ドレン・ストレーナー（ウチダ）	36
グッドレン	37
塩ビ製 ドレン・ストレーナー	38
FRP ドレン・ストレーナー	39
脱気筒	40
脱気筒・脱気盤	41
コテ・ヘラ・レーキ	42
脱泡ローラー・転圧ローラー	43
攪拌機・バーナー	44
誘導加熱装置	45

外壁補修・注入 46

注入ガン①	46
注入ガン②	47
注入ガンノズル	48
注入ピン	49
注入機器①	50
注入機器②	51
注入プラグ	52
注入口付アンカーピン	53
化粧キャップ	54
低圧注入器	55

塗装 56

下げ缶・カートリッジ・キャリア	56
カンツリー・ローラーバケット・ネット	57
吹付ガン・塗装機	58
吹付ガン・塗装機・コンプレッサー	59

ローラー 60

ローラー 外装用①	60
ローラー 外装用②	61
ローラー 仕上り重視①	62
ローラー 仕上り重視②	63
ローラー 仕上り重視③	64
ローラー 作業性重視・ハンドル継柄	65
ローラー 重防・橋梁・錆止め用	66
ローラー 防水用	67
ローラー 砂骨材用・細部用・ハンドル	68
ローラー 特殊	69

刷毛 70

刷毛 水性塗料用①	70
刷毛 水性塗料用②	71
刷毛 溶剤系塗料用①	72
刷毛 溶剤系塗料用②	73
刷毛 溶剤系塗料用③	74
掃除用・刷毛サイズ表	75
刷毛 目地用①	76
刷毛 目地用②	77
刷毛 豚毛	78
刷毛 豚毛・ブラシ保管用グッズ	79

内外装・床 80

内装用ローラー	80
内装用ローラー・チェッカー・カッター	81
カッター 床材用・壁紙用	82
内装用ヘラ①	83
内装用ヘラ②	84
内装用ヘラ③	85
内装用ヘラ・ブラシ	86
内装用ブラシ	87
内装用ブラシ・定規	88
内装用定規・サンディング	89
内装用テープ	90
パテ板・混練機	91
溶接機	92
床シート剥がし機	93

調査診断 94

距離計	94
墨出器・秤	95
秤・水分計・膜厚計	96
膜圧計・探査機・クラックルーペ	97
引張試験器	98
打診棒・点検ミラー	99

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでこ
ツールハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具

清掃 100

ウエス・洗浄剤	100
ゴミ袋・ガラ袋・土嚢袋	101
高圧洗浄機・掃除機・ブロワ	102
箒・ちりとり・ワイパー	103

養生 104

マスカー	104
養生フィルム・ノンスリップシート	105
養生シート	106
防災シート・飛散防止ネット	107
養生テープ	108
養生テープ・注意書き入りテープ	109
エアコン室外機カバー	110
網戸保管袋・自動車カバー	111

安全衛生・各種対策 112

軍手・ビニール手袋	112
防塵・防毒マスク	113
防塵メガネ・ロープ・安全靴	114
安全帯・反射ベスト	115
ヘルメット・腰ベルト	116
熱中症対策グッズ	117

大規模修繕 118

標示・避難ステッカー	118
吸い殻入れ・消火器・カラーコーン	119
エアコン室外機カバー	120
網戸保管袋・ゴンドラ用保護材	121
保護材・マット	122
コテ・ガラ袋	123
空缶・缶キャップ・キャリー・缶切	124
ウィンチ・漏電遮断器	125
はしご・脚立・台場	126
台車	127

なでしこツール 128

ヘルメット・安全帯	128
安全帯・ハーネス・保護メガネ	129
軍手・グローブ	130
安全ベスト・安全靴	131

ハツリ・研磨・切断・穿孔 132

ダイヤモンドカッターホイール	132
ディスクグラインダー	133
シーリングカッター	134
コーキング取り・ハツリ機	135
カッター	136
スクレーパー	137
スクレーパー・ケレン	138
ドリルビット	139
ハンマードリル	140
無振動ドリル	141
ワイヤーブラシ・サンドペーパー	142

床シートはがし	143
---------	-----

電動工具 144

インパクトドライバー	144
発電機	145

索引 146

索引（数字・アルファベット・ア～カ）	146
索引（カ～コ）	147
索引（コ～タ）	148
索引（ハ～リ）	150
索引（リ～ワ）	151

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでしこ
ツールハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具

コーキングガンらくらく SB

商品コード	08712430
メーカー	山本製作所
重量	1000g
容量	450ml
サイズ	筒内径 51 φ・筒全長 245mm・全長 370mm
平均射出量	27cc / ストローク
ピストン色	緑
シリンダー取付部	ネジ式のみ
バックレバー	ストッパー式（標準）・フック式（別注）
キャップネジ	内ネジ
付属品	プラスチックノズル5個・グリスチューブ 1 個

コーキングガンらくらく MB

商品コード	08712333（ワンタッチ） / 08712344（ネジ）
メーカー	山本製作所
重量	1100g
容量	550ml
サイズ	筒内径 51 φ・筒全長 295mm・全長 420mm
平均射出量	30cc / ストローク
ピストン色	緑
シリンダー取付部	ワンタッチ式（標準）・ネジ式（別注）
バックレバー	ストッパー式（標準）・フック式（別注）
キャップネジ	内ネジ
付属品	プラスチックノズル5個・グリスチューブ 1 個

コーキングガンらくらく LB

商品コード	08712334（ワンタッチ） / 08712379（ネジ）
メーカー	山本製作所
重量	1200g
容量	650ml
サイズ	筒内径 51 φ・筒全長 345mm・全長 470mm
平均射出量	30cc / ストローク
ピストン色	緑
シリンダー取付部	ワンタッチ式（標準）・ネジ式（別注）
バックレバー	ストッパー式（標準）・フック式（別注）
キャップネジ	内ネジ
付属品	プラスチックノズル5個・グリスチューブ 1 個

コーキングガンらくらく 60MB

商品コード	08712365
メーカー	山本製作所
重量	1250g
容量	750ml
サイズ	筒内径 60 φ・筒全長 295mm・全長 425mm
平均射出量	40cc / ストローク
ピストン色	オレンジ
シリンダー取付部	ネジ式のみ
バックレバー	ストッパー式（標準）・フック式（別注）
キャップネジ	内ネジ
付属品	プラスチックノズル5個・グリスチューブ 1 個

コーキングガンらくらく 65S

商品コード	08712316
メーカー	山本製作所
重量	1200g
容量	750ml
サイズ	筒内径 65 φ・筒全長 250mm・全長 425mm
平均射出量	46cc / ストローク
ピストン色	白
シリンダー取付部	ネジ式のみ
バックレバー	ストッパー式（標準）・フック式（別注）
キャップネジ	内外ネジ
付属品	プラスチックノズル5個・グリスチューブ 1 個



コーキングガンらくらく 65M

商品コード	08712367
メーカー	山本製作所
重量	1300g
容量	900ml
サイズ	筒内径 65 φ・筒全長 295mm・全長 430mm
平均射出量	45ml / ストローク
ピストン色	白
シリンダー取付部	ネジ式のみ
バックレバー	ストッパー式（標準）・フック式（別注）
キャップネジ	内外ネジ
付属品	プラスチックノズル5個・グリスチューブ 1 個



コーキングガンらくらく 450B

商品コード	10007172
メーカー	山本製作所
重量	1000g
容量	450ml
サイズ	筒内径 51 φ・筒全長 245mm・全長 375mm
平均射出量	16ml / ストローク
ピストン色	緑
シリンダー取付部	ネジ式のみ
バックレバー	フック式のみ
キャップネジ	内ネジ
付属品	プラスチックノズル5個・グリスチューブ 1 個



コーキングガンらくらく 550B

商品コード	08712335（ワンタッチ） / 08712347（ネジ）
メーカー	山本製作所
重量	1100g
容量	550ml
サイズ	筒内径 51 φ・筒全長 295mm・全長 425mm
平均射出量	16ml / ストローク
ピストン色	緑
シリンダー取付部	ワンタッチ式（標準）・ネジ式（別注）
バックレバー	フック式のみ
キャップネジ	内ネジ
付属品	プラスチックノズル5個・グリスチューブ 1 個



コーキングガンらくらく 650B

商品コード	08712336（ワンタッチ） / 08712343（ネジ）
メーカー	山本製作所
重量	1200g
容量	650ml
サイズ	筒内径 51 φ・筒全長 345mm・全長 475mm
平均射出量	16ml / ストローク
ピストン色	緑
シリンダー取付部	ワンタッチ式（標準）・ネジ式（別注）
バックレバー	フック式のみ
キャップネジ	内ネジ
付属品	プラスチックノズル5個・グリスチューブ 1 個



コーキングガンらくらく 700B

商品コード	08712368
メーカー	山本製作所
重量	1200g
容量	750cc
サイズ	筒内径 60 φ・筒全長 295mm・全長 430mm
平均射出量	23ml / ストローク
ピストン色	オレンジ
シリンダー取付部	ネジ式のみ
バックレバー	フック式のみ
キャップネジ	内ネジ
付属品	プラスチックノズル5個・グリスチューブ 1 個



シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具

コーキングガンらくらく 750

商品コード	08712314
メーカー	山本製作所
重量	1200g
容量	750cc
サイズ	筒内径 65 φ・筒全長 250mm・全長 380mm
平均射出量	27ml / ストローク
ピストン色	白
シリンダー取付部	ネジ式のみ
バックレバー	フック式のみ
キャップネジ	内外ネジ
付属品	プラスチックノズル5個・グリスチューブ 1 個



コーキングガンらくらく 900

商品コード	08712370
メーカー	山本製作所
重量	1300g
容量	900cc
サイズ	筒内径 65 φ・筒全長 295mm・全長 430mm
平均射出量	27ml / ストローク
ピストン色	白
シリンダー取付部	ネジ式のみ
バックレバー	フック式のみ
キャップネジ	内外ネジ
付属品	プラスチックノズル5個・グリスチューブ 1 個



カラーシリンダー加工

商品コード	08712999
メーカー	山本製作所
カラー	ブラック・チタン・ブルー・パープル バイオレット・レッド・オレンジ・ピンク シャンパンゴールド・イエローグリーン シルバー



ネーム彫り加工

メーカー	山本製作所
------	-------

- 1・らくらくガンの型式を選択
- 2・シリンダーの選択（ワンタッチ式・ネジ式）
- 3・バックレバーの選択（フック式・ストッパー式）
- 4・シリンダーカラーの選択
- 5・字体の選択（HGゴシック体・HG行書体）
- 6・書字方向の選択（縦書き・横書き）

シリンダージョイント部より
20mm 離れた位置より彫ります



HG ゴシック体



HG 行書体

文字の大きさは、右記3種類からお選び下さい。
（文字の大きさや文字数により価格は変わります。）

- パターン① (08712936) 4 文字まで



- パターン② (08712938) 6 文字まで



- パターン③ (08712937) 8 文字まで



コーキングガン W-65 型

商品コード	08712071
メーカー	菅野製作所
重量	1150g
容量	740cc
サイズ	64 φ× 280mm (筒長)
平均射出量	42cc / ストローク
付属品	鉄製ノズル丸型・平型



コーキングガン KS-55 型

商品コード	08712066
メーカー	菅野製作所
重量	1000g
容量	530cc
サイズ	55 φ× 280mm (筒長)
平均射出量	30cc / ストローク
付属品	鉄製ノズル丸型・平型



らくらくガン用キャップグリップ

商品コード	08796971
メーカー	千代田商会

持ちやすくなると好評。
 区別するのにも便利。
 ※ガンに取り付ける場合はシール材または接着剤を使用して下さい。
 ※ガンキャップよりも緩めになっています。



カートノズル用太口アダプター

商品コード	10041667
メーカー	山本製作所

握りやすく、力を入れやすい。
 余ったカートノズルが使えます。

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生



安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでこ
ツール


ハツリ・研磨
切断・穿孔


電動工具



<ピストン部組立の順序方法>


1. ピストンロッドに平座金(M6)、六角ナット(M8)ピストンワッシャー(緑)の順に通し、次に六角ナット(M6)を2ヶセットして、ピストンワッシャー(緑)が手で回転する程度の位置で共締めします。(図①)
 ※1 ピストンワッシャー(緑)の回転が
 ・軽すぎる時 → ピストンワッシャーのがたつきが大きくなりエア噛み等の原因になります。
 ・重すぎる時、又は回転しない。→ ハンドルの回転が悪くなり、ワンタッチ式リアカバーの場合ははずれやすくなります。
2. ピストン(緑)にピストンパッキンのU字溝側を上向きにしてセットします。(図②)
3. ピストン(緑)の上部の六角穴2ヶ所にOリング(P4)六角ナット(M4)の順にセットします。(図③)
4. 最後に、皿ネジ(4×22)をピストンワッシャー(緑)の下から六角ナット(M4)の面位置(ツライチ)になるまで、+ドライバーで締めます。(図④)
 ※ピストンにセットした六角ナット(M4)を指等で押えると締め易くなります。
 ※2 皿ネジ(4×22)を
 ・締め過ぎると → ピストンパッキンが必要以上に挟み込まれるので裏漏れ等の原因となります。
 ・ゆる過ぎると → エア噛み等の原因になります





＜ピストン部組立の順序方法＞

- 1、ピストンロッドに平座金(M6)、六角ナット(M8)ピストン ワッシャー(緑)の順に通し、次に六角ナット(M6)を2ヶセットして、ピストン ワッシャー(緑)が手で 回転する程度の位置で共締めします。(図①)
- ※ 1ピストンワッシャー(緑)の回転が ・ 軽すぎる時 →ピストンワッシャーのたがつきが大きくなりエアリー噛み等の原因になります。
・ 重すぎる時、又は 回転しない。
→ハンドルの回転が悪くなり、ワンタッチ式リアカバーの場合はずれ易くなります。
- 2、ピストン(緑)にピストンパッキンのU字溝側を上向きにしてセットします。(図②)
- 3、ピストン(緑)の上部の六角穴2ヶ所にOリング(P4)六角ナット(M4)の順にセットします。(図③)
- 4、最後に、皿ネジ(4×22)をピストンワッシャー(緑)の下から六角ナット(M4)の面位位置になるまで、+ドライバーで締めます。(図④)
- ※ ピストンにセットした六角ナット(M4)を指等で押えると締め易くなります。
- ※ 2皿ネジ(4×22)を ・ 締め過ぎると→ピストンパッキングが必要以上に挟み込まれるので裏漏れ等の原因となります。
・ ゆる過ぎると→エアリー噛み等の原因になります。



シーリング”

防水

外壁補修・
注入

涂装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでしこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具

カートリッジガン YCG-2300HC

商品コード	08712010
メーカー	山本製作所
重量	800g
容量	330ml
サイズ	51 φ× 295mm
平均射出量	14.5ml / ストローク

強力型ハンドル
通称オレンジガン



カートリッジガン YCG-3400HB

商品コード	08712016
メーカー	山本製作所
重量	1000g
容量	850 ~ 1000ml
サイズ	筒内径 67 ~ 73 φ・全長 300mm ~ 318mm
平均射出量	24.1ml / ストローク

カートリッジ用・高粘度材に最適



シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具

カートリッジガン HC レギュラー

商品コード	08712023
容量	330ml

最も安価な汎用タイプ



ジャンボカートリッジガン YCG-340N

商品コード	08712005
重量	1000g
容量	850 × 1000ml
サイズ	67 φ× 300 ~ 318mm (筒長)
平均射出量	42.2ml / ストローク

ジャンボカートリッジ材の低価格ガン
リテーナー下部にカートリッジの保護膜を破るピン付き



コンボイ ジャスト

商品コード	08797940
型番	CNV-JUST
メーカー	TJM デザイン
重量	605g
適合コーキング剤	330ml

ロータリー式コーキングガン
グリップとトリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを使用



コンボイ BC

商品コード	10033882
型番	CNV-BC
メーカー	TJM デザイン
重量	785g
適合コーキング剤	330ml

ベルト式コーキングガン
コーキング材を入れても全長が変わらない
ベルト押し出し式採用



コンボイ RS

商品コード	10031995
型番	CNV-RS
メーカー	TJM デザイン
重量	740g
適合コーキング剤	330ml

ロータリー式コーキングガン
使用コーキング材に合わせて吐出量が選べる押し出し力切替式



コンボイ RS900

商品コード	10029560
型番	CNV-RS900
メーカー	TJM デザイン
重量	1000g
適合コーキング剤	900ml

ロータリー式コーキングガン
使用コーキング材に合わせて吐出量が選べる押し出し力切替式



コンボイ SP26

商品コード	10033883
型番	CNV-SP26
メーカー	TJM デザイン
重量	880g
適合コーキング剤	330ml

押し出し力 3 倍



コンボイ スーパー

商品コード	10008218
型番	CNV-SP
メーカー	TJM デザイン
重量	710g
適合コーキング剤	330ml

ロータリー式コーキングガン
頑丈な金属グリップ



カートリッジガン（コンボイ）

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでしこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具

ガン マグナム 60S

商品コード	08712217
メーカー	サンスター技研
重量	1030g
容量	600ml
サイズ	64 φ× 260mm (筒長)
平均射出量	30ml / ストローク

内ネジ



コンボイ Jエコパック

商品コード	08797941
型番	CNV-JECOPA
メーカー	TJM デザイン
重量	600g
サイズ	40 φ× 280mm × 60 φ
適合コーキング剤	760ml

プラスチック製ホルダーコーキングガン



シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具

PCCOX ウルトラフローガン コンビ

商品コード	10001934
メーカー	ピーシーコックス日本販売
重量	990g
容量	330ml
平均射出量	4.5kN / ストローク

ソーセージ用ウルトラフローガンコンビ
高粘度向けの最もハイパワーなコーキングガン
カートリッジ・フィルムパックの両用



充電シーリングガン EZ3610LA1J

商品コード	10040957
メーカー	パナソニック
重量	2150g
サイズ	501 × 142 × 259mm
押出力	2.45kN

電池パック・充電器・ソーセージ用アタッチメント
カートリッジ用アタッチメント付



充電式コーキングガン CG180DRF

商品コード	10005483
メーカー	マキタ
重量	2300g
サイズ	300ml 仕様 404 × 108 × 281mm
押出力	5.0kN

バッテリー BL1830・充電器 DC18RC・ケース付 [22 分充電]
1 成形材料充電バッテリー式のコーキングガン
2 種類の速度調整昨日、360° 回転可能
後ダレ防止機能付き





ツブシノズル 10mm

商品コード	08712652
メーカー	管野製作所

内ネジキャップに取付



大ノズル φ 26 × 80mm

商品コード	08712671
メーカー	管野製作所

外ネジキャップに取付



大ノズル φ 26 × 300mm 銅

商品コード	08712675
メーカー	管野製作所

外ネジキャップに取付



曲がり小ノズル φ 10 × 120°

商品コード	08712684
メーカー	管野製作所

内ネジキャップに取付



曲がり小ノズル φ 10 × 120°

商品コード	08712688
メーカー	管野製作所

内ネジキャップに取付
100mm × 100mm



曲がり大ノズル φ 19 × 90°

商品コード	08712685
メーカー	管野製作所

内ネジキャップに取付



曲がり小ノズル φ 19 × 120°

商品コード	08712686
メーカー	管野製作所

内ネジキャップに取付



曲がり大ノズル φ 26 × 120°

商品コード	08712702
メーカー	管野製作所

外ネジキャップに取付



トーレプラノズル

商品コード	08712643
メーカー	管野製作所

内ネジキャップに取付



プラスチックノズル ツブシ

商品コード	08712642
メーカー	管野製作所

内ネジキャップに取付
半透明



プラスチックノズル 丸

商品コード	08712641
メーカー	管野製作所

内ネジキャップに取付
半透明



FP 曲がりノズル

商品コード	08712387
メーカー	誠研工業

内ネジキャップに取付

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでしこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具

シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでこツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



ノズルカッター

商品コード	10016300
メーカー	シャープ化学



らくらく用ジャンボカートノズル

商品コード	10007670
メーカー	山本製作所

樹脂製
ジャンボカートノズル用フロントキャップに装着



らくらくジャンボカートノズル曲り

商品コード	10007671
メーカー	山本製作所

樹脂製
ジャンボカートノズル用フロントキャップに装着



カート用曲がりノズル

商品コード	01154331
メーカー	サンスター技研

カートリッジ用



カート用ロングノズル

商品コード	01154341
メーカー	サンスター技研

カートリッジ用
200mm



カート用ロングノズル

商品コード	01390012
メーカー	横浜ゴム

カートリッジ用
200mm



コーキングソフトノズル S

商品コード	10027217
メーカー	ハンディクラウン

カートリッジのノズルに被せて使用
3個パック



コーキングソフトノズル M

商品コード	10027218
メーカー	ハンディクラウン

カートリッジのノズルに被せて使用
2個パック



コーキングソフトノズル L

商品コード	10027219
メーカー	ハンディクラウン

カートリッジのノズルに被せて使用
2個パック



コーキングソフトノズルチューブ

商品コード	10027221
メーカー	ハンディクラウン

チューブのノズルに被せて使用
3個パック



カートリッジノズルジョイント

商品コード	08712909
メーカー	山本製作所

カートリッジノズル対応



カートリッジノズル曲がりジョイント

商品コード	08712935
メーカー	山本製作所

カートリッジノズル対応



KS-55・W65 用ラヂェット

商品コード	08712244
メーカー	菅野製作所

可動コマ



W65 型アダプター

商品コード	08712293
メーカー	菅野製作所

一般ノズル取付ジョイント



KS-55 用ニップルジョイント

商品コード	08712721
メーカー	菅野製作所

カートリッジノズル取付ジョイント



らくらく太口フロントキャップ

商品コード	08712538
メーカー	山本製作所
適用ガン	60MB・700B

ペアピストンノズル取付用



らくらく太口フロントキャップ

商品コード	10007592
メーカー	山本製作所
適用ガン	MB・LB・550B・650B

ペアピストンノズル取付用



らくらく太口フロントキャップ

商品コード	08712779
メーカー	山本製作所
適用ガン	65S・65M・750・900

ペアピストンノズル取付用

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでしこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



らくらくジャンボカート用キャップ

商品コード	10007669
メーカー	山本製作所
適用ガン	60MB・700B

ジャンボカートノズル用のキャップ



らくらくジャンボカート用キャップ

商品コード	10007668
メーカー	山本製作所
適用ガン	MB・LB・550B・650B

ジャンボカートノズル用のキャップ



らくらくジャンボカート用キャップ

商品コード	10011182
メーカー	山本製作所
適用ガン	65S・65M・750・900

ジャンボカートノズル用のキャップ



らくらく内外ネジフロントキャップ

商品コード	08712930	08712931	10010088
メーカー	山本製作所		
適用ガン	MB・LB・550B・650B	60MB・700B	65M・900

太口・ストレート・カート用ノズルジョイントを装着できます



椀パッキン各種
平パッキン各種

仕様		標準型（シルバーハンドル）						強力型（黒ハンドル）						
型番		SB	MB	LB	60MB	65S	65M	450B	550B	650B	700B	750	900	
商品コード		8712430	8712333	8712334	8712365	8712316	8712367	10007172	8712335	8712336	8712368	8712314	8712370	
筒内径	mm	51	51	51	60	65	65	51	51	51	60	65	65	
容量	ml	450	550	650	750	750	900	450	550	650	750	750	900	
筒全長	mm	245	295	345	295	250	295	245	295	345	295	250	295	
全長	mm	370	420	470	425	380	430	375	425	475	430	380	430	
質量	kg	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	
射出量	ml	27	30	30	40	46	46	16	16	16	23	27	27	
パッキン 外径 mm	ピストン色	緑	緑	緑	橙	白	白	緑	緑	緑	橙	白	白	
	ピストン	51	51	51	60	65	65	51	51	51	60	65	65	
	キャップ	60	60	60	70	77	77	60	60	60	70	77	77	
シリンダー 取付部 ※ 1	ワンタッチ式	×	○	○	×	×	×	×	○	○	×	×	×	
	ネジ式	○	△	△	○	○	○	○	△	△	○	○	○	
バック レバー ※ 1	ストッパー式	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	
	フック式	△	△	△	△	△	△	○	○	○	○	○	○	
ラチェット※ 2		角穴	角穴	角穴	角穴	角穴	角穴	丸穴	丸穴	丸穴	丸穴	丸穴	丸穴	
ピストンロッド (芯棒・シャフト)		角棒	角棒	角棒	角棒	角棒	角棒	丸棒	丸棒	丸棒	丸棒	丸棒	丸棒	
キャップ ネジ		内ネジ	内ネジ	内ネジ	内ネジ	内外ネジ	内外ネジ	内ネジ	内ネジ	内ネジ	内ネジ	内外ネジ	内外ネジ	
キャップ ロレット加工 ○：シングル ◎：ダブル		○	○	○	◎	○	○	○	○	○	◎	○	○	
付属品	プラスチック ノズル	5本	5本	5本	5本	5本	5本	5本	5本	5本	5本	5本	5本	
	グリス チューブ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	1ヶ	
	太口鉄製ノズル 15mm	×	×	×	×	1本	1本	×	×	×	×	1本	1本	
適合材料		・2液変成シリコーン ・ウレタン						・2液シリコーン ・1液サイディング				・高粘度材料 ・1液サイディング		
特長		スタンダードタイプ 握りやすい 痛くない 疲れにくい 手の小さな方も			中型らくらくガン 低粘度材を大量に打ちたい方に最適		大型らくらくガン 低粘度材を大量に打ちたい方に最適 足場の悪い場所などで		ハイパワータイプ 裏漏れなし 脱着簡単			軽く打ちたい方 高粘度材に最適 ハンドル部の耐久性 抜群		パワーガン スライドレバー付きで レバーの遊びがない 足場の悪い場所などで
別売品	太口フロント キャップ※ 3	51 共通	51 共通	51 共通	60 共通	65 共通	65 共通	51 共通	51 共通	51 共通	60 共通	65 共通	65 共通	
	内外ネジ付フロント キャップ※ 4	51 共通	51 共通	51 共通	60 共通			51 共通	51 共通	51 共通	60 共通			
	ジャンボカート リッジ用フロント キャップ	MB・LB・550B・650B 用			60MB・ 700B 用	65S・65M・750・900 用		MB・LB・550B・650B 用			60MB・ 700B 用	65S・65M・750・90 用		

※ 1. ○は通常のタイプです。△は変更可能ですので、ご注文の際に選択、または「ご要望・ご質問など」に記入して下さい。 ×は現在変更できません。

※ 2. ラチェット（別名：ツメ、送りゴマ、可動コマ）（用途：レバーを握ると、ピストンロッドを前へ押し出す役割です。

※ 3. 太口フロントキャップ：光洋シール工業製のノズルが使えます。

※ 4. 内外ネジ付フロントキャップ：山本製作所製のノズルすべてが使えます。

<使用方法>

ガン本体よりフロントキャップをはずし、ノズルを取り付けます。

強力型　：ハンドル部のバックレバーにフックをかけます。

標準型　：バックレバーをストッパー内に押し込みます。（反復使用の時には自動的にストッパーがかかります）

シリンダー端面を材料液面に浸します。

T字型のピストンロッドを引き上げます。（吸い込み時に空気が入らない様注意して下さい）

シリンダー内に空気が入ればピストンロッドを押し戻し、再度引き上げし材料を吸引して下さい。

フロントキャップをセットします。

強力型　：バックレバーのフックをはずします。

標準型　：バックレバーをストッパーからはずします。

レバーを握ると射出します。

※作業中断時の液だれは、バックレバーを押さえるととまります。

※作業終了時にはシリンダー内部、ピストン部の残材を灯油又は溶剤等で除去して下さい。

※作業後の手入れを怠ると残材が硬化し使用不可となります。

コーキングガンノズル一覧表

		ネジ・ノズル	山本製作所 らくらくガン												管野製作所			管野製作所				
			MB	LB	60MB	65S	65M	550B	650B	700B	750	900	キャップ付替		カートリッ ジ ノズル用 ジョイント	G510 24G	G710 60 型	G830 1K	W65 型		KS-55	
													内外 ネジ	太口 フロント					W65 型 アダプター	KS-55 用 ニップル ジョイント		
ネジ・キャップ			内	内	内	内外	内外	内	内	内	内外	内外	内外	外	外	内外	内外	内外	内	内	内外	外
山本製作所	プラスチック ノズル (付属品)	外	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	×	△	×	×	
	ストレート ノズル鉄製	外	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	×	×	×	×	
	L 型ノズル 鉄製	外	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	×	×	×	×	
	太口ノズル 15mm	内	×	×	×	○	○	×	×	×	○	○	○	×	×	○	○	○	×	×	×	×
	カートリッジ ノズル用 ジョイント	外	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	/	○	○	○	×	○	○	×	
管野製作所	小ノズルφ 19 × 150mm	外	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	×	○	△	×	
	曲がり小ノズル φ 5 × 90°	外	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	×	○	△	×	
	曲がり小ノズル φ 5 × 120°	外	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	×	○	△	×	
	曲がり小ノズル φ 10 × 90°	外	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	×	○	△	×	
	曲がり小ノズル φ 10 × 120°	外	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	×	○	△	×	
	曲がり小ノズル φ 19 × 90°	外	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	×	○	△	×	
	曲がり小ノズル φ 19 × 120°	外	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	×	○	△	×	
	ツブシノズル 10mm	外	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	×	○	○	×	
	プラスチックノ ズル 丸	外	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	×	○	○	×	
	プラスチック ノズル 平 (ツブシ)	外	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	×	○	○	×	
	大ノズル φ 26 × 80mm	内	×	×	×	○	○	×	×	×	○	○	×	×	○	○	○	×	×	△	×	
	大ノズルφ 26 × 150mm	内	×	×	×	○	○	×	×	×	○	○	×	×	○	○	○	×	×	△	×	
	大ノズルφ 26 × 300mm	内	×	×	×	○	○	×	×	×	○	○	×	×	○	○	○	×	×	△	×	
	大ノズルφ 26 × 300mm 銅	内	×	×	×	○	○	×	×	×	○	○	×	×	○	○	○	×	×	△	×	
	曲がり大ノズル φ 26 × 90°	内	×	×	×	○	○	×	×	×	○	○	×	×	○	○	○	×	×	△	×	
曲がり大ノズル φ 26 × 120°	内	×	×	×	○	○	×	×	×	○	○	×	×	○	○	○	×	×	△	×		
FP 曲がりノズル		外	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	×	○	○	×	
管野製作所	トーレプラノズル	外	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	×	○	○	×	
	KS-55 用 ニップル ジョイント	外	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	/	
	W65 型 アダプター	内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	○	×	×	×	
サンスター技研	ペンギンシール 999 ロングノズル	内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	○	
	ペンギンシール 999 曲がりノズル	内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	○	
横浜ゴム	シールエース ロングノズル	内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	○	
光洋シール	ペアピストン ノズル KNM-12	内	×	×	×	○	○	×	×	×	○	○	×	×	×	○	○	○	×	×	×	○
	ペアピストン ノズル KNI-12	内	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具

ペアピストン KPS921Jr.

商品コード	008712874
メーカー	菅野製作所
対応機種	KS-55/MS ガン /M/C320
外形寸法	52 φ× 20mm
セット内容	アルミピストン：AR-921Jr × 1 個 ゴムパッキン：KGP-1 × 1 個 Oリング：KGP-1Jr × 1 個 段付きカラー：M6 特殊× 1 個 袋ナット：M6 × 1 個 ワッシャー：M6 用× 1 個

※粘性の強い、硬い材料に最適。

※コーキングガンの後ろに材料が回りません。



ペアピストン (標準セット) KPSF-1

商品コード	8712810
メーカー	光洋シール工業
対応機種	KS-55
セット内容	ペアピストン：KPS-921 × 1 個 スチールキャップ：KSC-1 × 1 個 アダプター：KA-1 × 1 個 ノズル：KNM-12 × 1 個 ノズル：KNL-12 × 1 個 ゴムパッキン：KGP-1 × 1 個 Oリング：KGP-11 × 1 個 付属品：KSP-1 × 1 個



シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生


安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでこツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



対応コーキングガン			容量	標準 セット	ペーパーピストン	ゴム パッキン	ペーパーピストン Jr	スチール キャップ	Oリング
メーカー	型式	シリンダー							
菅野製作所	KS-55 G-510	内径 51mm	530cc	KPSF-1	KPS-921	KGP-1	KPS-921J r	KSC-1	KGP-11
		外径 55mm							
		長さ 280mm							
	KS-55L G-510C	内径 51mm	650cc	KPSF-1	KPS-921	KGP-1	KPS-921J r	KSC-1	KGP-11
		外径 55mm							
		長さ 350mm							
	W-65 G-710	内径 60mm	740cc	KPSF-3	KPS-923	KGP-3		KSC-3	KGP-33
		外径 64mm							
		長さ 280mm							
	KS-850 G-830	内径 65mm	850cc	KPSF-4	KPS-924	KGP-4		KSC-4	KGP-44
		外径 70mm							
		長さ 280mm							
野口興産	MS ガン	内径 50.8mm	530cc	KPSF-1	KPS-921	KGP-1	KPS-921J r	KSC-1	KGP-11
		外径 55mm							
		長さ 320mm							
K 社	K-700	内径 60mm	710cc	KPSF-3	KPS-923	KGP-3		KSC-3	KGP-33
		外径 64mm							
		長さ 280mm							
	M ガン	内径 50.8mm	590cc	KPSF-1	KPS-921	KGP-1	KPS-921J r	KSC-1	KGP-11
		外径 55mm							
		長さ 320mm							
F 社	C-320	内径 50.8mm	530cc	KPSF-1	KPS-921	KGP-1	KPS-921J r	KSC-1	KGP-11
		外径 55mm							
		長さ 320mm							

アクセサリ	直ノズル	曲がりノズル
プラスチックヘッド KHT 対応機種 KPS-921 ~ 924	KNL-12 対応機種：KSC-1 / KSC-3 / KSC-4 外形寸法：内径 30mm/ 外形 32mm/ 長さ 約 120mm	KNM-12 (120°) 対応機種：KA-1 外形寸法：内径 23mm/ 外形 25mm/ 長さ 120mm/100mm 内ネジ
アダプター KA1 対応機種：KSC-1 / KSC-3 / KSC-4 外形：内外ネジ 対応ノズル：一般ノズル	KNM-12 対応機種：KA-1 外形寸法：内径 23mm/ 外形 25mm/ 長さ 約 120mm 内ネジ	KNM-12 (90°) 対応機種：KA-1 外形寸法：内径 23mm/ 外形 25mm/ 長さ 120mm/100mm 内ネジ
アダプター KA2 対応機種：KSC-1 / KSC-3 / KSC-4 外形：外ネジ 対応ノズル：一液カートリッジノズル	KNW-18 対応機種：KA-1 外形寸法：内径 23mm/ 外形 25mm/ 長さ 180mm 内ネジ	KNM-18 (120°) 対応機種：KA-1 外形寸法：内径 23mm/ 外形 25mm/ 長さ 180mm/100mm 内ネジ
	KNM-25 対応機種：KA-1 外形寸法：内径 23mm/ 外形 25mm/ 長さ 250mm 内ネジ	KNM-18 (90°) 対応機種：KA-1 外形寸法：内径 23mm/ 外形 25mm/ 長さ 180mm/100mm 内ネジ
		KNM-25 (120°) 対応機種：KA-1 外形寸法：内径 23mm/ 外形 25mm/ 長さ 250mm/100mm 内ネジ
		KNM-25 (90°) 対応機種：KA-1 外形寸法：内径 23mm/ 外形 25mm/ 長さ 250mm/100mm 内ネジ

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



ミキスタ軽量型フープ付

商品コード	08714009
メーカー	ミキスタ工業
電源	単相 100V
モーター	単相 100V 90W 1.3A
缶回転数	36rpm
15分タイマー	電動ゼンマイ式 30秒毎自動反転
フープ	φ229 フープ (缶サイズφ217)
寸法	270W × 350L × 300H
重量	11.5kg

パドルはついていません
別売りパドルサイズをご指定下さい



ミキスタ 229 φ用 4L パドル

商品コード	08714164
メーカー	ミキスタ工業



ミキスタ 229 φ用 6L パドル

商品コード	08714165
メーカー	ミキスタ工業



ミキスタ 229 φ用フープ

商品コード	08714118
メーカー	ミキスタ工業



ミキスタ 229 φ用パドルパッキン

商品コード	08714325
メーカー	ミキスタ工業


ミキスタ強力型フープ付

商品コード	08714007
メーカー	ミキスタ工業
電源	単相 100V
モーター	三相 200V 0.2kw 1.2A
缶回転数	30 ~ 80rpm
タイマー	電子タイマー 1分毎に反転
フープ	φ229 フープ (缶サイズφ217)
寸法	275W × 440L × 340H (パドル装着時 390H)
重量	20kg

60分予約タイマー付き
パドルはついていません
別売りパドルサイズをご指定下さい


カルマゼ

商品コード	10019057
メーカー	日本ソセー
混合缶	シーリング缶φ 217 専用 (4L,6L)
電源	AC100V 50Hz/60Hz 5A
攪拌モーター	高効率ブラシレス DC モーター 100W
容器回転数	50Hz/60Hz ともに 45rpm
タイマー	予約 0 ~ 999 分 攪拌 1 ~ 99 分 (初期設定 15 分)
重量	8.5kg (攪拌羽根含まず)




●各部の名称


■本体



■操作パネル拡大



■攪拌羽根



※ 4 L / 6 L の形状の違いにご注意ください。



カルマゼ 4L パドル

商品コード	10031043
メーカー	日本ソセー



カルマゼ 6L パドル

商品コード	10031044
メーカー	日本ソセー



カルマゼ キャリーアーム

商品コード	10024843
メーカー	日本ソセー

攪拌機 (日本ソセー)

シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでしこツール

ハツリ・研磨切断・穿孔

電動工具

パチベラ 101

商品コード 08718001



パチベラ 102

商品コード 08718002



パチベラ 103

商品コード 08718004



パチベラ 104

商品コード 08718005



パチベラ 105

商品コード 08718006



パチベラ 106

商品コード 08718007



シーリング

防水

パレットナイフ 203A

商品コード 08718021



パレットナイフ 203B

商品コード 08718022



外壁補修・注入

塗装

ローラー

パレットナイフ 204A

商品コード 08718023



パレットナイフ 204B

商品コード 08718027



刷毛

内外装・床

パレットナイフ 205

商品コード 08718024



パレットナイフ 206

商品コード 08718025

洋食ナイフ



調査診断

清掃

養生

パレットナイフ 207

商品コード 08718026



コーキングヘラ 301

商品コード 08718041



安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでこツール

コーキングヘラ 302

商品コード 08718042



コーキングヘラ 303

商品コード 08718043



ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具

コーキングヘラ 304

商品コード 08718044



竹ベラ C

商品コード 08718210

サイズ 20 × 255mm



ナラシバッカーグレー

材質 独立気泡ポリエチレン発泡体

発泡倍率 約 8 倍

密度 120kg / m³

厚み 3・5・8・10・15・20mm



ナラシバッカー白

材質 独立気泡ポリエチレン発泡体

発泡倍率 約 7 倍

密度 160kg / m³

厚み 3・5・8・10・15・20mm



ナラシバッカー青

材質 独立気泡ポリエチレン発泡体

発泡倍率 約 10 倍

密度 90kg / m³

厚み 3・5・8・10・15・20mm




ナラシバッカー青 C-1202

材質 独立気泡ポリエチレン発泡体

発泡倍率 約 12 倍

密度 70kg / m³

厚み 3・5・8・10・15・20mm



ナラシバッカーグリーン

材質 独立気泡ポリエチレン発泡体

発泡倍率 約 30 倍

密度 24kg / m³

厚み 3・5・8・10・15・20mm



ナラシバッカーイエロー

材質 独立気泡ポリエチレン発泡体

発泡倍率 約 5 倍 (高弾性)

密度 195kg / m³

厚み 2・5・10mm




シルクラバーグレー

材質 独立気泡ポリエチレン発泡体
+ラバー




シルクラバーグリーン

材質 独立気泡ポリエチレン発泡体
+ラバー



シルクラバー黒

材質 独立気泡ポリエチレン発泡体
+ラバー



シルクラバーブルー

材質 独立気泡ポリエチレン発泡体
+ラバー



シルクラバー白

材質 独立気泡ポリエチレン発泡体
+ラバー




スプリングラバーナラシブルー

材質 独立気泡ポリエチレン発泡体
+ラバー



スプリングラバーナラシグレー

材質 独立気泡ポリエチレン発泡体
+ラバー



スプリングラバーナラシ白

材質 独立気泡ポリエチレン発泡体
+ラバー



シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具

ナラシゴム黄色

材質	天然ゴム CH3
発泡倍率	約 2 倍
厚み	2・3・5・10mm



ナラシゴム緑

材質	天然ゴム CH3
発泡倍率	約 2 倍
厚み	2・3・5・10mm



スポンジ付きナラシグリーン

材質	独立気泡ポリエチレン発泡体 +スポンジ
----	------------------------



ナラシテーパー

商品コード	09694295
材質	スプリングナラシバック グレー
サイズ	50 (糊付) × 10 × 60



マルチ仕上げヘラ

商品コード	08794075
サイズ	300 × 50 × 10mm
コーキング用仕上げヘラ 糊付面 50mm 幅	



マルチ仕上げヘラ RE

商品コード	10039672
サイズ	300 × 50 × 10mm
コーキング用仕上げヘラ 糊付面 35mm 幅	



シーリング

防水

カッターガイド


商品コード	08798710
メーカー	光防水



ルーフィーコーナーシールカッター

商品コード	10018511
グリーン	
商品コード	10028546
オレンジ	

色によって刃の向きが違います



塗装

コーキングスコップ

商品コード	08780034
材質	SUS
サイズ	100 × 190mm



ロススコップ

商品コード	08798711
メーカー	光防水



ローラー

刷毛

内外装・床

メジャスターウッド

商品コード	商品名	目地サイズ
08006411	メジャスターウッド S	9mm
08006412	メジャスターウッド M	12mm
08006413	メジャスターウッド ダブル	14mm



調査診断

清掃

養生

安全衛生・ 各種対策品

大規模修繕

なでこ ツール

ハツリ・研磨 切断・穿孔

電動工具

クラフトテープ

メーカー	日本電工
長さ	50m
幅	5・6・8・10・12・15・18・ 20・25・50mm

シリコーン・変成シリコーンには使用不可



ポリエチテープ K-10

メーカー	ダイヤテックス
長さ	25m
幅	6・8・10・12・15・18・ 20mm

パイオラン生地



バックーグレー

材質	独立気泡ポリエチレン発泡体
発泡倍率	約 15 倍
密度	64kg / m ³



バックー特黒

材質	独立気泡ポリエチレン発泡体
発泡倍率	約 15 倍
密度	64kg / m ³



硬質バックーグレー

材質	独立気泡ポリエチレン発泡体
発泡倍率	約 8 倍
密度	150kg / m ³



硬質バックー黒

材質	独立気泡ポリエチレン発泡体
発泡倍率	約 8 倍
密度	150kg / m ³



オプセル付きグレー

材質	連続気泡ポリエチレンフォーム
発泡倍率	約 30 倍
密度	40kg / m ³



オプセル付き黒

材質	連続気泡ポリエチレンフォーム
発泡倍率	約 30 倍
密度	40kg / m ³



エサ角

材質	独立気泡ポリエチレン発泡体
発泡倍率	約 25 倍
密度	40kg / m ³



丸棒

材質	ポリエチレン発泡体
発泡倍率	約 45 倍



モルトフィルター MF-13

発泡倍率	約 45 倍
密度	30kg / m ³
サイズ	5・10mm
	発砲ウレタン材 (導水バックー)



丸棒半円

材質	ポリエチレン発泡体
発泡倍率	約 45 倍



中空丸棒

材質	ポリエチレン発泡体
発泡倍率	約 45 倍



エース棒台形

材質	ポリエチレン発泡体
発泡倍率	約 30 倍



特殊形状バックー三角

材質	独立気泡ポリエチレン発泡体
発泡倍率	約 15 倍
密度	64kg / m ³



フネンタイト

材質	ガラス繊維・アルミナシリケート 繊維
サイズ	幅：4mm ～ 650mm 厚み：5・ 6・8・10・12・15mm 長さ：1000mm
認定番号	NM-0764



小丸棒

材質	ポリエチレン発泡体											
発泡倍率	約 45 倍											
サイズ	φ 5	φ 6	φ 8	φ 10	φ 11.5	φ 13	φ 15	φ 18	φ 20	φ 21	グレーφ 8	グレーφ 10
長さ	500m	250m	200m	250m	200m	150m	100m	80m	60m	60m	200m	250m



シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具

カモ井テープ No.3303EV	
メーカー	カモ井加工紙
基材	和紙
粘着材	アクリル系
厚さ	0.10mm
粘着力	1.70N/10mm
引張強度	54.5N/15mm
伸び	6.00%
適合被着体	カーテンウォール 押出成形セメント板 各種パネル

商品コード	幅	長さ	小箱	大箱
10032432	18mm	18m	70 巻	700 巻
10032433	21mm	18m	60 巻	600 巻
10032434	24mm	18m	50 巻	500 巻
10037646	30mm	18m	40 巻	400 巻



カモイテープ No.3303HG	
メーカー	カモ井加工紙
基材	和紙
粘着材	ゴム系
厚さ	0.11mm
粘着力	1.20N/10mm
引張強度	68.7N/15mm
伸び	3.00%
適合被着体	セメント ALC 板 各種パネル

商品コード	幅	長さ	小箱	大箱
09824418	18mm	18m	70 巻	700 巻
09824421	21mm	18m	60 巻	600 巻
09824424	24mm	18m	50 巻	500 巻
09824430	30mm	18m	40 巻	400 巻



カモイテープ No.3303K (弱粘)	
メーカー	カモ井加工紙
基材	和紙
粘着材	ゴム系
厚さ	0.10mm
粘着力	1.10N/10mm
引張強度	64.3N/15mm
伸び	3.00%
適合被着体	カーテンウォール 押出成形セメント板 各種パネル

商品コード	幅	長さ	小箱	大箱
09823418	18mm	18m	70 巻	700 巻
09823421	21mm	18m	60 巻	600 巻
09823424	24mm	18m	50 巻	500 巻
09823430	30mm	18m	40 巻	400 巻



カモイテープ No.3303NEO	
メーカー	カモ井加工紙
基材	和紙
粘着材	ゴム系
厚さ	0.10mm
粘着力	1.83N/10mm
引張強度	40.6N/15mm
伸び	3.20%
適合被着体	押出成形セメント板 カーテンウォール 各種パネル

商品コード	幅	長さ	小箱	大箱
09823818	18mm	18m	70 巻	700 巻
09823821	21mm	18m	60 巻	600 巻
09823824	24mm	18m	50 巻	500 巻
09823830	30mm	18m	40 巻	400 巻



カモイテープ G-91RE	
メーカー	カモ井加工紙
基材	和紙
粘着材	アクリル系
厚さ	0.10mm
粘着力	1.98N/10mm
引張強度	38.2N/15mm
伸び	3.80%
適合被着体	ガラス（結露面・型板ガラスも可） サッシ

商品コード	幅	長さ	小箱	大箱
09823115	15mm	18m	80 巻	800 巻
09823118	18mm	18m	70 巻	700 巻
09823121	21mm	18m	60 巻	600 巻
09823124	24mm	18m	50 巻	500 巻



カモイテープ GS-21	
メーカー	カモ井加工紙
基材	和紙
粘着材	アクリル系
厚さ	0.09mm
粘着力	1.76N/10mm
引張強度	47.3N/15mm
伸び	3.80%
適合被着体	ガラス（結露面・型板ガラスも可） サッシ

商品コード	幅	長さ	小箱	大箱
09822915	15mm	18m	80 巻	800 巻
09822918	18mm	18m	70 巻	700 巻
09822921	21mm	18m	60 巻	600 巻
09822924	24mm	18m	50 巻	500 巻



シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでしこツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具

カモイテープ SB229P

メーカー	カモ井加工紙
基材	和紙
粘着材	ゴム系
厚さ	0.10mm
粘着力	1.93N/10mm
引張強度	33.8N/15mm
伸び	3.40%
適合被着体	サイディングボード（結露面・型板ガラスも可） タイル目地、長尺シート

商品コード	幅	長さ	小箱	大箱
09824218	18mm	18m	70 巻	700 巻
09824221	21mm	18m	60 巻	600 巻
09824224	24mm	18m	50 巻	500 巻
10024226	30mm	18m	40 巻	400 巻



カモイテープ SB246

メーカー	カモ井加工紙
基材	和紙
粘着材	アクリル系
厚さ	0.09mm
粘着力	1.67N/10mm
引張強度	39.2N/15mm
伸び	4.00%
適合被着体	セルフクリーニングボード 金属パネル

商品コード	幅	長さ	小箱	大箱
09824218	18mm	18m	70 巻	700 巻
09824221	21mm	18m	60 巻	600 巻
09824224	24mm	18m	50 巻	500 巻
09823630	30mm	18m	40 巻	400 巻



カモイテープ SB246S

メーカー	カモ井加工紙
基材	和紙
粘着材	アクリル系
厚さ	0.10mm
粘着力	1.98N/10mm
引張強度	38.2N/15mm
伸び	3.80%
適合被着体	サイディングボード（結露面も可）、タイル目地（結露面・酸洗い面も可）、セメント成型版

商品コード	幅	長さ	小箱	大箱
09823518	18mm	18m	70 巻	700 巻
09823521	21mm	18m	60 巻	600 巻
09823524	24mm	18m	50 巻	500 巻
09823530	30mm	18m	40 巻	400 巻



カモイテープカブキ S

メーカー	カモ井加工紙
基材	和紙
粘着材	アクリル系
厚さ	0.09mm
粘着力	2.07N/10mm
引張強度	43.6N/15mm
伸び	3.00%
適合被着体	建築塗装用

商品コード	幅	長さ	小箱	大箱
09823921	18mm	18m	70 巻	700 巻
09823925	21mm	18m	60 巻	600 巻
09823928	24mm	18m	50 巻	500 巻
09823922	30mm	18m	40 巻	400 巻



カモイテープミント

メーカー	カモ井加工紙
基材	和紙
粘着材	アクリル系
厚さ	0.09mm
粘着力	0.9N/10mm
引張強度	37.5N/15mm
伸び	4.8%
適合被着体	壁紙・石膏ボード用

商品コード	幅	長さ	小箱	大箱
09827018	18mm	18m	70 巻	700 巻
09827021	21mm	18m	60 巻	600 巻
09827024	24mm	18m	50 巻	500 巻



カモイテープ SR-100

メーカー	カモ井加工紙
基材	和紙
粘着材	シリコン系
厚さ	0.10mm
粘着力	2.94N/10mm
引張強度	39.4N/15mm
伸び	3.10%
適合被着体	建築塗装用

商品コード	幅	長さ	小箱	大箱
09827018	18mm	18m	70 巻	700 巻
09827021	21mm	18m	60 巻	600 巻
09827024	24mm	18m	50 巻	500 巻



シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具

スコッチテープ 79H	
メーカー	スリーエムジャパン
基材	青色平面紙
粘着材	アクリル系
厚さ	0.09mm
粘着力	2.07N/1cm
引張強度	34N/1cm
伸び	7.00%
適合被着体	ガラス・サッシ

商品コード	幅	長さ	小箱	大箱
09822915	15mm	18m	80 巻	800 巻
09823921	18mm	18m	70 巻	700 巻
09823925	21mm	18m	60 巻	600 巻
09823928	24mm	18m	50 巻	500 巻
09821630	30mm	18m	40 巻	400 巻



スコッチテープ 79S	
メーカー	スリーエムジャパン
基材	青色平面紙
粘着材	アクリル系
厚さ	0.09mm
粘着力	2.07N/1cm
引張強度	1.2N/1cm
伸び	8.00%
適合被着体	ガラス廻り・一般塗装

商品コード	幅	長さ	小箱	大箱
09822115	15mm	18m	80 巻	800 巻
09822118	18mm	18m	70 巻	700 巻
09822121	21mm	18m	60 巻	600 巻
09822124	24mm	18m	50 巻	500 巻



シーリング

スコッチテープ 80	
メーカー	スリーエムジャパン
基材	青色平面紙
粘着材	アクリル系
厚さ	0.09mm
粘着力	2.07N/1cm
引張強度	1.2N/1cm
伸び	8.00%
適合被着体	ガラス廻り・一般塗装

商品コード	幅	長さ	小箱	大箱
09822718	18mm	18m	70 巻	700 巻
09822721	21mm	18m	60 巻	600 巻
09822724	24mm	18m	50 巻	500 巻
09822730	30mm	18m	40 巻	400 巻



防水

外壁補修・注入

塗装

スコッチテープ 80S	
メーカー	スリーエムジャパン
基材	緑色平面紙
粘着材	アクリル系
厚さ	0.10mm
粘着力	1.8N/1cm
引張強度	30N/1cm
伸び	9.00%
適合被着体	サイディング（砂吹き）・躯体（超粗面）・躯体（酸洗い面）

商品コード	幅	長さ	小箱	大箱
09822618	18mm	18m	70 巻	700 巻
09822621	21mm	18m	60 巻	600 巻
09822624	24mm	18m	50 巻	500 巻



ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

スコッチテープ 99BB	
メーカー	スリーエムジャパン
基材	青色平面紙
粘着材	特殊粘着剤
厚さ	0.12mm
粘着力	1.5N/1cm
引張強度	34N/1cm
伸び	8.00%
適合被着体	コンクリート・タイル・パネル・一般躯体

商品コード	幅	長さ	小箱	大箱
09821118	18mm	18m	70 巻	700 巻
09821121	21mm	18m	60 巻	600 巻
09821124	24mm	18m	50 巻	500 巻
09821130	30mm	18m	40 巻	400 巻



清掃

養生

安全衛生・各種対策品

大規模修繕

スコッチテープ 80N	
メーカー	スリーエムジャパン
基材	桃色平面紙
粘着材	アクリル系
厚さ	0.09mm
粘着力	1.1N/1cm
引張強度	30N/1cm
伸び	9.00%
適合被着体	セルフクリーニングのサイディングボード用

商品コード	幅	長さ	小箱	大箱
09827418	18mm	18m	70 巻	700 巻
09827421	21mm	18m	60 巻	600 巻



なでしこツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具

スコッチテープ EXBB	
メーカー	スリーエムジャパン
基材	青色平面紙
粘着材	アクリル系
厚さ	0.08mm
粘着力	1.3n/cm
引張強度	31n/cm
伸び	10%
適合被着体	コンクリート・タイル・パネル

商品コード	幅	長さ	小箱	大箱
09827215	15mm	18m	80 巻	800 巻
09827218	18mm	18m	70 巻	700 巻
09827221	21mm	18m	60 巻	600 巻
09827224	24mm	18m	50 巻	500 巻



ニチバン# 2541	
メーカー	ニチバン
基材	和紙
粘着材	アクリル系
厚さ	0.096mm
粘着力	1.34N/10mm
引張強度	33.2N/10mm
伸び	7.00%
適合被着体	ガラス・サッシ及び台所・浴室まわり

商品コード	幅	長さ	小箱	大箱
09825060	15mm	18m	80 巻	800 巻
09825061	18mm	18m	70 巻	700 巻
09825064	21mm	18m	60 巻	600 巻
09825072	24mm	18m	50 巻	500 巻




ニチバン# 2563	
メーカー	ニチバン
基材	和紙
粘着材	ゴム系
厚さ	0.096mm
粘着力	1.28N/10mm
引張強度	33.8N/10mm
伸び	4.00%
適合被着体	サッシ・タイル・コンクリート及び塗装面

商品コード	幅	長さ	小箱	大箱
09825418	18mm	18m	70 巻	700 巻
09825421	21mm	18m	60 巻	600 巻
09825424	24mm	18m	50 巻	500 巻
10037650	30mm	18m	40 巻	400 巻



シール養生中テープ	
メーカー	カモ井加工紙
基材	和紙
「シール養生中に付き さわらないで下さい」	

商品コード	幅	長さ	小箱	大箱
09823903	21mm	18m	60 巻	600 巻



テープフック TF-1	
メーカー	土牛産業
コード	08766101



テープフック TF-2	
メーカー	土牛産業
コード	08766102



マーキンファイブ	
商品コード	09829333
テープサイズ	各 18mm × 18m
梱包単位	5 巻セット+インシュロック / パック
内容	青: 3M2499BB 桃: 3M2488BB 緑: 3M2480S 黄緑: 3M143N 黄: 3M243J 結束バンド 360mm
オリジナル商品	



サンスター DS スプレー	
メーカー	サンスター技研
コード	01159311
汚れ防止剤 【用途】 変性シリコーン・ポリウレタン系 目地表面タック除去剤。 【特長】 スプレーするだけで、シール表面に塗膜が出来る為、埃が付着しません。乾燥後、半艶消しなので、シール目地表面のデカリが少なく、美観を損なう事はありません。	



マスキングテープ（ニチバン他）

シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・各種対策品


大規模修繕

なでしこツール


ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具


【T型寸法】



【逆流防止弁付】




【T型Φ8】
【T型B弁Φ8】



水抜きパイプ T型


商品コード	形式	外径	内径	A	B	長さ
10035077	水抜きパイプ T型弁付大 グレイ	15	12	17	30	80
10035751	水抜きパイプ T型弁付大 黒	15	12	17	30	80
08781052	水抜きパイプ T型標準 グレイ	15	12	17	30	37
08781057	水抜きパイプ T型標準 黒	15	12	17	30	37
08781294	水抜きパイプ T型逆流防止弁付 グレイ	15	12	17	30	37
08781233	水抜きパイプ T型逆流防止弁付 黒	15	12	17	30	37
08781705	水抜きパイプ T型逆流防止弁付 白	15	12	17	30	37
08781457	水抜きパイプ T型小 グレイ	12	9	14	30	37
08780998	水抜きパイプ T型小 黒	12	9	14	30	37
10005817	水抜きパイプ T型小 白	12	9	14	30	37
08781137	水抜きパイプ T型 8 φ グレイ	8	6	10	20	37
10005579	水抜きパイプ T型 8 φ 黒	8	6	10	20	37
10018824	水抜きパイプ T型 8 φ 白	8	6	10	20	37
10010595	水抜きパイプ T型 8 φボール弁付 グレイ	8	6	10	20	37
10010596	水抜きパイプ T型 8 φボール弁付 黒	8	6	10	20	37
10024584	水抜きパイプ T型 8 φボール弁付 白	8	6	10	20	37




水抜きパイプ

商品コード	形式	外径	内径	A	B	長さ
08781093	水抜きパイプ DV-299 黒	12mm	8mm	25mm	25mm	45mm
08781092	水抜きパイプ DV-299 グレイ	12mm	8mm	25mm	25mm	45mm

【L 型寸法図】



【逆流防止弁付きの断面図】



水抜きパイプ L 型

商品コード	形式	外径	内径	A	B	備考
08781710	水抜きパイプ L 型ロング グレイ	12	9	80	30	ツバ無
08781711	水抜きパイプ L 型ロング 黒	12	9	80	30	ツバ無
08781054	水抜きパイプ L 型標準 グレイ	12	9	50	30	ツバ無
08781085	水抜きパイプ L 型標準 黒	12	9	50	30	ツバ無
08781706	水抜きパイプ L 型逆流防止弁付 グレイ	12	9	50	30	ツバ有
08781708	水抜きパイプ L 型逆流防止弁付 黒	12	9	50	30	ツバ有
10022138	水抜きパイプ L 型逆流防止弁付 白	12	9	50	30	ツバ有
10005670	水抜きパイプ L 型 8 φ グレイ	8	6	50	30	ツバ有
10000641	水抜きパイプ L 型 8 φ 黒	8	6	50	30	ツバ有
10038753	水抜きパイプ L 型 8 φ 白	8	6	50	30	ツバ有



水抜きパイプ FA 型・カラス口

商品コード	形式		
08781741 10041925	水抜きパイプ FA-118 グレイ 水抜きパイプ FA-118 黒		
08781861 10041926	水抜きパイプ FA-119 グレイ 水抜きパイプ FA-119 黒		
08781769	水抜きパイプ カラスグチ グレイ		
08781768	水抜きパイプ カラス口 黒		

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでこ
ツールハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



SGK 改修用鉛ドレン縦型

メーカー	葉麗
鉛厚み	1.4mm

単位 (mm)

商品コード	規格	外径	内径	ツバ (丸)	筒長さ
04343601	40	38	35.2	255	180
04343602	50	48	45.2	255	180
04343603	60	58	55.2	295	180
04343604	70	68	65.2	295	180
04343605	80	78	75.2	295	180
04343606	90	88	85.2	295	180
04343607	100	98	94.2	295	180

他サイズはお問合せ下さい



SGK 改修用鉛ドレン横型

メーカー	葉麗
鉛厚み	1.4mm

単位 (mm)

商品コード	規格	外径	内径	ツバ (丸)	筒長さ
04343621	30	27	24.5	260 × 260	400
04343622	40	37	34.5	260 × 260	400
04343623	50	47	44.5	260 × 260	400
04343624	60	57	53	300 × 300	400
04343625	70	67	63	350 × 350	500
04343626	80	77	73	350 × 350	700
04343627	90	87	83	400 × 400	700
04343628	100	97	93	400 × 400	700
04343629	110	107	103	400 × 400	700

他サイズはお問合せ下さい



ピットもん 大・小セット

商品コード	10028688
メーカー	葉麗
用途	ドレンホール径ゲージ

単位 (mm)

ピットもん小		ピットもん大	
規格	実寸	規格	実寸
30	28	110	106
40	38	120	116
50	48	130	126
60	58	140	136
70	68	150	146
80	78		
90	88		
100	98		

ピッタリの内径を測りピッタリサイズのドレンを選択販売
単位は大小セット (各 1 組)



A 型（小）縦 グレー



A 型（小）縦 黒



A 型（中）縦 グレー



A 型（中）縦 黒



A 型（大）縦 グレー



A 型（大）縦 黒



L 型（大）横 グレー



L 型（大）横 黒



A 型（大）



SUS(横角型)



SUS(横丸型)



SUS(縦型)

SGK 改修用ストレーナー

メーカー	菜麗
ストッパー板	SUS 304

商品コード	品番	商品名	高さ	幅	奥行き	色	適用径	材質
04343662	30011	ストレーナー A 型 (小) 縦	30	95		グレー	40~60	アルミ合金
04343673	39011	ストレーナー A 型 (小) 縦	30	95		黒	40~60	アルミ合金
04343685	30012	ストレーナー A 型 (中) 縦	100	110		グレー	40~60	アルミ合金
04343675	39012	ストレーナー A 型 (中) 縦	100	110		黒	40~80	アルミ合金
04343661	30010	ストレーナー A 型 (大) 縦	108	160		グレー	70~140	アルミ合金
04343671	39010	ストレーナー A 型 (大) 縦	108	160		黒	70~140	アルミ合金
04343664	30021	ストレーナー L 型 (小) 横	97	112	97	グレー	40~70	アルミ合金
04343674	39021	ストレーナー L 型 (小) 横	97	112	97	黒	40~70	アルミ合金
04343663	30020	ストレーナー L 型 (大) 横	120	150	120	グレー	60~140	アルミ合金
04343672	39020	ストレーナー L 型 (大) 横	120	150	120	黒	60~140	アルミ合金
10005304	39200	ストレーナー A 型 (大)	30	240		黒	150~200	アルミ合金
04343667	41030	ストレーナー SUS(横角型)	95	85		シルバー	40~60	SUS 304
04343666	41020	ストレーナー SUS(横丸型)	95			シルバー	40~60	SUS 304
04343665	41010	ストレーナー SUS(縦型)	20	85		シルバー	40~60	SUS 304

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具




ダモ 改修用鉛ドレン縦型

メーカー	山装					
鉛厚み	1.5mm					
単位 (mm)						
商品コード	商品名	規格	外径	鉛内径	ツバ (角)	筒長さ
04343801	ダモ 改修ドレン N	40	35	29	300 × 300	180
04343802		50	45	39	300 × 300	180
04343803		60	55	49	300 × 300	180
04343804		70	65	59	300 × 300	180
04343805		80	75	69	300 × 300	180
04343806		90	85	79	300 × 300	180
04343807		100	95	89	300 × 300	180
04343851	ダモ 改修ドレン S(砂付)	40	35	29	300 × 300	180
04343852		50	45	39	300 × 300	180
04343853		60	55	49	300 × 300	180
04343854		70	65	59	300 × 300	180
04343855		80	75	69	300 × 300	180
04343856		90	85	79	300 × 300	180
04343857		100	95	89	300 × 300	180



ダモ 改修用鉛ドレン横型

メーカー	山装					
鉛厚み	1.5mm					
単位 (mm)						
商品コード	商品名	規格	外径	鉛内径	ツバ (角)	筒長さ
04343821	ダモ 改修ドレン N	40	39.8	27	300 × 300	400
04343822		50	45.9	33	300 × 300	400
04343823		60	53.5	39	300 × 300	400
04343824		70	59.9	46.5	300 × 300	500
04343825		80	72.6	59	300 × 300	700
04343826		90	85.8	72	300 × 300	700
04343827		100	98.6	83	300 × 300	700
04343871	ダモ 改修ドレン S(砂付)	40	39.8	27	300 × 300	400
04343872		50	45.9	33	300 × 300	400
04343873		60	53.5	39	300 × 300	400
04343874		70	59.9	46.5	300 × 300	500
04343875		80	72.6	59	300 × 300	700
04343876		90	85.8	72	300 × 300	700
04343877		100	98.6	83	300 × 300	700



G ストレーナー

メーカー	秀カンパニー
ストッパー板	SUS 304

単位 (mm)

商品コード	商品名	高さ	幅	奥行き	色	適用径	材質
10011315	縦型 GT-S	35	105		黒	40~80	アルミダイカスト
10011316	縦型 GT-S	35	105		ライトグレー	40~80	アルミダイカスト
10021456	縦型 GT-M	113	130		黒	50~100	アルミダイカスト
10021457	縦型 GT-M	113	130		ライトグレー	50~100	アルミダイカスト
10011313	縦型 GT-L	133	190		黒	60~140	アルミダイカスト
10011314	縦型 GT-L	133	190		ライトグレー	60~140	アルミダイカスト
10011320	横型 GY-S	91	110	91	黒	40~80	アルミダイカスト
10011321	横型 GY-S	91	110	91	ライトグレー	40~80	アルミダイカスト
10021458	横型 GY-M	92	128	63	シルバー	50~100	SUS 304
10011318	横型 GY-L	136	150	136	黒	60~140	アルミダイカスト
10011319	横型 GY-L	136	150	136	ライトグレー	60~140	アルミダイカスト



DSR-17N



DSYS-15



DSYS-20

アルドレックス ストレーナー

メーカー	アルテック
ストッパー板	SUS 304

防蝕下地処理の上にアクリル焼付塗装で高い防蝕性

単位 (mm)

商品コード	商品名	高さ	幅	奥行き	色	適用径	材質
08738038	DSR-17N	110	160		黒	50 ~ 100	アルミダイカスト
08738022	DSYS-15	113	150	113	黒	50 ~ 100	アルミダイカスト
08738027	DSYS-20	145	205	145	黒	75 ~ 100	アルミダイカスト

シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生


安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでこツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



ウチダ改修用鉛ドレン縦型

メーカー	ウチダ
鉛厚み	1.0mm

他サイズはお問合せ下さい

単位 (mm)

商品コード	規格	外径	内径	ツバ (角)	筒長さ
04343001	30	28	26	400 × 400	150
04343002	40	38	36	400 × 400	150
04343004	50	48	46	400 × 400	150
04343005	60	58	56	400 × 400	150
04343007	70	68	66	400 × 400	150
04343009	80	78	76	400 × 400	150
04343011	90	88	86	400 × 400	150
04343013	100	98	96	400 × 400	150

シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生


安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでこツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



ウチダ改修用鉛ドレン横型

メーカー	ウチダ
鉛厚み	1.0mm

他サイズはお問合せ下さい

単位 (mm)

商品コード	規格	外径	内径	ツバ (角)	筒長さ
04343031	40	38	32	400 × 400	700
04343032	50	43.6	36.4	400 × 400	700
04343033	60	59.6	50	400 × 400	700
04343034	70	71.5	61.3	400 × 400	700
04343039	80	76	66.4	400 × 400	700
04343035	90	85.8	75.2	400 × 400	700
04343036	100	95	84	400 × 400	700

許容最大屋根面積 (m ²)		許容最大屋根面積 (m ²)			
タテ 50 用	53.8	サイズ / 勾配	1/25	1/50	1/100
タテ 60 用	91	ヨコ 60 用	57.8	40.8	28.9
タテ 70 用	141	ヨコ 70 用	102.6	72.5	51.3
タテ 80 用	205	ヨコ 80 用	127.2	90	63.6
タテ 90 用	285	ヨコ 90 用	180.1	127.4	90.1
タテ 100 用	383	ヨコ 100 用	245	173.2	122.5

表は最大雨量 100mm/h を基準として算出




ウチダ改修用ドレンキャップ

メーカー	ウチダ
ストッパー板	SUS 304
特徴	塗料はエポキシ系塗料でカチオン電解方式 (焼付)

他サイズはお問合せ下さい

単位 (mm)

商品コード	商品名	高さ	幅	奥行き	色	適用径	材質
04343061	ウチダ ドレンキャップ横型	97	172	97	黒	40~100	鋳物
04343052	ウチダ ドレンキャップ縦型	103	151		黒	50~100	鋳物




グッドレン縦型

材質	アルミエキスパンド入り変成シリコンゴムシート 塩ビ管 (VU 管：肉薄管)
厚み	2.0mm 2.4mm (基準値 2.1mm)
特徴	鉛を使用していません (脱鉛) 重さは従来の鉛ドレンの 3 分の 1
接着方法	シート面にはアンカーコート処理がしてあります。
下地	●モルタル：プライマー塗布後、速乾型 1 成分形ポリウレタン系 シーリング材をご使用ください。 ●アスファルト：アスファルト用プライマー塗布後、増貼用伸縮性 両面テープをご使用ください。

単位 (mm)

商品コード	規格	外径	内径	ツバ (角)	筒長さ
04343982	40	38	31	350 × 350	190
04343983	50	48	44	350 × 350	190
04343984	65	60	56	350 × 350	190
04343985	80	76	71	350 × 350	190
04343986	95	89	83	350 × 350	190
04343987	120	114	107	350 × 350	190



許容最大屋根面積 (㎡)

タテ 40 用	タテ 50 用	タテ 65 用	タテ 80 用	タテ 95 用	タテ 120 用
20	48	90	170	258	508

表は最大雨量 100mm/h を基準として算出

グッドレン横型

材質	アルミエキスパンド入り変成シリコンゴムシート 塩ビパイプ (内：軟質塩ビ・外：硬質塩ビ)
厚み	2.0mm 2.4mm (基準値 2.1mm)
特徴	鉛を使用していません (脱鉛) 重さは従来の鉛ドレンの 3 分の 1
接着方法	シート面にはアンカーコート処理がしてあります。
下地	●モルタル：プライマー塗布後、速乾型 1 成分形ポリウレタン系 シーリング材をご使用ください。 ●アスファルト：アスファルト用プライマー塗布後、増貼用伸縮性 両面テープをご使用ください。

単位 (mm)

商品コード	規格	外径	内径	ツバ (角)	筒長さ
04343991	45	38.9	31.4	350 × 350	600
04343992	50	45.9	36.7	350 × 350	600
04343993	60	53.5	42.2	350 × 350	600
04343994	65	59.9	49.9	350 × 350	600
04343995	75	72.6	62.8	350 × 350	600
04343996	90	85.8	72.4	350 × 350	600
04343997	105	98.6	87.8	350 × 350	700
04343998	120	112	100.8	350 × 350	700

許容最大屋根面積 (㎡)

勾配 / サイズ	ヨコ 45 用	ヨコ 50 用	ヨコ 60 用	ヨコ 65 用	ヨコ 75 用	ヨコ 90 用	ヨコ 105 用	ヨコ 120 用
1/25	20	30	43	68	125	183	306	-
1/50	-	-	-	48	88	129	216	312
1/100	-	-	-	-	-	91	153	221

表は最大雨量 100mm /h を基準として算出表は最大雨量 100mm /h を基準として算出

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品


大規模修繕

なでこ
ツールハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具

侍改修ドレン（塩ビ製）


メーカー	山装				
商品コード	商品名	外径 mm	内径 mm	面板 mm	ホース長さ mm
10015004	侍改修塩ビドレン 40 用	37	27	400 × 400	700
10009511	侍改修塩ビドレン 50 用	47	37	400 × 400	700
10009512	侍改修塩ビドレン 60 用	57	45	400 × 400	700
10009513	侍改修塩ビドレン 70 用	67	55	400 × 400	700
10009514	侍改修塩ビドレン 80 用	77	65	400 × 400	700
10009515	侍改修塩ビドレン 90 用	85	73	400 × 400	700
10009516	侍改修塩ビドレン 100 用	96	84	400 × 400	700
10031832	侍改修塩ビドレン 120 用	116	104	400 × 400	700
10024776	侍改修塩ビドレン 130 用	126	114	400 × 400	700
10031833	侍改修塩ビドレン 140 用	136	123	400 × 400	700



FRP ドレン

メーカー	イワタ					
水道用塩ビパイプ VU 管にぴったり納まる設計						
商品コード	商品名	規格	外径 mm	直径 mm	長さ mm	必要開口 mm
04343321	F-1(縦型)	VU50 用	56	110	60	75
04343322	F-2(縦型)	VU50 用	56	150	120	95
04343323	F-3(縦型)	VU50 用	56	155	75	125
04343324	F-65(縦型)	VU65 用	71	175	80	90
04343326	F-75(縦型)	VU75 用	83	195	90	110
04343328	F-100(縦型)	VU100 用	106	230	95	135
04343331	P-50(縦型)	VP50 用	50	110	60	70
04343330	Y-1(横型)	横引き用	60	110	85／290	75
商品コード	商品名	直径	高さ	幅	色	材質
04343313	D-1(縦型ストレーナー)	97	35	-	アピアランス	アルミダイカスト
04343314	D-2(横型ストレーナー)	95	90	18	アピアランス	アルミダイカスト

商品コード	04343361	04343362	04343363	04343364
商品名	S-1(縦・ストレーナーセット)	S-2(縦・ストレーナーセット)	S-3(縦・ストレーナーセット)	S-4(横・ストレーナーセット)
	F-1 ドレン+ D-1 ストレーナー	F-2 ドレン+ D-1 ストレーナー	F-3 ドレン+ D-1 ストレーナー	Y-1 ドレン+ D-2 ストレーナー



タテ型 NO.1-50



ヨコ型 NO.3-50



目皿 50 ストレーナー



山型ストレーナー



花柄ストレーナー



TO-25

ダム改修用 FRP ドレン縦型

メーカー	山装						
商品コード	商品名(本体のみ)	適用	外径 mm	ツバ径 mm	長さ mm	開口部 mm	材質
04343404	タテ型 NO.1-50	VU50 用	45	144	157	60	FRP
04343408	タテ型 NO.1-75	VU75 用	73	165	180	89	FRP
04343414	タテ型 NO.2-50	VU50 用	64	127	53	60	FRP
04343418	タテ型 NO.2-75	VU75 用	97	150	84	89	FRP
04343423	ヨコ型 NO.3-50	VU50 用	66	53	235	66	FRP
04343425	ヨコ型 NO.3-角丸 50	VU50 用	52	143	95	66	FRP
04343429	ヨコ型 NO.3-75	VU75 用	70	160	120	90	FRP
04343431	ヨコ型 NO.3-角 60	-	53	143	95	66	FRP
04343441	目皿 50 ストレーナー	50	-	-	-	-	SUS304
04343442	目皿 75 ストレーナー	75	-	-	-	-	SUS304
04343443	山型ストレーナー	50・75 共用	-	-	-	-	SUS304
04343444	L 型ストレーナー	50・75 共用	-	-	-	-	アルミ
04343446	花柄ストレーナー	50	-	-	-	-	SUS304
04343447	台型ストレーナー	50・75 共用	-	-	-	-	SUS304
04343448	ドーム型ストレーナー	50・75 共用	-	-	-	-	アルミ
04343479	オーバーフロー管 TO-25	-	32	-	245	25	塩ビ管
04343475	オーバーフロー管 TO-40	-	48	-	245	40	塩ビ管
10009250	OF カバー	-	-	-	-	-	AES
04343481	OF 目皿ストレーナ	-	-	-	-	-	SUS304

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでしこ
ツールハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



ステンレス脱気筒 N

商品コード	08781853
メーカー	日本パイプシステム
材質	SUS304
サイズ	全高 187mm 筒部最大径 60mm 板 190mm



ハクスイステンレス脱気筒 DT-360

商品コード	06490902
メーカー	白水興産
材質	SUS304
サイズ	全高 205mm 筒部最大径 37mm 板 150mm



ハクスイステンレス脱気筒 DT-500

商品コード	06490908
メーカー	白水興産
材質	SUS304
サイズ	全高 209mm 筒部最大径 76mm 板 200mm

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー



ワンウェイ脱気筒

商品コード	09100223
メーカー	サンテック
材質	SUS304
サイズ	全高 200mm 筒部最大径 70mm 板 200mm



ステンレスベント N

商品コード	06290127
メーカー	ダイフレックス
材質	SU304
サイズ	全高 191mm 筒部最大径 60.5mm 板 190mm



ダモ 脱気筒 エー

商品コード	04343523
メーカー	山装
材質	SUS304
サイズ	全高 191mm 筒部最大径 60.5mm 板 190mm

刷毛

内外装・床


調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕



ダモ ステンレス脱気筒 フラット

商品コード	09100209
メーカー	山装
材質	SUS304
サイズ	全高 191mm 筒部最大径 60.5mm 板 190mm



ダモ ステンレス脱気筒塩ビシート用

商品コード	04343521
メーカー	山装
材質	SUS304+ 塩ビ
サイズ	全高 185mm 筒部最大径 60.5mm 板 180mm



ウベ メルトーチ 脱気筒

商品コード	07250752
メーカー	宇部興産
材質	SUS304
サイズ	全高 185mm 筒部最大径 58mm

なでこ
ツールハツリ・研磨
切断・穿孔


電動工具

ダモ立上り脱気盤

商品コード	10009509
メーカー	山装
材質	SUS304
●付属部品 (1セットに付き)	
・立上り脱気盤本体 1枚	
・ステンレスワッシャー 1枚	
・押さえ金具 1枚	
・通気導 1枚	
・プラグレスアンカー 4本	
・押さえ金具固定用ビス 1本	
・補強クロス 1枚	
・取扱説明書 1枚	



寸法図(単位:mm)



VT ベーパス

商品コード	05021636
メーカー	田島ルーフィング
材質	SUS304

ステンレスベーパス N

商品コード	05011201
メーカー	田島ルーフィング
材質	SUS304

DD ベント LA

商品コード	06290120
メーカー	ダイフレックス
材質	アルミ

脱気筒・脱気盤

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔


電動工具



ゴム鏝 イエロー 240mm

商品コード	08718081
サイズ	全長 240mm × 幅 75mm

ソフトタイプ



タジマ レーキセット FA-12

商品コード	05093101
メーカー	田島ルーフィング
サイズ	100mm

替え刃：600 × 100mm 2.0kg/m² 用 1 枚
替え刃：600 × 100mm 1.5kg/m² 用 1 枚
柄長さ：1.4m



ポリベラ オレンジ

商品コード	09398202
材質	独立気泡ポリエチレン発泡体 +ラバー
サイズ	厚み (2mm+15mm) × 900mm × 125mm
発泡倍率	約 8 倍
密度	0.12g / cm ³
圧縮強さ	1.5kg / cm ³

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



ポリベラ シロ

商品コード	08060015
材質	独立気泡ポリエチレン発泡体
サイズ	厚み 15mm × 900mm × 130mm
発泡倍率	約 7 倍
密度	0.15g / cm ³
圧縮強さ	2.0kg / cm ³



ポリベラ グレー

商品コード	08060002
材質	独立気泡ポリエチレン発泡体
サイズ	厚み 15mm × 900mm × 130mm
発泡倍率	約 8 倍
密度	0.12g / cm ³
圧縮強さ	1.5kg / cm ³



ゴムベラ平目

商品コード	08718061
サイズ	250 × 130mm ゴム厚 5mm



ゴムベラくし目

商品コード	08718062
サイズ	250 × 130 ゴム厚 5mm



柄付ゴムベラ 赤 (大)

商品コード	08718063
サイズ	125mm



柄付ゴムベラ長柄 (大)

商品コード	08718064
サイズ	125mm



FRP キャタピラスモール 替筒

コード	08723019	08723020
サイズ	4 インチ 30mm	6 インチ 30mm
材質	豚毛製	

脱泡用ローラー
スモール・ミドル兼用ハンドルで使用できます



FRP ローラー アルミネジ 16mm

商品コード	08723167
サイズ	6 インチ / 16mm
材質	アルミ

脱泡用ローラー



ゴムローラ 青 5号 60×150mm

商品コード	03290013
サイズ	φ 60 × 150mm

シート防水圧着用
ゴムローラー A・B 継柄を取付可



ゴムローラー A・B 継柄

商品コード	08722219
長さ	1.3m

ゴムローラー青 5 号取付可



ゴムローラー 100mm

商品コード	08722210
サイズ	全長 300mm × φ 50 × 100mm

シート防水圧着用



ゴムローラー 60mm 50 φ

商品コード	08722199
サイズ	φ 50 × 60mm

シート防水圧着用



ステッチャー ローラー 鉄

商品コード	08722217
材質	鉄
サイズ	225mm × コマ径 50mm

ベアリング無

■ 構造・仕様

保護フィルム

“耐用年数20年の実績”
EPDM エチレンプロピレンジエンゴム (全面)
長手方向に60%、幅方向に20%伸長するので、
複雑な形状にもびったりフィット


アルミメッシュ

形状を保持・安定させます

ブチル粘着材(全面)

接着面を気にする必要がなく、ムダなく使えます

※ブチル面は経年変化により、はがれる場合があります。



タイセイ ファストフラッシュ グレー

商品コード	10016840	※接着剤不要で全面ブチルで外面露出 OK ※長手伸長 60% 横手伸長 20% 自在フィット ※ハサミやカッターで簡単施工 ※色は他にもブラック・ブリックレッドがあります。 ※他サイズもあります。
メーカー	タイセイ	
荷姿	幅 280mm × 厚み 2.3mm × 長さ 5m	
特徴	万能防水シート	

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



スーパーベビーミックス SBM-150E1

商品コード	08750802
メーカー	日本電産テクノモータ
電源	100V
電源コード	2.5m
重量	2.3kg
回転数	無負荷回転速度 1000min ⁻¹

※塗膜、リシン用
※ 150 φの攪拌羽根付



ベビーミックスパドル KB-5C セット

商品コード	08750845
メーカー	日本電産テクノモータ
寸法	150 φ× 64mm × M12



ベビーミックスパドル KB-5D セット

商品コード	08750846
メーカー	日本電産テクノモータ
寸法	100 φ× 64mm × M12

シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装



パワーミックス PM-220B

商品コード	08750801
メーカー	日本電産テクノモータ
電源	100V
電源コード	2.5m
重量	4.1kg
回転数	350 回/分

※塗膜、リシン用
※ 220 φの攪拌羽根付



メルトーチバーナー JA50mm セット

商品コード	07250791
メーカー	宇部興産
セット内容	AMT50

バーナー部、ホース 10m パルプ付
専用コテ、専用ケース、取扱い説明書



メルトーチバーナー JA70mm セット

商品コード	07250792
メーカー	宇部興産
セット内容	AMT70

バーナー部、ホース 10m パルプ付
専用コテ、専用ケース、取扱い説明書

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでこツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



トーチメイト HD2500

商品コード	08771335
形式	HD-2500
炎の温度	1650℃
燃焼時間	約 70 分
適用ボンベ	トーチメイト 190 ガス



トーチメイトボンベ 190

商品コード	08771336
外寸寸法	φ 70 × H200mm
容量	190g
ガス成分	プロパン・ブタン（混合ガス）



ライスター 自動溶接機 ユニルーフ

型番	AT（パネル操作）	ST（ノブ操作）
商品コード	10040425	10040427
メーカー	ライスター・テクノロジーズ	
電源	100V	
温度	100 ～ 620 度	



トリック ST 型 野口セット

商品コード	10003259
メーカー	ライスター・テクノロジーズ
電源	100V(50 / 60Hz)
熱風温度	40~700 度 (無段階ボリューム調整)
風量	最大 240L / 分 (20℃)
重量	990g(コード含まない)
寸法	336 × 90 取っ手部φ 56mm

●野口セット付属品：ST 型

平型ノズル 20mm
スタンダードノズル φ 5
スピードノズル 4mm
コーナー押えローラー
シリコンローラー 40mm
※グリーン収納ケース付き
※使用説明書付き



タジマ VT ヒーター

商品コード	05092112
メーカー	田島ルーフィング

UP ディスクと塩ビシート(ビュートップ U)との専用誘導加熱装置



LON UD BOX3

商品コード	03792113
メーカー	ロンシール工業

UD ディスクと塩ビシートとの専用誘導加熱装置



ヤマデ 誘導加熱器 EM-5

商品コード	08273981
メーカー	アーキヤマデ

IH ディスクと塩ビシート(リベットルーフ)との専用誘導加熱装置



ガス式溶接機 ジョインティー

商品コード	10029210
メーカー	極東産機
サイズ	315 × 210 × 54mm
本体質量	約 380g(乾電池含)

ノズル先端温度：約 2000 ~ 450℃
一回充填使用可能時間：約 60 ~ 90 分
※コードレスタイプ/LED ライト内臓
※ガスボンベ別売



ジョインティー用 ガスボンベ

メーカー	極東産機	
コード	10029211	10029212
使用時期	夏季用	冬季用
使用温度	15~35 度	10~25 度
容量	480ml	



ルーフィーチェッカー

商品コード	10017266
サイズ	約 202 × 約 54mm
重量	約 129g
材質	SUS・ABS

シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでこツール


ハツリ・研磨切断・穿孔

電動工具



注入ガン KS-200

商品コード	08724509
容量	200ml
サイズ	390mm
重量	1.4kg
吐出量	1.5ml/ ストローク
最大圧力	25MPa
付属品	プラスチックノズル× 2 本



番号	商品名	数量	番号	商品名	数量
1	ハンドル	1	13	ロッド	1
2	レバー	1	14	コイルバネ	1
3	プランジャー	1	15	ブッシュA	1
4	リンク	1	16	ガイド	1
5	アダプター	1	17	キャップ	1
6	弁バネ	1	18	油筒	1
7	シリンダー	1	19	ノズル管	1
8	ネジプラグ	1	20	鋼球	1
9	パッキン	1	21	Oリング	2
10	ワン型座金	1	22	リベットA	1
11	ワン型パッキン	1	23	リベットB	1
12	バネ受け	1	24	リベットC	1



モレズガン NT-300S

商品コード	08724959
容量	300ml
サイズ	395mm
重量	1.5kg
吐出量	1.5ml/ ストローク
最大圧力	25MPa
付属品	5 φテーパノズル・袋ナット ワン型パッキン・平丸パッキン 扇状アタッチメント・袋ナット 各1個



シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでこツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



注入ガン KG-330I

商品コード	08724957
容量	300ml
サイズ	395mm
重量	1.41kg
吐出量	1.5ml/ ストローク
最大圧力	25MPa
付属品	5 φテーパノズル



ヤマモト 注入ガン YG-250

商品コード	10016977
容量	250ml
サイズ	375mm
重量	1.5kg
吐出量	1.5ml/ ストローク
最大圧力	25MPa
付属品	付属無

① 裏漏れ防止

タンクとパッキンの密着度を高めました。さらに先端のナットでパッキンの張り調整ができます。



② レバー部を外せる

材料のつまり状況を見て、洗浄できます。レバーがぐらついていてもネジ締めができます。



③ ピストン簡単取り出し

取っ手を外せば、ピストンを簡単に取り出すことができます。パッキン交換もらくらく～



④ 簡単洗浄！

六角ボルト採用だからスパナ(14×17) 1本で分解できます



レバー・ガイド組立・コイルバネ・ユトウは部品販売をしていません。

シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでしこツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



注入ノズル 4 φ

商品コード 08724550



注入ノズル 5 φ

商品コード 08724541



注入ノズル 6 φ

商品コード 08724542

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



注入ノズル 5 φロング

商品コード 08724543

サイズ 5 φ× 58mm



注入ノズル 6 φロング

商品コード 08724544

サイズ 6 φ× 58mm



注入ノズル 5 φ超ロング

商品コード 08724548

サイズ 5 φ× 200mm



注入プラスチックノズル

商品コード 08724546

出荷単位 10 個／袋



注入ノズル N-142

商品コード 08724572

注入ノズル N-142 (H) ヘッドのみ

商品コード 08724679



注入ノズル HSP-1

商品コード 08724547

サイズ 10 φ× 120mm



注入ノズル N-120M

商品コード 08724556



エクステンションホース

商品コード 08724597



HT 高圧ポンプ専用ノズル N-1

商品コード 08725059



座金付注入パイプ

商品コード 08724661



注入ウエスパッキン

商品コード 08724670

容量 約 1000 枚/袋



グラウト用ゴム栓 5mm

商品コード 08724665



エアードスター P152

商品コード 08792692

容量 340g



ダストクリーナー

商品コード 06190013

容量 420ml



グラウト用スポイト

商品コード 08724666



ステンレスピン (SUS304)

商品コード	品名	容量	単位
08050001	ステンレス ピン 3 X 30 (100 本)	100 本	袋
08050002	ステンレス ピン 3 X 40 (100 本)	100 本	袋
08050003	ステンレス ピン 4 X 30 (100 本)	100 本	袋
08050004	ステンレス ピン 4 X 40 (100 本)	100 本	袋
08050005	ステンレス ピン 4 X 50 (100 本)	100 本	袋
08050006	ステンレス ピン 4 X 60 (100 本)	100 本	袋
08050007	ステンレス ピン 5 X 40 (100 本)	100 本	袋
08050008	ステンレス ピン 5 X 50 (100 本)	100 本	袋
08050009	ステンレス ピン 5 X 60 (100 本)	100 本	袋
08050019	ステンレス ピン 3 X 30	500 本	C/S
08050020	ステンレス ピン 3 X 40	500 本	C/S
08050028	ステンレス ピン 4 X 30	800 本	C/S
08050021	ステンレス ピン 4 X 40	800 本	C/S
08050022	ステンレス ピン 4 X 50	700 本	C/S
08050023	ステンレス ピン 4 X 60	600 本	C/S
08050024	ステンレス ピン 5 X 40	600 本	C/S
08050025	ステンレス ピン 5 X 50	500 本	C/S
08050026	ステンレス ピン 5 X 60	400 本	C/S
08050133	ステンレス ピン 5 X1000	-	本

任意のカット承ります

シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでこツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具




足踏注入器 TM-5

商品コード	08724048
メーカー	友定建機
容量	3 リットル
サイズ	H600 × W280 × L470
重量	7kg
吐出量	10ml/1 ストローク
最大圧力	2.5Mpa
付属品	耐圧ホース 3M 注入ノズル 清掃用スポイド



足踏注入器 TM-50

商品コード	08724050
メーカー	友定建機
容量	8 リットル
サイズ	H700 × W410 × L500
重量	16.7kg
吐出量	10~50ml/1 ストローク
最大圧力	4.5Mpa
付属品	耐圧ホース 3M 注入ノズル・清掃用スポイド



ケミカルポンプ KC-8 1液用

商品コード	08724202
メーカー	友定建機
容量	約 10 リットル
サイズ	H480 × W370
重量	5.6kg
吐出量	40ml/1 ストローク
最大圧力	5Mpa
付属品	ホース・ノズル・補助缶

シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでこツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具

HT 高圧ポンプ N-1000

商品コード	08725050
サイズ	H470 × W270 × D170
重量	8kg
吐出量	240~500ml/分
最大圧力	約 68Mpa
付属品	ホース・ノズルコックセット一式

HT 高圧ポンプ 専用ノズル N-1

商品コード	08725059
-------	----------




TKS-110 型 止水注入ポンプ

商品コード	10027536
容量	2 リットル
サイズ	H520 × W450
重量	4.5kg
吐出量	最大 1,200ml/分
最大圧力	0~20Mpa
付属品	ホース・コック (ノズル・コネクター別売)

TKS-100 型 コネクター

商品コード	08725036
-------	----------



シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



ショットプラグ 10mm × 80mm

商品コード	08724855
サイズ	10mm × 80mm



ショットプラグ 8mm × 80mm

商品コード	08724856
サイズ	8mm × 80mm



NT 注入プラグ NS-10- 75

商品コード	08726311
サイズ	10mm × 73mm



HT 注入ピン N-60

商品コード	08725091
サイズ	10mm × 60mm



TKS インジェクトパッカー AL

商品コード	08725047
サイズ	12.5mm × 97mm

シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでこツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



アンダースプレーセット

商品コード	06142010
メーカー	アサヒボンド工業
アンダースプレー 200ml × 3 アンダースプレー液 280ml × 1 スポンジ × 1	



トンボ

商品コード	08780140
梱包数量	1000 個



サランヒモ

商品コード	サイズ
04253604	10 Φ × 50m
04253605	20 Φ × 50m



パイプアンカー

商品コード	品名	容量	単位	備考
08010414	パイプアンカー PA4.5-45R	200 本	C/S	材質：ステンレス (SUS304)
08010417	パイプアンカー PA4.5-55R	200 本	C/S	材質：ステンレス (SUS304)
08010718	パイプアンカー打込み棒 SR4.5-45		本	
08010713	パイプアンカー打込み棒 SR4.5-55		本	



ドッグバイトアンカー

商品コード	品名	容量	単位	備考
08010001	ドッグバイトアンカー DB4.5-45R	200 本	C/S	材質：ステンレス (SUS304)
08010002	ドッグバイトアンカー DB4.5-55R	200 本	C/S	材質：ステンレス (SUS304)
08010011	ドッグバイトアンカー DB6-45R	200 本	C/S	材質：ステンレス (SUS304)
08010012	ドッグバイトアンカー DB6-55R	200 本	C/S	材質：ステンレス (SUS304)
08010013	ドッグバイトアンカー DB6-75R	200 本	C/S	材質：ステンレス (SUS304)
08010014	ドッグバイトアンカー DB6-100R	100 本	C/S	材質：ステンレス (SUS304)
08010601	ドッグバイト打込棒 SR4.5-45		本	
08010602	ドッグバイト打込棒 SR4.5-55		本	
08010611	ドッグバイト打込棒 SR6-45		本	
08010612	ドッグバイト打込棒 SR6-55		本	
08010613	ドッグバイト打込棒 SR6-75		本	
08010614	ドッグバイト打込棒 SR6-100		本	



CP アンカーピン

商品コード	品名	容量	単位	備考
04268050	コニシ CP アンカーピン E650	100 本	C/S	材質：ステンレス (SUS304)
04268051	コニシ CP アンカーピン E670	100 本	C/S	材質：ステンレス (SUS304)
04268052	コニシ CP アンカーピン E610	100 本	C/S	材質：ステンレス (SUS304)
04268053	コニシ CP アンカーピン E550	200 本	C/S	材質：ステンレス (SUS304)
04268054	コニシ CP アンカーピン E570	200 本	C/S	材質：ステンレス (SUS304)
04268010	コニシ CP-650 打込棒		本	
04268011	コニシ CP-670 打込棒		本	
04268012	コニシ CP-610 打込棒		本	
04268016	コニシ CP-550 打込棒		本	
04268017	コニシ CP-570 打込棒		本	
04268006	コニシ CP アンカーピン AL 670(セット)	100 本	C/S	ALC 用
04268014	コニシ CP-670AL 打込棒		本	

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでしこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



GOOD ハンマーセット

商品コード	10024980
①ケース	1 ケース
② GOOD ハンマー	1 本
③ナイロンヘッド	1 個
④セーフティコード	1 本
⑤スパナ	1 本
⑥打込棒 FH-650	5 本
⑦打込棒 FH-670	5 本
⑧打込棒 FH-610	2 本

適合商品一覧表

メーカー	コニシ	サンコーテクノ	ダイフレックス	適合品
品名	CP アンカーピン	スーパースクイズピン	SK グラウトピン	
品番	CP-650	SSP-650	SK-650	FH-650
	CP-670	SSP-670	SK-670	FH-670
	CP-610	SSP-610	SK-610	FH-610



カメレオン

サビ止め加工	シルバー 9mm
サビ止め加工	シルバー 17.5mm

化粧キャップ

KF-6.5 (4.5mm 用)
KF-9.0 (6.0mm 用)
KF-18.0 (足場用)

ネックロールピン

6.5mm
9mm
18mm (壁つなぎ)



マスキングキャップ

ネジ径	ピン長さ (mm)	キャップ口径 (mm)	ドリル径 (mm)
M 3	30・40	5.5	4.0
M 4	30・40・50	6.5	5.0
M 5	30・40・50	7.5	6.0

現物他にて色合わせ、調色が可能です。
納期、単価は大きさや数量により異なります。
見積をご依頼下さい。



コニシ シリンダーセット

商品コード	商品名
04258501	コニシ シリンダーセット
04258510	コニシ シリンダー 10 本セット
04258502	コニシ シリンダー座金
04258507	コニシ シリンダー座金入隅

コニシ シリンダーセットミニ

商品コード	商品名
04258511	コニシ シリンダーセットミニ
04258512	コニシ シリンダー座金 ミニ 逆止弁付
04258507	コニシ シリンダー座金入隅



小泉製麻 E- ジェクター

商品コード	商品名
10032456	小泉製麻 E- ジェクター低圧タイプ
10032457	小泉製麻 E- ジェクター高圧タイプ



アイカ クイックインジェクター

商品コード	商品名
07353901	アイカ クイックインジェクターセット JB-QS2
07353904	アイカ クイックインジェクター 座金 JB-QSZ3
10037480	アイカ はがれる君 JB-HGK



アサヒボンド スクイズ D-52S

商品コード	商品名
06153533	アサヒボンド スクイズ D-52S 20M キット
06153536	アサヒボンド D-52S プレート



アサヒボンド スクイズ BAR

商品コード	商品名
06153541	アサヒボンド スクイズ BAR セット (200 セット)
06153545	アサヒボンド スクイズ BAR セット (40 セット)
06153546	アサヒボンド スクイズ BAR 本体 (40 本)
06153542	アサヒボンド スクイズ BAR 座金 (200 個)
06153543	アサヒボンド スクイズ BAR ポンプ

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



ポリ下げ缶ミニ



ポリ下げ缶S/M



ポリ下げ缶1型



下げ缶

ポリ下げ缶

メーカー	大塚刷毛製造				
商品コード	サイズ	型式	容量	出荷単位	梱包数量
08717090	φ 130 × H100mm	ミニ	1.0L	50 枚	12 セット/箱
08717107	φ 150 × H130mm	S	1.5L	10 個	120 個/箱
08717111	φ 180 × H144mm	M	2.5L	5 個	120 個/箱
08717089	φ 190 × H147mm	1 型	3.0L	1 個	12 セット/箱

下げ缶外缶

商品コード	サイズ	型式	容量	出荷単位	梱包数量
08781132	φ 175 × 145mm	外缶	2.5L	1 個	20 個/箱

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装



1型

2型

3型

4型

5型

らくらくカートリッジ

メーカー	大塚刷毛製造				
商品コード	サイズ	型式	容量	梱包数	適応容器
08790399	φ 175 × 145mm	1型	2.2L	50 枚	下げ缶 / テーパー缶 / ポリ缶 3 複・段付下げ缶・缶重部
08761225	φ 185 × 145mm	2型	2.5L	15 枚	下げ缶 / テーパー缶 / ポリ缶 3 複・段付下げ缶
08792629	φ 190 × 145mm	3型	2.2L	30 枚	下げ缶 / テーパー缶 / ポリ缶 3 複・段付下げ缶
08794137	φ 180 × 140mm	4型	2.0L	30 枚	下げ缶 (内缶)
08100078	φ 220 × 150mm	5型	4.0L	30 枚	ポリ缶 4 複

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでしこ
ツール



缶キャリア

メーカー	大塚刷毛製造			
商品コード	商品名	サイズ	耐荷重	備考
08760068	一斗缶用キャリア	W250 × D265 × H305	30kg	缶の移動・持ち運びに便利、ウインチ用のキャリアとしても使えます。 折り畳み式でコンパクト収納。
08760254	二斗缶用キャリア	W500 × D265 × H305	60kg	
08760584	ペール缶・一斗缶兼用キャリア	W300 × D310 × H305	40kg	



←カンツリー
ワンタッチで接続できる
ジョイント部

ネジ式カンツリー
確実に接続できるジョイント部
↓



取手 カンツリー

メーカー	大塚刷毛製造		
商品コード	商品名	備考	
08780002	カンツリー L(横用)	空になった一斗缶の面をカットして取りつけると便利	
08780003	カンツリー S(縦用)		
08780277	ネジ式カンツリー L(横用)	缶に確実に絞め込めるネジ式。 ニギリ金具を立てると缶が傾斜し、塗料をムダなく使用できる設計。	
08792199	ネジ式カンツリー S(縦用)		



SXセット



Sセット



S型カートリッジ





凹凸内容器

ローラーバケット

メーカー	大塚刷毛製造			
商品コード	商品名	セット内容	サイズ	仕様
08722398	SX セット	本体 2 個・ネット 5 枚・内容器 20 枚	210 × 170mm	PP 製
08722429	SX 本体	—	210 × 170mm	PP 製
08724344	SX 内容器	30 枚	7 インチ用	—
08722561	S・SX・M ネット	—	7インチ用	PP製
08722126	S セット	本体 10 個・ネット 10 枚	210 × 150mm	PP製
08722622	S 型カートリッジ	30 枚	7インチ用	—
10027212	カートリッジ凹凸内容器 SX 用	20 枚	7 インチ用	—
10040444	カートリッジ凹凸内容器 S 用	20 枚	7 インチ用	—

※カートリッジはバケット洗浄の手間を省く、使い捨て内容器

※凹凸内容器は刷毛・ローラーがしごける凹凸面が付いた、ネット代わりにも使える内容器



ローラーネット

メーカー	大塚刷毛製造	
商品コード	型式	サイズ
08722064	4N(4 インチ)	130 × 130mm
08722508	6N(6 インチ) 細目	205 × 175mm
08722062	7N(7 インチ)	215 × 215mm
08722063	9N(9 インチ)	260 × 280mm

下げ缶用ハイブリット内容器

メーカー	大塚刷毛製造		
商品コード	対応サイズ	素材	単位
10040300	4inch 以下	PE	20 枚入

ネットがいらない編鋼板模様でローラーもしごきやすい



シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



NEW マルチガン固定型

商品コード	08779215
メーカー	大塚刷毛製造
固定型	自在型
使用空気圧	0.29 ～ 0.49Mpa
使用空気量	280L/min
塗料ノズル口径	φ 10
エアータップ口径	φ 3
カップ容量	2.7L
重量	1kg
特徴	ノズルチップを交換せずにリシン・トップコート・タイル・中玉スタッコまで吹き付け可能



NEW マルチガン自在型

商品コード	08779216
メーカー	大塚刷毛製造
使用圧 Mpa	0.29 ～ 0.49
使用空気量 L/min	280
塗装ノズル口径	10 φ
エアータップ口径	3 φ
カップ容量	2.7L
重量	1kg
特徴	タイル・中玉スタッコまで吹き付け可能



万能ガン ふくべー

商品コード	08751610
メーカー	大塚刷毛製造
型式	AG-3-2
カップ容量	2.7L
ノズル口径	3.0、4.0、5.5、6.5、7.5、8.5mm
特徴	小さな柄から大柄模様まで自由自在



ABAC 温風低圧塗装機 SG-91

商品コード	08751701
メーカー	エムオースプレーイング
使用電源	AC100V(50,60HZ 共用)
最大消費電力	1160W
最大送風能力	2300L/分
最大送風圧力	0.021MPa
サイズ	幅 300 × 奥 190 × 高 280
重量	4.2kg
特徴	現場作業に適した小型、軽量 重量わずか 4.2kg



エアレススーパー 60NEWC セット

商品コード	08713140
メーカー	精和産業
空気量	5.3L 分
最大風量圧力	18MPa
駆動源出力	AC100V/700W
サイズ	幅 380 × 奥 520 × 高 450
重量	32kg
付属品	サククションホースセット・リターンホースセット・サクショフィルターセット・ピーカー・ピーカー受・ハインストホース 30m・TPG-1・ターンクリーンボディ
特徴	塗料の大幅節約、ホース・ノズルの損耗が激減



クリーンボーイ 150E 標準セット

商品コード	08713189
メーカー	精和産業
空気量	1500 ～ 2700L/分
最大風量圧力	0.028MPa
駆動源出力	AC100V・950W
サイズ	L29 × W19.8 × H26.3cm
重量	4.5kg
付属品	エアホース【Φ 19】5m・スプレーガン SGL-3(10)・下カップ(1.0L)・横カップ(0.6L)・樹脂製粘度カップ・肩掛けベルト・工具
特徴	温風による低圧大容量エアで塗料を包み込み飛散が極端に少なく高塗着

シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでこツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



グラコ コードレスエアレス

商品コード	10036210
商品名	TrueCoat Pro-X FineFinish
メーカー	グラコ
型式	16H-242
チップサイズ	0.008 ~ 0.012
バッテリー	18V × 2
塗料カップ	0.7L
付属品	リチウムイオン電池搭載、ホース・コードの煩わしさを解消したプロ仕様のコードレスエアレス。 溶剤系塗料に対応する「TrueCoat Pro-X FineFinish」



グラコ コードレスエアレス

商品コード	10040722
商品名	XForceHD
メーカー	グラコ
型式	16N-656
チップサイズ	0.009 ~ 0.025
バッテリー	28V × 2
塗料カップ	1.3L
付属品	リチウムイオン電池搭載、ホース・コードの煩わしさを解消したプロ仕様のコードレスエアレス。 重防食・船舶コーティング他、高粘度材にも使用できる高出力「XForceHD」



グラコ コードレスエアレス

商品コード	10040723
商品名	TrueCoat Pro-X
メーカー	グラコ
型式	258-851
チップサイズ	プロスプレー リバーシブルチップ (411 と 515)
バッテリー	18V × 2
塗料カップ	0.95 L
付属品	プロスプレー RAC チップは低粘度から高粘度材料 多様なファンサイズで対応することが可能



岩田コンプレッサー PLUE22B-10

商品コード	08756096
メーカー	アネスト岩田
原動機	ガソリンエンジン
質量	60kg
サイズ	幅 900 × 奥 405 × 高 680
空気タンク容積	11 L
特徴	最高圧力1.0 MPa 実現 吹付タイル・リシン スタッコ吹付可能



日立エアパンチPA2000VH

商品コード	10035919
メーカー	日立工機
原動機	モーター100V
質量	13kg
サイズ	幅 450 × 奥 317 × 高 363
空気タンク容積	9 L
特徴	軽量コンパクト、エアブローから釘打機まで対応



グラコ ジェットローラー

商品コード	10024858
メーカー	グラコ
型式	24U-172
インライン	有
ローラーフレーム	9 インチ
耐圧 MPa	24.8
特徴	スプレーとローラーの機能を一体化、エアレスで吹付けローラーでならず新工法。

シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでこツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具

マイクロファイバー ツイスト

大塚刷毛製造

反応硬化型水性塗料
低 VOC エマルジョン
ターペン可溶型ウレタン
ターペン可溶型シリコン

原色系でも透けにくい厚塗りができるローラー「ツイスト」特殊な繊維で塗料のなじみが速く、キレイな仕上がりを可能にしました。さらに塗料の飛散が少なく、作業性に優れています。

商品コード	サイズ	毛丈	タイプ	商品型番
99102214	6inch	13mm	スモール	6S-TWC
99102215	6inch	18mm	スモール	6S-TWR
10023881	6inch	25mm	スモール	6S-TWA



ピーチ外装用

大塚刷毛製造

反応硬化型水性塗料
ターペン可溶型アクリル塗料・ターペン可溶型ウレタン

ナイロン繊維を混毛、抜群の耐久性塗料含み・吐出し性能が大幅に向上模様面の塗替えで安定した膜圧スタック面・フェンス面塗装に威力を発揮

商品コード	サイズ	毛丈	タイプ	商品型番
08722839	7inch	30mm	ミドル	7M-PH30
08722841	4inch	30mm	スモール	4S-PH30
08722590	6inch	30mm	スモール	6S-PH30
10037134	7inch	25mm	レギュラー	7PH25
10021718	9inch	25mm	レギュラー	9PH25
08722844	7inch	25mm	ミドル	7M-PH25
08722852	4inch	25mm	スモール	4S-PH25
08722845	6inch	25mm	スモール	6S-PH25
10037136	7inch	20mm	レギュラー	7PH20
10001477	9inch	20mm	レギュラー	9PH20
08722674	7inch	20mm	ミドル	7M-PH20
08722855	4inch	20mm	スモール	4S-PH20
08722673	6inch	20mm	スモール	6S-PH20
10037138	7inch	14mm	レギュラー	7PH14
10037140	9inch	14mm	レギュラー	9PH14
08722848	7inch	14mm	ミドル	7M-PH14
08722837	4inch	14mm	スモール	4S-PH14
08722838	6inch	14mm	スモール	6S-PH14



BIDANSEI

大塚刷毛製造

微弾性塗料
上塗りシリコン・ウレタン塗料
サイディング用サフェーサー・クリアー

微弾性塗材に最適作業性抜群で疲労軽減マイクロファイバー繊維採用で塗料の飛散が少ない

商品コード	サイズ	毛丈	タイプ	商品型番
10024918	4inch	—	スモール	4S-BID4
10024919	6inch	—	スモール	6S-BID6
10024920	7inch	—	ミドル	7M-BID7



デラックスウーローラー DB

大塚刷毛製造

反応硬化型水性塗料・低 VOC エマルジョン
ターペン可溶型アクリル塗料
ターペン可溶型ウレタン
ターペン可溶型シリコン
ターペン可溶型フッ素塗料

優れた作業性、含みが大きい大量塗装用

商品コード	サイズ	毛丈	タイプ	商品型番
08722258	7inch	20mm	レギュラー	7DB
08722263	9inch	20mm	レギュラー	9DB



グリーン外装用

大塚刷毛製造

ポリエステル繊維 100%、毛の密度が高く抜群の耐久性塗料含み・吐出し性能が良く模様面などの外装に威力を発揮原反密度が高いためほどよい腰感で作業効率 UP

商品コード	サイズ	毛丈	タイプ
10027379	4inch	14mm	スモール
08722725	6inch	14mm	スモール
10027384	7inch	14mm	ミドル
10027381	4inch	20mm	スモール
10027382	6inch	20mm	スモール
10027385	7inch	20mm	ミドル
08722851	4inch	25mm	スモール
10027383	6inch	25mm	スモール
08722850	7inch	25mm	ミドル



ニューハイルローラー内外装用みかん

大塚刷毛製造

中・高粘度の材料に最適

弾力性に優れた毛質で、トップクラスの耐久性を誇る。高密度繊維構造で塗料ダレが少なく、含み・吐き出しも抜群穏やかなローラー。高密度繊維構造により塗料ダレが少ない。

商品コード	サイズ	毛丈	タイプ	商品型番
10004065	4inch	14mm	スモール	4S-MKB14
10004066	6inch	14mm	スモール	6S-MKB14
10004067	4inch	20mm	スモール	4S-MKA20
10004068	6inch	20mm	スモール	6S-MKA20



WONDER

大塚刷毛製造

エマルジョン塗料・水性上塗り塗料
弱溶剤上塗り塗料毛羽・泡の発生を低減。
抜群の塗料含み&伸び

商品コード	サイズ	毛丈	タイプ	商品型番
10040160	7inch	15mm	レギュラー	7WOB
10040161	9inch	15mm	レギュラー	9WOB
10040162	7inch	20mm	レギュラー	7WODB
10040163	9inch	20mm	レギュラー	9WODB
10040164	7inch	15mm	ミドル	7M-WOB
10040165	7inch	20mm	ミドル	7M-WODB
10040166	4inch	15mm	スモール	4S-WOB
10040167	6inch	15mm	スモール	6S-WOB
10040169	4inch	20mm	スモール	4S-WODB
10040170	6inch	20mm	スモール	6S-WODB
10040171	2inch	13mm	ミニ	2MS-WOB
10040174	3inch	13mm	ミニ	3MS-WOB
10040175	4inch	13mm	ミニ	4MS-WOB



あすなろ

ピーアイエー

床用塗料・各種溶剤型塗料
各種エマルジョン塗料・合成樹脂調合ペイント
溶剤型アクリル塗料・水性艶有り塗料コシのある少し固めの生地を採用し、塗料の塗り広げを重視した汎用ローラー
均一なローラーパターンと強靱な耐久性を持つ床や屋根など広い面積の塗り広げに最適

商品コード	サイズ	毛丈	タイプ	商品型番	出荷単位
10030334	4inch	12mm	スモール	903-E210-04	24本/箱
10030335	6inch	12mm	スモール	903-E210-06	24本/箱
10030336	7inch	12mm	ミドル	903-B210-07	24本/箱
10030337	7inch	12mm	レギュラー	903-A210-04	24本/箱
10030338	7inch	12mm	レギュラー	903-A210-07	24本/箱
10030339	9inch	12mm	レギュラー	903-A210-09	24本/箱



スカーレット EX ローラー

大塚刷毛製造

微弾性塗材・水性上塗り塗料

耐久性抜群、ヘタリにくい

商品コード	サイズ	毛丈	タイプ	商品型番
10042222	4inch	20mm	スモール	4S-SC20
10042223	6inch	20mm	スモール	6S-SC20
10042224	7inch	20mm	ミドル	7M-SC20
10042225	4inch	25mm	スモール	4S-SC25
10042226	6inch	25mm	スモール	6S-SC25
10042227	7inch	25mm	ミドル	7M-SC25
10042228	4inch	30mm	スモール	4S-SC30
10042229	6inch	30mm	スモール	6S-SC30
10042230	7inch	30mm	ミドル	7M-SC30



金太郎

ピーアイエー

各種溶剤型塗料・各種エマルジョン塗料
合成樹脂調合ペイント・溶剤方アクリル塗料
水性艶有り塗料・単層弾性仕上塗料
微弾性ファイラー

広面積の外装用に最適な汎用ローラー塗料の含み・吐出しがよく外装塗装に最適大面積を楽に塗装することが可能中毛から超長毛までの充実したバリエーション

商品コード	サイズ	毛丈	タイプ	商品型番	出荷単位
10030315	4inch	14mm	スモール	903-ET14-54	50本/箱
10030316	6inch	14mm	スモール	903-ET14-56	50本/箱
10030317	4inch	20mm	スモール	903-ET20-54	50本/箱
10030318	6inch	20mm	スモール	903-ET20-56	50本/箱
10030319	4inch	25mm	スモール	903-ET25-54	50本/箱
10030320	6inch	25mm	スモール	903-ET25-56	50本/箱
10030321	4inch	30mm	スモール	903-ET30-54	50本/箱
10030322	6inch	30mm	スモール	903-ET30-56	50本/箱



かぐや姫

ピーアイエー

水性ウレタン塗料・弱溶剤ウレタン塗料
水性シリコン塗料・弱溶剤シリコン塗料
水性艶有り塗料・合成樹脂調合ペイント
1液溶剤型塗料・フッ素樹脂塗料編物と同等の塗料の含みを誇る織物タイプの外装用無泡ローラー二次加工を施した織物生地によりスイスイと早く美しく塗れます
塗料を吐出しやすく塗り広げやすいので高効率な塗装作業を実現し塗装時間の短縮が可能です
泡立ち毛抜けが極めて少ない無泡タイプ

商品コード	サイズ	毛丈	タイプ	商品型番	出荷単位
10030433	7inch	13mm	レギュラー	903-013K-07	24本/箱
10030434	9inch	13mm	レギュラー	903-013K-09	24本/箱
10030435	4inch	20mm	スモール	903-E20K-54	50本/箱
10030436	6inch	20mm	スモール	903-E20K-56	50本/箱
10030437	4inch	25mm	スモール	903-E25K-54	50本/箱
10030438	6inch	25mm	スモール	903-E25K-56	50本/箱



シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでしこ
ツールハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具

NEW WAKABA

大塚刷毛製造

反応硬化型水性塗料

低 VOC エマルジョン

水性アルキド塗料

ターペン可溶型アクリル塗料・ターペン可溶型ウレタン

ターペン可溶型シリコン・ターペン可溶型フッ素塗料

塗料防水用トップ塗料

エポキシプライマー床用トップ

ソルベント系塗料

塗料の飛散が少ない環境型塗料対応高機能ローラー

泡が出にくく塗料含みも抜群毛のヘタリが少ない

長時間作業もこなす耐久性天井・軒天などの作業にも最適

キメの細かい仕上がり内装から模様面まで自在に対応

商品コード	サイズ	毛丈	タイプ	商品型番
99102012	7inch	20mm	レギュラー	7-WAA
99102013	9inch	20mm	レギュラー	9-WAA
99102016	7inch	20mm	ミドル	7M-WAA
99102014	4inch	20mm	スモール	4S-WAA
08722514	6inch	20mm	スモール	6S-WAA
10023870	7inch	13mm	レギュラー	7-WAB
08722630	9inch	13mm	レギュラー	9-WAB
99102019	7inch	13mm	ミドル	7M-WAB
08722517	4inch	13mm	スモール	4S-WAB
10032907	6inch	13mm	スモール	6S-WAB
08722631	7inch	8mm	レギュラー	7-WAC
08722632	9inch	8mm	レギュラー	9-WAC
99102022	7inch	8mm	ミドル	7M-WAC
99102020	4inch	8mm	スモール	4S-WAC
99102021	6inch	8mm	スモール	6S-WAC



IDATEN 韋駄天

大塚刷毛製造

反応硬化型水性塗料

低 VOC エマルジョンターペン

可溶型ウレタンターペン

可溶型シリコン

ハイパイルローラー・ウーブンローラー

両方の長所を高次元で融合した新感覚ローラー

塗料なじみが速く、スピーディーな仕上がりを実現

作業効率 UP に役立つ、新時代に適応したローラー

商品コード	サイズ	毛丈	タイプ	商品型番
10023864	7inch	20mm	レギュラー	7-IDA
10023866	9inch	20mm	レギュラー	9-IDA
10023863	7inch	13mm	レギュラー	7-IDB
10023865	9inch	13mm	レギュラー	9-IDB
10023862	7inch	20mm	ミドル	7M-IDA
10023861	7inch	13mm	ミドル	7M-IDB
10023860	4inch	20mm	スモール	4S-IDA
99102213	6inch	20mm	スモール	6S-IDA
10023859	4inch	13mm	スモール	4S-IDB
10024085	6inch	13mm	スモール	6S-IDB



Micro ACE

大塚刷毛製造

反応硬化型水性塗料

低 VOC エマルジョン

水性アルキド塗料

ターペン可溶型アクリル塗料

ターペン可溶型ウレタン

ターペン可溶型シリコン

ターペン可溶型フッ素塗料

極細繊維なマイクロファイバーをパイル糸に採用各種水性塗料・溶剤塗料に相性抜群

中毛ローラーのイメージを一新する平滑調仕上げを実現塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井の作業にもおすすめ

商品コード	サイズ	毛丈	タイプ	商品型番
08722856	4inch	6mm	スモール	4S-MIC
08722860	6inch	6mm	スモール	6S-MIC
08722656	7inch	6mm	ミドル	7M-MIC
10024340	7inch	6mm	レギュラー	7-MIC
10024341	9inch	6mm	レギュラー	9-MIC
08722829	4inch	13mm	スモール	4S-MIB
08722823	6inch	13mm	スモール	6S-MIB
08722820	7inch	13mm	ミドル	7M-MIB
10024342	7inch	13mm	レギュラー	7-MIB
10024343	9inch	13mm	レギュラー	9-MIB
10006148	4inch	17mm	スモール	4S-MIR
10015167	6inch	17mm	スモール	6S-MIR
08722818	7inch	17mm	ミドル	7M-MIR
10024344	7inch	17mm	レギュラー	7-MIR
10024345	9inch	17mm	レギュラー	9-MIR
10024337	4inch	22mm	スモール	4S-MIA
10024335	6inch	22mm	スモール	6S-MIA
10024334	7inch	22mm	ミドル	7M-MIA



ボンパラゴン

ピーアイエー

水性ウレタン塗料・弱溶剤ウレタン塗料

シリコン塗料・弱溶剤シリコン塗料

低 VOC エマルジョン塗料

水性艶有り塗料・各種エマルジョン塗料

合成樹脂調合ペイント

1 液溶剤型塗料

フッ素樹脂塗料

エポキシ塗料・床用塗料

内装から外装まで対応する仕上げ用無泡ローラー

泡立ち、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ

キメ細かい美しい仕上がり長時間の作業でもヘタリの少ないタフネス設計

環境型塗料からウレタン・シリコン塗料までワイドに対応

商品コード	サイズ	毛丈	タイプ	商品型番
08722731	4inch	5mm	スモール	903-E305-54
08722732	6inch	5mm	スモール	903-E305-56
08722733	7inch	5mm	ミドル	903-B305-07
08722734	4inch	7mm	スモール	903-E307-54
08722735	6inch	7mm	スモール	903-E307-56
08722736	7inch	7mm	ミドル	903-B307-07
08722739	4inch	13mm	スモール	903-E313-54
08722740	6inch	13mm	スモール	903-E313-56
08722742	7inch	13mm	ミドル	903-B313-07
08722737	7inch	13mm	レギュラー	905-C313-07
08722738	9inch	13mm	レギュラー	903-C313-09
08722743	4inch	20mm	スモール	903-E320-54
08722744	6inch	20mm	スモール	903-E320-56
08722745	7inch	20mm	ミドル	903-B320-07



ジョーカー

ピーアイエー

水性ウレタン塗料
弱溶剤ウレタン塗料
水性シリコン塗料
弱溶剤シリコン塗料
低 VOC エマルジョン塗料
水性艶有り塗料
各種エマルジョン塗料
合成樹脂調合ペイント
1 液溶剤型塗料
フッ素樹脂塗料
エポキシ樹脂塗料

塗料の飛散が極めて少ない仕上げ用無泡ローラー
飛散の軽減により作業環境が大幅に改善された環境配慮型のペイントローラー
特殊繊維の採用により塗料の飛散が大幅に減少泡立ち、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ
キメの細かい美しい仕上がりを実現天井や軒天など飛散のきになる現場でも快適な作業環境を実現

商品コード	サイズ	毛丈	タイプ	商品型番
08722751	4inch	8mm	スモール	903-E608-54
08722752	6inch	8mm	スモール	903-E608-56
08722753	7inch	8mm	ミドル	903-B608-07
08722754	4inch	13mm	スモール	903-E613-54
08722755	6inch	13mm	スモール	903-E613-56
08722756	7inch	13mm	ミドル	903-B613-07
08722757	4inch	20mm	スモール	903-E620-54
08722758	6inch	20mm	スモール	903-E620-56
08722759	7inch	20mm	ミドル	903-B620-07



ステラ

ピーアイエー

水性ウレタン塗料
弱溶剤ウレタン塗料
水性シリコン塗料
弱溶剤シリコン塗料
低 VOC エマルジョン塗料
各種ステイン
撥水剤
合成樹脂調合ペイント
各種エマルジョン塗料
1 液溶剤型塗料
フッ素樹脂塗料

超美粧仕上げと低飛散を実現
液だれが極めて少ないのでローラーの塗装が難しかったステインなど木部塗料との相性もバッチリ
ステインなど低粘度塗料でも液ダレしないホールド性を持つ塗料の飛散、泡の発生が極めて少ない

商品コード	サイズ	毛丈	タイプ	商品型番	出荷単位
08722764	4inch	5mm	スモール	903-E705-54	50 本
08722765	6inch	5mm	スモール	903-E705-56	50 本
08722768	7inch	5mm	ミドル	903-B705-07	24 本
08722766	4inch	13mm	スモール	903-E713-54	50 本
08722767	6inch	13mm	スモール	903-E713-56	50 本
08722769	7inch	13mm	ミドル	903-B713-07	24 本
10030323	4inch	18mm	スモール	903-E718-54	50 本
10030324	6inch	18mm	スモール	903-E718-56	50 本



ピナクル

ピーアイエー

水性ウレタン塗料
弱溶剤ウレタン塗料
水性シリコン塗料
弱溶剤シリコン塗料
低 VOC エマルジョン塗料
水性艶有り塗料
各種エマルジョン塗料
合成樹脂調合ペイント
1 液溶剤型塗料
フッ素樹脂塗料
エポキシ樹脂塗料
各種錆止め塗料
床用塗料
防水塗料

各種建築塗料や各塗装部位に幅広く対応する万能型ローラー
あらゆる塗料・各塗装部位に対応できる万能タイプ特殊繊維の採用により抜群の耐久性
泡立ち、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ

商品コード	サイズ	毛丈	タイプ	商品型番
08722728	4inch	13mm	スモール	903-E555-54
08722729	6inch	13mm	スモール	903-E555-56
08722730	7inch	13mm	ミドル	903-B555-07



若竹

ピーアイエー

水性ウレタン塗料
弱溶剤ウレタン塗料
水性シリコン塗料
弱溶剤シリコン塗料
低 VOC エマルジョン塗料
各種ステイン
撥水剤
合成樹脂調合ペイント
各種エマルジョン塗料
フッ素樹脂塗料
エポキシ樹脂塗料

キメの細かい美粧仕上げを実現した高平滑性仕上げ用ローラー
泡の発生、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ
ステインなど低粘度の塗料でも液ダレしないホールド性を持つ

商品コード	サイズ	毛丈	タイプ	商品型番
10030325	4inch	5mm	スモール	903-E205-04
10030326	6inch	5mm	スモール	903-E205-06
10030327	7inch	5mm	ミドル	903-B205-07



シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでしこツール

ハツリ・研磨切断・穿孔

電動工具

シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでこツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具

ローラー メロン

ピーアイエー

各種溶剤型塗料
各種エマルジョン塗料
合成樹脂調合ペイント
溶剤方アクリル塗料
水性艶有り塗料
単層弾性仕上塗料
微弾性フィラー

塗料の含み・吐出しが良く、作業性に特化した外装用ローラー
クリンプ加工の特殊繊維により塗料の含み・吐出しが抜群
ナイロン繊維の混紡により優れた弾力性・耐久性を発揮
腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適

商品コード	サイズ	毛丈	タイプ	商品型番
08722701	4inch	13mm	スモール	903-E413-54
10022027	6inch	13mm	スモール	903-E413-56
10030301	7inch	13mm	ミドル	905-H413-07
10030302	4inch	13mm	レギュラー	903-H413-04
10030303	7inch	13mm	レギュラー	903-H413-07
10030304	9inch	13mm	レギュラー	903-H413-09
08722696	4inch	20mm	スモール	903-E420-54
08722693	6inch	20mm	スモール	903-E420-56
10030305	7inch	20mm	ミドル	903-B420-07
10030306	4inch	20mm	レギュラー	905-H420-04
10030307	7inch	20mm	レギュラー	905-H420-07
10030308	9inch	20mm	レギュラー	905-H420-09
10030309	4inch	25mm	スモール	903-E425-54
08722815	6inch	25mm	スモール	903-E425-56
10004973	7inch	25mm	ミドル	903-B425-07
10030310	4inch	25mm	レギュラー	903-H425-04
08722816	7inch	25mm	レギュラー	903-H425-07
10030311	9inch	25mm	レギュラー	903-H425-09
08722864	4inch	32mm	スモール	903-E432-54
08722865	6inch	32mm	スモール	903-E432-56
08722866	7inch	32mm	ミドル	903-B432-07
10030312	4inch	32mm	レギュラー	903-H432-04
10030313	7inch	32mm	レギュラー	903-H432-07
10030314	9inch	32mm	レギュラー	903-H432-09



ローラー 折鶴

ピーアイエー

床用塗料
各種溶剤型塗料
各種エマルジョン塗料
合成樹脂調合ペイント
溶剤型アクリル塗料
水性艶有り塗料

塗料の吐出し切りが良好なレギュラーローラー
耐久性と塗料の吐出し切りが良く長時間の塗装にも対応
様々な塗装部位に使用できる多用途ローラー

商品コード	サイズ	毛丈	タイプ	商品型番
10030340	7inch	10mm	レギュラー	905-Z010-07
10030341	9inch	10mm	レギュラー	905-Z010-09



ローラー ラム

ピーアイエー

各種溶剤型塗料
各種エマルジョン塗料
合成樹脂調合ペイント
溶剤方アクリル塗料
水性艶有り塗料
単層弾性仕上塗料
微弾性フィラー

抜群の塗料の含み・吐出しを誇る外装用ローラーの決定版
クリンプ加工の特殊繊維により塗料の含み・吐出しが抜群アクリル繊維
の混紡によりキメ細かい美しい仕上がり腰が強く弾力性に優れているの
で広面積の外壁塗装に最適

商品コード	サイズ	毛丈	タイプ	商品型番
08722772	4inch	13mm	レギュラー	PIA ラム 905-P13L-04
08722774	7inch	13mm	レギュラー	PIA ラム 905-P13L-07
08722775	9inch	13mm	レギュラー	PIA ラム 905-P13L-09
08722776	4inch	13mm	スモール	PIA ラム 903-E13L-54
08722777	6inch	13mm	スモール	PIA ラム 903-E13L-56
08722779	7inch	13mm	ミドル	PIA ラム 903-B13L-07
08722782	4inch	20mm	レギュラー	PIA ラム 905-P20L-04
08722784	7inch	20mm	レギュラー	PIA ラム 905-P20L-07
08722785	9inch	20mm	レギュラー	PIA ラム 905-P20L-09
08722786	4inch	20mm	スモール	PIA ラム 903-E20L-54
08722787	6inch	20mm	スモール	PIA ラム 903-E20L-56
08722789	7inch	20mm	ミドル	PIA ラム 903-B20L-07



ローラー 白鯨

ピーアイエー

水性ウレタン塗料・弱溶剤ウレタン塗料
水性シリコン塗料
弱溶剤シリコン塗料
低 VOC エマルジョン塗料
各種ステイ・撥水剤
合成樹脂調合ペイント
各種エマルジョン塗料
1 液溶剤型塗料・フッ素樹脂塗料

塗料の含み・吐出しが良く作業性に特化したマイクロファイバーローラー
優れた塗装作業性によりスムーズな塗装が行えます
ステインなど低粘度塗料でも液ダレしないホールド性を持つ塗料の飛
散、泡の発生が極めて少ない

商品コード	サイズ	毛丈	タイプ	商品型番
10030342	4inch	6mm	スモール	903-EM06-54
10030343	6inch	6mm	スモール	903-EM06-56
10030344	4inch	11mm	スモール	903-EM11-54
10030345	6inch	11mm	スモール	903-EM11-56
10030346	4inch	14mm	スモール	903-EM14-54
10030347	6inch	14mm	スモール	903-EM14-56
10030348	4inch	18mm	スモール	903-EM18-54
10030349	6inch	18mm	スモール	903-EM18-56



マイクロファイバー ツイスト

大塚刷毛製造

反応硬化型水性塗料
低 VOC エマルジョン
ターペン可溶型ウレタン
ターペン可溶型シリコン

原色系でも透けにくい厚塗りができるローラー
特殊な繊維で塗料のなじみが速く、キレイな仕上がりを可能にしました
さらに塗料の飛散が少なく、作業性に優れています

商品コード	サイズ	毛丈	タイプ	商品型番
99102214	6inch	13mm	スモール	6S-TWB
99102215	6inch	18mm	スモール	6S-TWR
10023881	6inch	25mm	スモール	6S-TWA



フルーツローラー グレープ

大塚刷毛製造

反応硬化型水性塗料
ターペン可溶型アクリル塗料
ターペン可溶型ウレタン
ターペン可溶型シリコン
低 VOC エマルジョン
ターペン可溶型アクリル塗
ターペン可溶型ウレタン
ターペン可溶型シリコン
ターペン可溶型フッ素塗料

作業性と仕上りを両立泡の発生・飛散が少なく、スムーズな転がり感平滑面から粗面まで

※強溶剤塗料にはご使用になれません

商品コード	サイズ	毛丈	タイプ	商品型番
08722722	7inch	20mm	ミドル	7M-GRA
99102147	4inch	20mm	スモール	4S-GRA
08722720	6inch	20mm	スモール	6S-GRA
99102145	7inch	13mm	ミドル	7M-GRB
08722726	4inch	13mm	スモール	4S-GRB
08722721	6inch	13mm	スモール	6S-GRB
99102140	7inch	8mm	ミドル	7M-GRC
99102141	4inch	8mm	スモール	4S-GRC
10027148	6inch	8mm	スモール	6S-GRC



ウーローラー B

大塚刷毛製造

反応硬化型水性塗料
低 VOC エマルジョン
ターペン可溶型アクリル
ターペン可溶型ウレタン
ターペン可溶型シリコン
ターペン可溶型フッ素塗料

引きが良く、均一なローラーマークで美しい仕上がり耐久性に優れるベストセラーの万能タイプ

商品コード	サイズ	毛丈	タイプ	商品型番
08722047	2inch	13mm	レギュラー	2B
08722005	3inch	13mm	レギュラー	3B
08722002	4inch	13mm	レギュラー	4B
10022884	5inch	13mm	レギュラー	5B
08722004	6inch	13mm	レギュラー	6B
08722007	7inch	13mm	レギュラー	7B
08722012	9inch	13mm	レギュラー	9B
08722016	12inch	13mm	レギュラー	12B
08722049	2inch	13mm	専用ハンドル付	2BH



ローラーハンドル継柄

大塚刷毛製造

商品コード	商品名	
08722042	ローラーハンドル継柄 (1.3m)	
08722043	ローラーハンドル継柄 (1.8m)	
10041274	スライド継柄エパーロック 2 段 1 ~ 2FT	
10033732	スライド継柄エパーロック 2 段 2 ~ 4FT	
10033733	スライド継柄エパーロック 2 段 4 ~ 8FT	

型式：1 ~ 2FT 仕様：伸長 610 ~ 縮長 390mm
型式：2 ~ 4FT 仕様：伸長 1220 ~ 縮長 690mm
型式：4 ~ 8FT 仕様：伸長 2380 ~ 縮長 1310mm

10030539	スライド継柄エパーロック 3 段 4 ~ 12FT	
----------	---------------------------	--

型式：4 ~ 12FT 仕様：伸長 3690 ~ 縮長 1450mm

シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでしこツール

ハツリ・研磨切断・穿孔

電動工具

ウーローラー TSUBASA

大塚刷毛製造

反応硬化型水性塗料・低VOC エマルジョン
水性アルキド塗料・ターペン可溶型アクリル塗料
ターペン可溶型ウレタン
ターペン可溶型シリコン
ターペン可溶型フッ素塗料・サビ止め塗料
エポキシプライマー・床用トップ塗料
防水用トップ塗料・ソルベント系塗料

耐溶剤性能を徹底的に研究・開発溶剤塗料でも極端に抜け毛が少なく安心・厚膜塗装もスピーディーにこなす本格派塗料飛散も少なく作業性も良好さまざまな金属面の塗装に ワンランク上の実力を発揮する高機能ローラー

商品コード	サイズ	毛丈	タイプ	商品型番
08722283	7inch	12mm	レギュラー	7-TSB
08722284	9inch	12mm	レギュラー	9-TSB
08722282	7inch	12mm	ミドル	7M-TSB
08722280	4inch	12mm	スモール	4S-TSB
08722281	6inch	12mm	スモール	6S-TSB



New 無泡ローラー

大塚刷毛製造

反応硬化型水性塗料
ターペン可溶型アクリル塗料・ターペン可溶型ウレタン
ターペン可溶型シリコン・ターペン可溶型フッ素塗料
サビ止め塗料
エポキシプライマー
床用トップ塗料
防水用トップ塗料
ソルベント系塗料

泡の出ない特殊加工・不脱毛加工によりピンホール・毛抜けのない均一で美しい塗面を実現塗料の伸びが良く、優れた作業性鉄部塗装を追究して開発された専用ローラー

商品コード	サイズ	毛丈	タイプ	商品型番
08722098	7inch	12mm	ミドル	HM7M-EB
08722466	4inch	12mm	スモール	HM4S-EB
08722457	6inch	12mm	スモール	HM6S-EB



ローラー NEO AWAX

ピーアイエー

一般錆止め塗料
エポキシ錆止め塗料・エポキシ樹脂塗料
合成樹脂調合ペイント
水性ウレタン塗料・弱溶剤ウレタン塗料
水性シリコン塗料・弱溶剤シリコン塗料

一般錆止め塗装からエポキシ錆止め塗装まで鋼構造物の塗装に最適な錆止め塗料対応無泡ローラー
泡立ち、毛抜けが極めて少なく、均一でムラのない仕上がり
高粘度・速乾塗料にも負けない優れた耐久性を実現

商品コード	サイズ	毛丈	タイプ	商品型番
10030328	4inch	13mm	スモール	903-E516-54
10030329	6inch	13mm	スモール	903-E516-56
10030330	7inch	13mm	ミドル	903-B516-07
10030331	7inch	13mm	レギュラー	903-N516-07
10030332	9inch	13mm	レギュラー	903-N516-09



厚膜用 マックスローラー

大塚刷毛製造

エポキシ樹脂塗料
シリコン樹脂塗料
遮熱（屋根用）塗料

高い耐溶剤性と高作業性を追求した極太の強燃糸を採用し、ひと塗りでも驚きの厚膜を実現重防食塗料や防錆塗料、さらに屋根用塗料（遮熱塗料）にも抜群の威力を発揮

商品コード	サイズ	毛丈	タイプ	商品型番
10002131	4inch	13mm	スモール	4S-MX
08722875	6inch	13mm	スモール	6S-MX
10023341	7inch	13mm	ミドル	7M-MX
10023886	7inch	13mm	レギュラー	7MX
10009298	9inch	13mm	レギュラー	9MX



ローラー ソレーユ

ピーアイエー

重防食塗料
一般錆止め塗料
エポキシ錆止め塗料・エポキシ樹脂塗料
合成樹脂調合ペイント
水性艶有り塗料
水性ウレタン塗料・弱溶剤ウレタン塗料
水性シリコン塗料・弱溶剤シリコン塗料

重防食塗料等の厚膜仕上を可能にした厚膜塗装用
一般錆止めやエポキシ錆止めなど各種錆止め塗料にも抜群の性能を発揮する錆止め塗装のスペシャリスト
泡立ち、毛抜けが極めて少なく、均一でムラのない仕上がり
高粘度塗料・厚膜塗料にも負けない優れた耐久性を実現

商品コード	サイズ	毛丈	タイプ	商品型番
08722748	4inch	13mm	スモール	903-E513-04
08722749	6inch	13mm	スモール	903-E513-06
08722747	7inch	13mm	ミドル	903-B513-07



タフローラー <多目的タイプ>

大塚刷毛製造

防水材
強溶剤塗料

下塗りから上塗りまで使用可能な万能型で、強溶剤での洗浄にも負けないタフなローラー
トルエン・アセトン対応

商品コード	サイズ	毛丈	タイプ	商品型番
10042231	4inch	13mm	スモール	4S-TO
10042232	6inch	13mm	スモール	6S-TO



シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでこツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具

WP ローラー

大塚刷毛製造

厚みを出せる、泡かみが少ない、毛抜けが少ない、高耐久性、溶剤対応

商品コード	サイズ	毛丈	タイプ	商品型番	出荷単位
08722301	4inch	13mm	スモール	WPローラー4インチ	10本
08722302	6inch	13mm	スモール	WPローラー6インチ	10本



ウレタンくん

大塚刷毛製造

反応硬化型水性塗料・低 VOC エマルジョン
水性アルキド塗料・ターペン可溶型アクリル塗料
ターペン可溶型ウレタン・ターペン可溶型シリコン
ターペン可溶型フッ素塗料・サビ止め塗料
エポキシプライマー
床用トップ塗料
防水トップ塗料
ソルベント系塗料

画期的な新素材と、新たに開発したスーパー製法で1液・2液型、溶剤型塗料に対応する。キメ細かい仕上がりで、鉄部・コンクリート・重防食のトップコートに最適粗面用の中毛と平滑面用の短毛があります

- ・強力溶剤にも安心して使える耐溶剤設計
- ・キメ細かく、最高級の仕上がり
- ・スムーズな塗り心地で作業性・操作性に優れる
- ・抜毛・オクレ毛・泡の発生が非常に少ない

商品コード	サイズ	毛丈	タイプ	商品型番
08722479	7inch	11mm	ミドル	7M-B10
08722491	4inch	11mm	スモール	4S-B10
08722477	6inch	11mm	スモール	6S-B10
08722478	7inch	6mm	ミドル	7M-C10
08722392	4inch	6mm	スモール	4S-C10



防水ローラー

大塚刷毛製造

エポキシプライマー
床用トップ塗料
防水用トップ塗料
ソルベント系塗料

極めて弾力性に富んだナイロン繊維を使用、FRP・ウレタン防水材等の高粘度塗材塗布に最適です

グレーストライプ: 上塗り・トップコート向け

ブルーストライプ: 下塗り向け

商品コード	サイズ	毛丈	タイプ	商品型番
10019848	7inch	13mm	ミドル	グレーストライプ 7M-NWP
08722889	4inch	13mm	スモール	グレーストライプ 4S-NWP
10033299	6inch	13mm	スモール	グレーストライプ 6S-NWP
10023906	7inch	13mm	ミドル	ブルーストライプ 7M-BS
10007611	4inch	13mm	スモール	ブルーストライプ 4S-BS
10007612	6inch	13mm	スモール	ブルーストライプ 6S-BS



WP ローラーループ

大塚刷毛製造

高洗浄性、強溶剤対応 洗浄して繰り返し使用できます
高粘度材料対応 高粘度の材料を相当含み、厚塗りができます
高耐久性 毛抜けがなく、弾力に富み、丈夫です

商品コード	サイズ	毛丈	商品型番
08722321	4inch	13mm	WP ローラーループ 4 インチ
08722322	7inch	13mm	WP ローラーループ 7 インチ
08722323	9inch	13mm	WP ローラーループ 9 インチ
10028561	4inch	13mm	WP ローラーループスモール 4 インチ
10028562	6inch	13mm	WP ローラーループスモール 6 インチ
10028560	2inch	13mm	WP ローラーループプチ 2 インチ



厚膜用 マックスローラー

大塚刷毛製造

エポキシ樹脂塗料
シリコン樹脂塗料
遮熱（屋根用）塗料

高い耐溶剤性と高作業性を追求した極太の強燃糸を採用し、ひと塗りでも驚きの厚膜を実現重防食塗料や防錆塗料、さらに屋根用塗料（遮熱塗料）にも抜群の威力を発揮

商品コード	サイズ	毛丈	タイプ	商品型番
10002131	4inch	13mm	スモール	4S-MX
08722875	6inch	13mm	スモール	6S-MX
10023341	7inch	13mm	ミドル	7M-MX
10023886	7inch	13mm	レギュラー	7-MX
10009298	9inch	13mm	レギュラー	9-MX



ローラー ソレュー

ピーアイエー

重防食塗料
一般錆止め塗料
エポキシ錆止め塗料・エポキシ樹脂塗料
合成樹脂調合ペイント
水性艶有り塗料
水性ウレタン塗料・弱溶剤ウレタン塗料
水性シリコン塗料・弱溶剤シリコン塗料

重防食塗料等の厚膜仕上げを可能にした厚膜塗装用ローラー
一般錆止めやエポキシ錆止めなど各種錆止め塗料にも抜群の性能を発揮する錆止め塗装のスペシャリスト 泡立ち、毛抜けが極めて少なく、均一でムラの無い仕上がり。高粘度塗料・厚膜塗料にも負けない優れた耐久性を実現

商品コード	サイズ	毛丈	タイプ	商品型番
08722748	4inch	13mm	スモール	903-E513-04
08722749	6inch	13mm	スモール	903-E513-06
08722747	7inch	13mm	ミドル	903-B513-07



シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでしこ
ツールハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具

砂骨材

砂骨材ローラー

大塚刷毛製造

エポキシ樹脂塗料

シリコン樹脂塗料

遮熱（屋根用）塗料

高い耐溶剤性と高作業性を追求した「マックスローラー」 極太の強燃糸を採用し、ひと塗りでも驚きの厚膜を実現重防食塗料や防錆塗料。さらに屋根用塗料（遮熱塗料）にも抜群の威力を発揮

商品コード	サイズ	毛丈	タイプ	商品型番
08722401	2inch	標準目	レギュラー	2-KGH
08722081	4inch	標準目	レギュラー	4-KG
08722083	7inch	標準目	レギュラー	7-KG
08722084	9inch	標準目	レギュラー	9-KG
08722507	7inch	標準目厚膜用	レギュラー	7-KGA
10023901	9inch	標準目厚膜用	レギュラー	9-KGA
08722591	7inch	標準目	ミドル	7M-KG
08722090	4inch	標準目	スモール	4S-KG
08722091	6inch	標準目	スモール	6S-KG
99102078	-	標準目	コーナー用ワンタッチ	KG
08722853	4inch	ファインカット標準目	スモール	4SF-KG
08722854	6inch	ファインカット標準目	スモール	6SF-KG
10024346	4inch	粗目	レギュラー	4-KGL
10024347	7inch	粗目	レギュラー	7-KGL
10024348	9inch	粗目	レギュラー	9-KGL
10024349	4inch	粗目	スモール	4S-KGL
10024350	6inch	粗目	スモール	6S-KGL
10024351	-	粗目	コーナー用ワンタッチ	KGL
08722825	7inch	細目	レギュラー	7-KGS
08722082	9inch	細目	レギュラー	9-KGS
08722174	4inch	細目	スモール	4S-KGS
08722167	6inch	細目	スモール	6S-KGS
08722617	-	細目	コーナー用ワンタッチ	KGS
08722497	7inch	極細目	レギュラー	7-KGSS
08722498	9inch	極細目	レギュラー	9-KGSS
08722822	4inch	極細目	スモール	4S-KGSS
08722448	6inch	極細目	スモール	6S-KGSS
99102089	-	極細目	コーナー用ワンタッチ	KGSS

ミニローラーシリーズ

大塚刷毛製造

通常のローラーでは入りづらい狭い場所にもスッと入るので雨樋の壁面や入隅などにも最適です
毛丈 & サイズを選べる豊富なラインナップで用途に合わせたローラー選びが可能、狭い場所での塗装がさらに自由により便利になりました
適度なしなりが自慢の専用ハンドルも合わせてお使いください

商品コード	毛丈	タイプ	商品型番	出荷単位
10042080	6mm	MICRO ACE	2MS-MIC	2 本
10023892	6mm	MICRO ACE	3MS-MIC	2 本
10029355	6mm	MICRO ACE	4MS-MIC	2 本
10023895	13mm	MICRO ACE	2MS-MIB	2 本
10012560	13mm	MICRO ACE	3MS-MIB	2 本
10015138	13mm	MICRO ACE	4MS-MIB	2 本
10022672	13mm	ツイスト	2MS-TWB	2 本
10020011	13mm	ツイスト	3MS-TWB	2 本
10023887	13mm	ツイスト	4MS-TWB	2 本
10023888	18mm	ツイスト	4MS-TWR	2 本
08722032	-	砂骨	4MS-KG	2 本



標準目	粗目
細目	極細目

ローラーハンドル

商品コード	商品名	適用ローラー	
08722023	ウーローラーハンドル 7インチ	レギュラー 7インチ	
08722024	ウーローラーハンドル 9インチ	レギュラー 9インチ	
08722025	スモールハンドルミドル兼用長柄	スモール ミドル	
08722634	プチローラー専用ハンドル 2インチ	プチ 2インチ	
08722533	スモールローラー 6 インチ専用ハンドル長柄 350mm	スモール 6 インチ	

ワンタッチ C チャンネルローラー

大塚刷毛製造

35MM と 45MM の専用ローラー付で大小の C チャンに対応
自在タイプはハンドルの角度を自由に変えられます

商品コード	品名	毛丈	出荷単位
10029939	ワンタッチ C チャンネルローラー替筒	35mm	2 個
10036997	ワンタッチ C チャンネルローラー替筒	45mm	2 個
10029936	ワンタッチ C チャンネルローラー 専用ワンタッチハンドル		
10029938	タッチアップローラーハンドル		



ワンタッチ瓦棒ペイントローラー

大塚刷毛製造

瓦棒の塗装だけではなく 3 面塗りローラーとしても使えます
専用ネット付でのごきも簡単です

商品コード	品名	出荷単位
10036989	ワンタッチ瓦棒ペイントセット	
10036992	ワンタッチ瓦棒ペイント専用ハンドル	
10036991	ワンタッチ瓦棒ペイント専用替筒	3 本
10036993	ワンタッチ瓦棒ペイント専用ネット	



折板ペイント

大塚刷毛製造

折半屋根の山面、谷面、側面を 1 つのハンドルで塗装可能
すばやく作業でき効率アップに貢献します
継ぎ柄が接続できるので腰にも負担がかかりません

商品コード	品名
10001739	折板ペイントセット (替筒×2・ハンドル×1・ネット×1)
10040475	折板ペイント専用ハンドル
10001740	折板ペイント専用替筒 2 個パック
10001741	折板ペイント専用ネット



カプセルローラー ワンタッチ

大塚刷毛製造

コーナー部入隅塗装用
鋭角のエッジが、入隅の奥までムラなく塗装。すっきりと仕上がります。

商品コード	品名
08722565	カプセルローラー ワンタッチ



アングルローラー

大塚刷毛製造

壁や柱の出隅部の仕上げ用
2 つのローラーが出隅の両面を同時に塗装
コーナー部の仕上げが簡単にできます

商品コード	品名	出荷単位
08722123	アングル ローラー	
08722124	アングル ローラー 替筒	2 個



パイプペイント

大塚刷毛製造

パイプの裏側もラクラク塗れるパイプ塗装に便利なローラー
入り隅等狭い部分の塗装も可能
ハンドルは右側・左側どちらにも取り付け可能です

商品コード	品名	出荷単位
08790374	パイプペイントセット	
10037005	パイプペイント専用ハンドル	
10037004	パイプペイントペイント専用替筒	5 本
10037006	パイプペイントペイント専用ネット	



曲面ペイント

大塚刷毛製造

孤を描いたローラー形状で曲面の塗装がスムーズ
NEW WAKABA ローラーと同じ材質で泡噛みが少ないです

商品コード	品名
10037007	曲面ペイントセット
10037008	曲面ペイント専用ハンドル
10037009	曲面ペイント専用替筒 4 本パック
10037010	曲面ペイント専用ネット



NEW WAKABA クッションローラー

大塚刷毛製造

アール面・曲面塗装用。塗面の形状にならう設計で吸排気ダクト・パイプ・ポールなどが能率的に塗装できます

商品コード	品名
08722182	NEW WAKABA クッションローラー
08722183	NEW WAKABA クッションローラー替筒



シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具

水性用塗料に使用する刷毛は主に化繊です。

動物毛を使用すると毛が固まりやすく扱いづらいです。

但し、水星は特殊加工をしていますので水性塗料が使用でき、動物毛の含みの良さも持ち、使用感がいいです。

水星

毛質	PCT 製法天尾（馬毛）
特徴	動物毛ながら使用時の固まりを抑え長期の使用が可能。 新 PCT 製法の採用により、さらに固まりにくくなり、水性速乾塗料が塗れる画期的な獣毛刷毛。
画像	

商品コード	商品名	形状	サイズ	毛丈 mm	玉厚 mm	毛色
08720752	水星	筋違	5 号	28	11	赤毛
08720537	水星	筋違	10 号	38	20	赤毛
08720543	水星	筋違	15 号	40	21	赤毛
08720609	水星	筋違	20 号	43	21	赤毛
10028780	水星	筋違	25 号	43	21	赤毛
08720746	水星（検定用） 10-20mm	筋違	9mm	20	7.5	赤毛
08720179	水星 ダメ込み	筋違	10 号	35	18	赤毛
10039062	水星 ダメ込み	筋違	15 号	37	19	赤毛
08720587	水星 ダメ込み	筋違	20 号	37	19	赤毛
08720736	水星 隅切用	筋違	8 号	28	11	赤毛
08720682	水星 目地用	平	8 号	32	6	赤毛
08720128	水星 目地用	筋違	10 号	32	6	赤毛
08720683	水星 目地用	平	10 号	32	6	赤毛
08720731	水星 目地用	平	12 号	32	6	赤毛

塗来

毛質	化繊（PBT）
特徴	業界初のウェーブ繊維を採用、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。
画像	
画像	
画像	

商品コード	商品名	形状	サイズ	毛丈 mm	玉厚 mm	毛色
10039063	塗来 ダメ込み用	筋違	10 号	38	16	胡麻毛
10039065	塗来 ダメ込み用	筋違	15 号	40	17	胡麻毛
08720817	塗来 ダメ込み用	筋違	20 号	42	18	胡麻毛
10039066	塗来 ダメ込み用	筋違	25 号	42	19	胡麻毛
08720818	塗来 ダメ込み用	筋違	30 号	42	20	胡麻毛
99101039	塗来 ニス用	筋違	10 号	36	15	赤毛
08720807	塗来 ニス用	筋違	15 号	39	17	赤毛
99101041	塗来 ニス用	筋違	20 号	39	18	赤毛
99101042	塗来 ニス用	筋違	25 号	39	19	赤毛
99101043	塗来 ニス用	筋違	30 号	39	20	赤毛
10007399	塗来 ニス用銅巻	筋違	30mm	34	10	赤毛
10039067	塗来 ニス用銅巻	筋違	40mm	37	10	赤毛
10007587	塗来 隅切	筋違	8 号	28	11	黒毛
10039068	塗来 建築用	筋違	5 号	28	9	黒毛
08720561	塗来 建築用	筋違	10 号	38	16	黒毛
08720562	塗来 建築用	筋違	15 号	40	17	黒毛
99101026	塗来 建築用	筋違	20 号	42	18	黒毛
10039069	塗来 建築用	筋違	25 号	42	19	黒毛
10005032	塗来 自然塗料用	筋違	15 号	42	22	胡麻毛
10005033	塗来 自然塗料用	筋違	20 号	42	24	胡麻毛
10005037	塗来 自然塗料用 隅切	筋違	10 号	28	11	胡麻毛
10005034	塗来 自然塗料用 薄口	筋違	15 号	38	18	胡麻毛
10007400	塗来 自然塗料用 薄口	筋違	20 号	38	19	胡麻毛
10007401	塗来 自然塗料用 薄口	筋違	25 号	38	20	胡麻毛
10039070	塗来 薄口	筋違	10 号	36	10	赤毛
10039071	塗来 薄口	筋違	15 号	39	14	赤毛
10007584	塗来 薄口	筋違	20 号	39	15	赤毛
10007585	塗来 薄口	筋違	25 号	39	16	赤毛
10039072	塗来 薄口	筋違	30 号	39	17	赤毛
99101028	塗来 目地	平	8 号	32	5	黒毛
99101029	塗来 目地	平	10 号	32	5	黒毛
08720573	塗来 目地	筋違	10 号	32	5	黒毛

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでしこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具

伝翔

毛質	化繊
特徴	大塚独自のウェーブ繊維に、特殊製法を用いて完成したウェーブ刷毛の進化版。含み・毛のまとまりに優れ、ダメ込み、隅切り作業に最適
画像	

商品コード	商品名	形状	サイズ	毛丈 mm	玉厚 mm	毛色
10020319	伝翔	筋違	15号	36.0	14.0	黒毛
10020320	伝翔	筋違	20号	36.0	14.0	黒毛

ほたる

毛質	化繊 (PBT)
特徴	化繊刷毛のベーシックブランド
画像	

商品コード	商品名	形状	サイズ	毛丈 mm	玉厚 mm	毛色
08720657	ほたる	筋違	10号	43	21	白毛
08720622	ほたる	筋違	15号	43	23	白毛
08720765	ほたる	筋違	20号	46	23	白毛
10039091	ほたる	筋違	25号	46	23	白毛
08720781	ほたる	筋違	30号	47	23	白毛
10006963	ほたる 隅切り	筋違	5号	28	10	白毛
10039092	ほたる 隅切り	筋違	8号	28	10	白毛
08720623	ほたる 目地	筋違	8号	36	5	白毛
10039093	ほたる 目地	筋違	10号	36	5	白毛
08720835	ほたる 目地	平	8号	36	5	白毛
08720738	ほたる 目地	平	10号	36	5	白毛
10035435	ほたる 目地	平	12号	36	5	白毛

ひよこ

毛質	化繊 (PBT)
特徴	水性塗料・弱溶剤塗料に対応した耐久性抜群の化繊刷毛。塗料の含みに優れ、細かい作業もらくらくこなせる使いやすいダメ込みタイプです。
画像	

商品コード	商品名	形状	サイズ	毛丈 mm	玉厚 mm	毛色
10028647	ひよこ	筋違	8号	35	5.5	白毛
08720801	ひよこ	筋違	10号	38	16	白毛
08720802	ひよこ	筋違	15号	38	17.5	白毛
08720803	ひよこ	筋違	20号	41	18	白毛
08720435	ひよこ	筋違	25号	41	18.5	白毛
08720804	ひよこ 目地	平	10号	35	5.5	白毛



プラグレ

毛質	化繊
特徴	毛をはじめ全て樹脂製で、接着剤を一切使用していない画期的な刷毛。塗料の含みと吐き出しが良く作業性に優れ、弱溶剤塗料や水系ツヤ有り塗料に最適です。
画像	

商品コード	商品名	形状	サイズ	毛丈 mm	玉厚 mm	毛色
10003504	プラグレ	筋違	10号	38	14	白毛
10004281	プラグレ	筋違	15号	43	14	白毛
10004282	プラグレ	筋違	20号	43	14	白毛
10004283	プラグレ	筋違	25号	43	14	白毛
10004284	プラグレ	筋違	30号	43	14	白毛
10022660	プラグレハード	筋違	10号	38	14	白毛
10022661	プラグレハード	筋違	15号	43	14	白毛
10022662	プラグレハード	筋違	20号	43	14	白毛
10022663	プラグレハード	筋違	25号	43	14	白毛
10022665	プラグレハード	筋違	30号	43	14	白毛

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具

化繊は溶剤に弱く、使用できないので、ほとんどが動物毛です。
山羊毛は塗料含みがよく、刷毛目が出づらいのできれいな仕上りです。

筑波

毛質	山羊毛
特徴	まとまりと塗料含みの良さに定評。
画像	

商品コード	商品名	形状	サイズ	毛丈 mm	玉厚 mm	毛色
08720686	筑波 グメ込み	筋違	10号	37	18	白毛
08720652	筑波 グメ込み	筋違	15号	38	18	白毛
08720445	筑波 グメ込み	筋違	20号	38	18	白毛
08720446	筑波 グメ込み	筋違	25号	38	19	白毛
10029062	筑波 グメ込み	筋違	30号	38	19	白毛

白熊

毛質	白細（山羊背中毛）
特徴	白毛のスタンダード版として人気。
画像	

商品コード	商品名	形状	サイズ	毛丈 mm	玉厚 mm	毛色
08720236	白熊 厚口	筋違	3号	24	8	白毛
08720139	白熊 厚口	筋違	5号	27	10	白毛
08720114	白熊 厚口	筋違	8号	33	15	白毛
08720123	白熊 厚口	筋違	10号	42	19	白毛
08720135	白熊 厚口	筋違	15号	43	19	白毛
08720125	白熊 厚口	筋違	20号	46	19	白毛
08720119	白熊 厚口	筋違	25号	46	19.5	白毛
10039094	白熊 厚口	筋違	30号	46	19.5	白毛
10039096	白熊 厚口	筋違	35号	46	19.5	白毛
08720126	白熊 厚口 長柄	筋違	5号	27	10	白毛
10039100	白熊 厚口 改良型	筋違	10号	40	20	白毛
10039102	白熊 厚口 改良型	筋違	15号	43	21	白毛
08720638	白熊 厚口 改良型	筋違	20号	46	21	白毛
10039116	白熊 厚口 改良型	筋違	25号	46	21	白毛
10039117	白熊 厚口 改良型	筋違	30号	46	21	白毛
10039118	白熊 特厚	筋違	10号	42	20.5	白毛
10039119	白熊 特厚	筋違	15号	43	23	白毛
10039121	白熊 特厚	筋違	20号	47	25	白毛
10039166	白熊 特厚	筋違	25号	47	25	白毛
10039168	白熊 特厚	筋違	30号	47	25	白毛

伯爵

毛質	ヤンオ（山羊尾毛）
特徴	ニス・ステインにも最適
画像	

商品コード	商品名	形状	サイズ	毛丈 mm	玉厚 mm	毛色
08720234	伯爵	筋違	5号	27	11	白毛
08720127	伯爵	筋違	10号	34	14	白毛
08720241	伯爵	筋違	15号	34	15	白毛
08720148	伯爵	筋違	20号	35	16	白毛
08720546	伯爵	筋違	25号	36	16	白毛
08720434	伯爵	筋違	30号	36	16	白毛

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具

白銀

毛質	ヤンオ（山羊尾毛）
特徴	入隅など細かい所もキチッと塗れる人気の刷毛。
画像	

商品コード	商品名	形状	サイズ	毛丈 mm	玉厚 mm	毛色
08720409	白銀	筋違	5号	27	10	白毛
08720136	白銀	筋違	8号	27	10	白毛
08720257	白銀	筋違	10号	27	10	白毛
08720202	白銀 長柄	筋違	8号	27	10	白毛

はやて

毛質	ヤンオ（山羊尾毛）
特徴	滑らかな塗り味と快適な作業性。一液ウレタン塗料に最適。
画像	

商品コード	商品名	形状	サイズ	毛丈 mm	玉厚 mm	毛色
08720693	はやて	筋違	10号	36	16	白毛
08720694	はやて	筋違	15号	36	16	白毛
08720716	はやて	筋違	25号	36	17	白毛
08720723	はやて	筋違	20号	36	17	白毛

うめニス

毛質	白細（山羊背中毛）
特徴	白毛のスタンダード版として人気。
画像	

商品コード	商品名	形状	サイズ mm	毛丈 mm	玉厚 mm	毛色
10037801	うめニス	筋違	3号	23	8	白毛
08720207	うめニス	筋違	5号	23	10	白毛
08720178	うめニス	筋違	8号	25	12	白毛
08720172	うめニス	筋違	10号	30	13	白毛
08720108	うめニス	筋違	15号	30	13	白毛
08720240	うめニス	筋違	20号	30	13	白毛
08720107	うめニス	筋違	25号	33	13	白毛
08720480	うめニス	筋違	30号	33	13	白毛
10030114	うめニス	筋違	35号	36	13	白毛
08720203	うめニス	筋違	40号	36	13	白毛

こまち

毛質	ヤンオ（山羊尾毛）
特徴	汎用品の中でも毛のまとまりが良い
画像	

商品コード	商品名	形状	サイズ	毛丈 mm	玉厚 mm	毛色
08720721	こまち	筋違	10号	36	17	白毛
08720718	こまち	筋違	15号	36	17	白毛
08720552	こまち	筋違	20号	36	18	白毛
10039170	こまち	筋違	25号	36	18	白毛

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具

ふくろう

毛質	白細・PBT	
特徴	作業性・耐久性を両立、驚異的な塗料含みと伸びを実現させた弱溶剤系塗料向け万能刷毛。長時間の使用でも毛のまとまりが持続するため、入隅やダメ込み作業に効果を発揮します。	
画像		

商品コード	商品名	形状	サイズ	毛丈mm	玉厚mm	毛色
10036896	ふくろう	筋違	10号	36	16	白毛
10036897	ふくろう	筋違	15号	36	16	白毛
10036898	ふくろう	筋違	20号	38	17	白毛
10036899	ふくろう	筋違	25号	38	17	白毛

白鳩

毛質	山羊毛	
特徴	鉄骨・サビ止め用	
画像		

商品コード	商品名	形状	サイズ	毛丈mm	玉厚mm	毛色
08720827	白鳩 厚口	筋違	10号	43	21	白毛
10004490	白鳩 厚口	筋違	15号	45	23	白毛
08720854	白鳩 厚口	筋違	20号	50	24	白毛
08720853	白鳩 厚口	筋違	25号	50	24	白毛

NEW 新鉄骨

毛質	ヤンオ（山羊尾毛）	
特徴	鉄骨・サビ止め用 45mm・55mm の他にはないサイズ。	
画像		

商品コード	商品名	形状	サイズmm	毛丈mm	玉厚mm	毛色
99101044	NEW 新鉄骨	筋違	45	52	26	白毛
08720832	NEW 新鉄骨	筋違	50	56	27	白毛
08720728	NEW 新鉄骨	筋違	55	56	27.5	白毛
08720833	NEW 新鉄骨	筋違	60	56	28	白毛

C チャンネル刷毛

毛質	白細（山羊背中毛）	
特徴	鉄骨・サビ止め用 パイプ裏もお手のもの。	
画像		

商品コード	商品名	サイズ	毛丈mm	玉厚mm	毛色
08720246	C チャンネル刷毛	8号	33	11	白毛
08720247	C チャンネル刷毛	10号	35	12	白毛
08720451	C チャンネル刷毛	15号	35	14	白毛

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでしこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具

外壁など掃除の際に使用。
最高級豚毛で弾力がある。

ラスター刷毛

毛質	豚毛
特徴	下地の清掃や接着剤塗布用刷毛
 	
●ラスター 356	●ラスター 356N
 	
●ラスター 377	●ラスター 377N
 	
●ラスター 810	●ラスター 8100N

■刷毛のサイズ

刷毛のサイズは一般に号数で表示されますが、関東地区と関西地区では同じ号数でも寸法が異なるものがあります。
特に指定のない場合の標準寸法は次の通りです。

- 号数表示は、筋違・平刷毛共通です。
- 寸筒刷毛は16号の刷毛の通称となっています。
- 刷毛のサイズは柄の横幅の寸法が基準となっています。

■関東の刷毛・関西の刷毛

関東と関西で、刷毛の寸法と形状が違うのも興味深い現象です。
建築に江戸間と京間があるように、刷毛も同じ2寸刷毛でも、関東形は9掛け、関西形は8掛けの仕上げです。
これは刷毛の重量、習慣の違いなどが微妙に現れたものと思われます。
関東刷毛の角張った肩、関西刷毛の丸味をもったなで肩などは気風の違いを感じさせますが、最近では商圏の拡大とともにこの傾向も薄れつつあります。

商品コード	商品名	形状	サイズ	毛丈 mm	玉厚 mm	毛色
08720195	ラスター刷毛 #356	平	1.0 インチ	47.0	12.7	黒毛
08720199	ラスター刷毛 #356	平	1.5 インチ	47.0	14.0	黒毛
10039172	ラスター刷毛 #356	平	2.0 インチ	54.0	15.0	黒毛
10039175	ラスター刷毛 #356	平	2.5 インチ	54.0	17.4	黒毛
10039176	ラスター刷毛 #356	平	3.0 インチ	54.0	17.4	黒毛
08720198	ラスター刷毛 #356	平	3.5 インチ	60.0	18.0	黒毛
08720184	ラスター刷毛 #356	平	4.0 インチ	60.0	18.0	黒毛
10020962	ラスター刷毛 #356N	平	1.0 インチ	47	12	黒毛
10020964	ラスター刷毛 #356N	平	1.5 インチ	47	13	黒毛
10020965	ラスター刷毛 #356N	平	2.0 インチ	54	15	黒毛
10020966	ラスター刷毛 #356N	平	2.5 インチ	54	17	黒毛
10020967	ラスター刷毛 #356N	平	3.0 インチ	54	17	黒毛
10020968	ラスター刷毛 #356N	平	3.5 インチ	59	17	黒毛
10020969	ラスター刷毛 #356N	平	4.0 インチ	59	17.5	黒毛
08720190	ラスター刷毛 #377	平	3.0 インチ	67.0	17.4	胡麻毛
08720531	ラスター刷毛 #377	平	3.5 インチ	73.0	18.0	胡麻毛
10020970	ラスター刷毛 #377N	平	2.0 インチ	54	15	胡麻毛
10020971	ラスター刷毛 #377N	平	2.5 インチ	59	17	胡麻毛
10020972	ラスター刷毛 #377N	平	3.0 インチ	65	17	胡麻毛
10020973	ラスター刷毛 #377N	平	3.5 インチ	71	17	胡麻毛
08720438	ラスター刷毛 #810	平	1.0 インチ	57.0	17.0	黒毛
08720298	ラスター刷毛 #810	平	1.5 インチ	64.0	18.0	黒毛
08720208	ラスター刷毛 #810	平	2.0 インチ	70.0	18.0	黒毛
08720474	ラスター刷毛 #810	平	2.5 インチ	76.0	19.0	黒毛
08720193	ラスター刷毛 #810	平	3.0 インチ	83.0	22.0	黒毛
08720196	ラスター刷毛 #810	平	4.0 インチ	89.0	25.0	黒毛

刷毛サイズ表

号数	尺寸表示	メートル表示 (約)	
		関東形	関西形
(現表示)	(伝統表示)		
3号	3分	10mm	9mm
5号	5分	15mm	13mm
8号	8分	25mm	22mm
10号	1寸	30mm	27mm
12号	1寸2分	36mm	32mm
15号	1寸5分	42mm	37mm
16号	1寸6分	48mm	43mm
20号	2寸	55mm	48mm
25号	2寸5分	70mm	60mm
30号	3寸	84mm	75mm
35号	3寸5分	100mm	89mm
40号	4寸	115mm	102mm
50号	5寸	145mm	129mm

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具

プライマーはなるべく含みが良く、一度に塗布できる量が多いほうがいいので山羊毛を使用します。

シマ毛金巻

毛質	花細（山羊背中毛）
特徴	下地の清掃や接着剤塗布用刷毛 通称：平刷毛
画像	

商品コード	商品名	形状	サイズ	毛丈 mm	玉厚 mm	毛色
08720099	シマ毛金巻	平	3号	25	5	赤毛
08720141	シマ毛金巻	平	5号	25	5	赤毛
08720142	シマ毛金巻	平	8号	25	5	赤毛
08720143	シマ毛金巻	平	10号	27	5	赤毛
08720144	シマ毛金巻	平	12号	27	5	赤毛
08720145	シマ毛金巻	平	15号	27	5	赤毛
08720146	シマ毛金巻	平	20号	27	5	赤毛

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでこ
ツールハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具

目地刷毛最高

毛質	ヤンオ（山羊尾毛）
画像	

商品コード	商品名	形状	サイズ	毛丈 mm	玉厚 mm	毛色
10013148	目地刷毛最高	平	5号	35.0	7.0	白毛
10013147	目地刷毛最高	平	8号	35.0	7.0	白毛
08720668	目地刷毛最高	平	10号	35.0	7.0	白毛
08720838	目地刷毛最高	平	12号	35.0	7.0	白毛
08720710	目地刷毛最高	平	15号	35.0	7.0	白毛
10039252	目地刷毛最高	平	20号	35.0	7.0	白毛

目地刷毛最高 無地

特徴	オリジナル商品「焼き印入り」 厚口タイプ ネタの含み・吐出が多く 作業性アップ!!
画像	

商品コード	商品名	形状	サイズ	毛丈 mm	玉厚 mm	毛色
08720563	平刷毛 最高目地 無地	平	5号	35	7	白毛
08720564	平刷毛 最高目地 無地	平	8号	35	7	白毛
08720565	平刷毛 最高目地 無地	平	10号	35	7	白毛
08720566	平刷毛 最高目地 無地	平	12号	35	7	白毛
08720777	平刷毛 最高目地 無地	平	15号	35	7	白毛

目地刷毛筋違

毛質	ヤンオ（山羊尾毛）
特徴	
画像	

商品コード	商品名	形状	サイズ	毛丈 mm	玉厚 mm	毛色
08720487	目地刷毛	筋違	5号	32.0	5.0	白毛
08720415	目地刷毛	筋違	8号	32.0	5.0	白毛
08720321	目地刷毛	筋違	10号	32.0	5.0	白毛
08720504	目地刷毛	筋違	12号	32.0	5.0	白毛
08720488	目地刷毛	筋違	15号	32.0	5.0	白毛
08720489	目地刷毛	筋違	20号	32.0	5.0	白毛

防水目地刷毛

毛質	山羊毛
特徴	良質なヤギ毛を使用し、含み・吐き出し性能に優れている。 野口興産オリジナル！安価タイプ
画像	

商品コード	商品名	形状	サイズ	毛丈 mm	玉厚 mm	毛色
10028555	防水目地刷毛	平	5号	32	5	白毛
10028556	防水目地刷毛	平	8号	32	5	白毛
10028557	防水目地刷毛	平	10号	32	5	白毛
10028558	防水目地刷毛	平	12号	32	5	白毛
10028559	防水目地刷毛	平	15号	32	5	白毛

自在目地刷毛

毛質	ヤンオ（山羊尾毛）
特徴	外装での補修や塩ビシート溶着剤の塗布に最適
画像	

商品コード	商品名	形状	サイズ	毛丈 mm	玉厚 mm	毛色
08720645	自在目地刷毛	平	5号	32.0	5.0	白毛
08720242	自在目地刷毛	平	8号	33.0	5.0	白毛
08720111	自在目地刷毛	平	10号	33.0	5.0	白毛
10030948	自在目地刷毛	平	12号	33.0	5.0	白毛
08720711	自在目地刷毛	平	15号	33.0	5.0	白毛
10039177	自在目地刷毛	平	20号	33.0	5.0	白毛

万能目地刷毛 自在刷毛 カナヤブラシ

毛質	山羊毛
特徴	通称人形刷毛と呼ばれる
画像	

商品コード	商品名	形状	サイズ	毛丈 mm	全長 mm	毛色
08720414	万能目地刷毛 自在刷毛	平	5号	35.0	270	白毛
08720401	万能目地刷毛 自在刷毛	平	8号	35.0	270	白毛
08720402	万能目地刷毛 自在刷毛	平	10号	35.0	270	白毛
08720418	万能目地刷毛 自在刷毛	平	12号	35.0	270	白毛
08720406	万能目地刷毛 自在刷毛	平	15号	35.0	270	白毛

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでこ
ツールハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具

豚毛は硬く、弾力があり、強いので外装用に限っては水性塗料でも使用されます。多少固まることで、吹付け塗装などの凹凸面のある場所に刷毛で叩くように塗り込む時使用しやすくなります。
目地刷毛はシート溶着の接着剤塗布時に使用します。

豚毛金巻

毛質	豚毛
特徴	きめ細やかな仕上に
画像	

商品コード	商品名	形状	サイズ	毛丈 mm	玉厚 mm	毛色
08720173	豚毛金巻	平	5号	35	5	白毛
08720450	豚毛金巻	平	8号	35	5	白毛
08720167	豚毛金巻	平	10号	40	5	白毛
08720169	豚毛金巻	平	12号	40	5	白毛
08720168	豚毛金巻	平	15号	40	5	白毛
08720165	豚毛金巻	平	20号	40	5	白毛

塗装用ラスター

毛質	豚毛
特徴	最高級豚毛使用
画像	塗装用ラスター黒    塗装用ラスター 白 塗装用ラスター短柄

商品コード	商品名	形状	サイズ	毛丈 mm	玉厚 mm	毛色
08720210	塗装用ラスター 短柄	平	2 インチ	55.0	16.0	白毛
08720180	塗装用ラスター 短柄	平	3 インチ	55.0	16.0	白毛
10039248	塗装用ラスター 黒	平	3.5 インチ	55.0	14.0	黒毛
08720187	塗装用ラスター 白	平	3.5 インチ	55.0	14.0	白毛

BK ラスター N 短柄

毛質	豚毛
画像	

商品コード	商品名	形状	サイズ	毛丈 mm	玉厚 mm	毛色
10029865	BK ラスター N 短柄	平	2.5 インチ	55	16	白毛
10021829	BK ラスター N 短柄	平	2 インチ	55	16	白毛
10022330	BK ラスター N 短柄	平	3 インチ	55	16	白毛

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具

エポキシ刷毛

毛質	豚毛
特徴	耐久性に優れた専用刷毛。腰が強く、エポキシ塗料・高粘度塗料も楽に伸ばせ、コンクリート面の塗装・凹凸面への塗り込み作業がスムーズに行えます。
画像	

商品コード	商品名	形状	サイズ	毛丈 mm	玉厚 mm	毛色
08720514	エポキシ刷毛	筋違	50mm	47	13	白毛
08720759	エポキシ刷毛	筋違	70mm	47	13	白毛
08720760	エポキシ刷毛	筋違	85mm	47	13	白毛
08720698	エポキシ刷毛 厚口	筋違	2 インチ	49	14	白毛
10042470	エポキシ刷毛 厚口	筋違	3 インチ	57	16	白毛

目地刷毛 豚毛

毛質	豚毛
画像	

商品コード	商品名	形状	サイズ	毛丈 mm	玉厚 mm	毛色
08720695	目地刷毛 豚毛	平	10 号	35	6	白毛
10039171	目地刷毛 豚毛	平	12 号	35	6	白毛
08720712	目地刷毛 豚毛	平	15 号	35	6	白毛
08720859	目地刷毛 豚毛	平	20 号	35	6	白毛

徳用目地刷毛 豚毛


毛質	豚毛
特徴	外装での補修や塩ビシート溶着剤の塗布に最適
画像	

商品コード	商品名	形状	サイズ	毛丈 mm	玉厚 mm	毛色
08720860	徳用目地刷毛 豚毛	平	10 号	40	5	白毛
08720861	徳用目地刷毛 豚毛	平	12 号	40	5	白毛
10010456	徳用目地刷毛 豚毛	平	15 号	40	5	白毛
08720814	徳用目地刷毛 豚毛	平	20 号	40	5	白毛



刷毛キャッチャー

商品コード	08720491
メーカー	佐藤産業
梱包単位	3 個
特徴	サイズフリー どんな大きさの刷毛でも OK



はけポケット

商品コード	10032026
メーカー	佐藤産業
梱包単位	2 個入り
特徴	取り付け簡単! どんなポケットにも装着可能! かえりが付いて、刷毛がしごける! 刷毛の指定席!



マルテブラシパックン EX

商品コード	08779185
メーカー	大塚刷毛製造
サイズ	W 145 × D 100 × H 315
特徴	倒れてもこぼれない密閉式刷毛保存容器

シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでこツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



本職ローラー（特殊ポリエチレン）

メーカー	極東産機		
商品コード	サイズ	型番	
10028131	φ 35 × 40mm	12-3217	
10028132	φ 35 × 60mm	12-3218	
10028133	φ 35 × 75mm	12-3219	

ベアリング入り
汚れが付着しにくく、付着した汚れを拭取りやすローラー

本職ローラー（特殊ウレタン）硬度 Hs80

メーカー	極東産機		
商品コード	サイズ	型番	
10024151	φ 35 × 40mm	12-3051	
10024152	φ 35 × 60mm	12-3052	
10028134	φ 35 × 75mm	12-3053	

撥水性と剥離性に優れているため、糊汚れが拭取りやすい
ベアリング入り

ジョイントローラー（太）

メーカー	極東産機		
商品コード	サイズ	型番	備考
08734065	φ 48 × 50mm	23-5643	ノーマル
08734066	φ 48 × 50mm	23-5644	5R
10005830	φ 48 × 70mm	23-5662	5R

ローラー：スチール鋼 鋼ベアリング入り
ローラー質量が従来のローラーの倍以上の重さがあり、押える
際にあまり力を入れず施工できます

トリプルプッシャー

メーカー	極東産機		
商品コード	サイズ	型番	備考
08734160	150 × 180 × 110mm / 2R	23-5665	質量 1.85kg
10008644	150 × 180 × 110mm / 4R	23-5666	質量 1.85kg

シートの立ち上がりの押さえ作業に、ベアリング入りで 2R と 4R の 2 種類

リノリウムフィニッシャー

メーカー	極東産機		
商品コード	サイズ	型番	備考
08734148	φ 158 × 347mm	21-5685	STD
10005000	φ 174 × 347mm	21-5686	ゴム巻

ローラー荷重 50kg、ローラー幅約 350mm と短くし取り回しが行いやすく、強力に加圧、
空気抜きができます

ジョイントローラー（ウレタン）

メーカー	極東産機		
商品コード	サイズ	型番	
08734063	φ 35 × 40mm	12-3222	
10028136	φ 35 × 60mm	12-3242	
10028137	φ 35 × 75mm	12-3240	

壁用
ウレタンローラーの定番的な人気のローラー
静音ベアリング入り

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



22-5641



22-5642

ジョイントローラー

メーカー	極東産機		
商品コード	サイズ	型番	備考
08734064	φ 36 × 40mm	22-5641	ノーマル
10013136	φ 36 × 40mm	22-5642	5.1R

握りに高級木材を使用し手に馴染み易くなっています。



ジョイントローラー (ジュラコン)

メーカー	極東産機		
商品コード	サイズ	型番	
10025420	φ 35 × 40mm	12-3212	
10028138	φ 35 × 60mm	12-3213	
10028139	φ 35 × 75mm	12-3230	

静音ベアリング入り
壁用、ジュラコンの定番的なローラー



ジョイントローラー (ジュラコン)

メーカー	極東産機		
商品コード	サイズ	型番	
10028135	φ 35 × 40mm	12-3211	

ベアリングなし
壁用、ジュラコンの定番的なローラー



ルーフィーチェッカー

商品コード	サイズ	重量	材質
10017266	約 202 × 約 54mm	約 129g	SUS・ABS



シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでこツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



Mozart ナイフ

メーカー	極東産機		
商品コード	商品名	型番	
10028201	Mozart ナイフ	25-5416	
10028202	Mozart ナイフ替刃	25-5417	
10028203	Mozart ナイフスペーサー 0.5mm	25-5418	
10028204	Mozart ナイフスペーサー 0.7mm	25-5419	


床材表面を傷めることなく、安定して溶接棒をカットできるナイフです。



SWIF-T/ スウィフトリフ



メーカー	極東産機		
商品コード	サイズ	型番	
10010653	125 × 61.5 × 18.5mm	23-5280	
10011863	替刃 (2.2~2.5mm)2 枚入	23-5279	

刃の後部より突出した特殊ガイドがより刃物に近い所にセットされた事で壁際ギリギリまで確実に切れる溝切器です



22-5020

21-5025



U 溝カッター

メーカー	極東産機		
商品コード	商品名	型番	備考
08734022	U 溝カッター	23-5335	2.8mm5 枚
08734023	替刃 (2.8mm)	23-5337	5 枚入
08734152	替刃 (2.0mm)	23-5338	5 枚入

グリップに適度な角度をもたせた U 溝カッターです。
刃物は刃物用炭素鋼を使用しています。
床材用

コーナーカッター極刀

メーカー	極東産機	
商品コード	商品名	型番
08734165	コーナーカッター極刀	21-5551
10028187	スラードベース	21-5552

低重心で手に馴染むコーナーカッターです。
特殊樹脂ベース付で滑りがよく、使い易くなっています。
床材用

シュベールカッター

メーカー	極東産機		
商品コード	商品名	型番	備考
08734061	シュベールカッター	25-5580	直刃 5 枚付
08734118	フック刃	25-5582	10 枚入

フック刃を使用すると下地を傷つける事が少なくカットできます。
床材用

レセススクライパー

メーカー	極東産機	
商品コード	商品名	型番
10000037	レセススクライパー	22-5020
08734150	NEW レセススクライパー	21-5025
10009908	スクライパー用替針	21-5027

長尺床材の目地の落とし込み
New レセススクライパーは有効けがき幅を 10mm 長くし、階段のけがきにも使用できます。

ガイドカッター

メーカー	極東産機	
商品コード	商品名	型番
10028180	ガイドカッター (替刃 10 枚付)	15-2782
10029579	ガイドカッター替刃	15-2788

粘着シートの裏紙 (離型紙) だけをカットできる特殊カッターです。
替刃は 0.15mm の薄刃を使用しています。
壁紙用
サイズ : 8 × 120 × 30mm

スーパーステンスプレダーII

メーカー	極東産機		
商品コード	サイズ	型番	材質
10001508	幅 120 × 高 155mm	23-7686	ステンレス製
10001510	幅 150 × 高 155mm	23-7687	ステンレス製
10028191	幅 180 × 高 155mm	23-7688	ステンレス製
10001512	幅 245 × 高 155mm	23-7689	ステンレス製

先端厚み : 3mm
両端立上り加工で程よいしなりもあります。
床用接着剤用

スムーサー

メーカー	極東産機		
商品コード	サイズ	型番	材質
08734083	幅 201 × 112.5mm	15-2670	ポリウレタン製

先端厚み :3mm
撫ブラシではしわを伸ばしにくい場合やコーナーの隅押えに適しています。



プラスチックスプレダー

メーカー	極東産機		
商品コード	サイズ	型番	材質
10028189	幅 150mm 高 130mm	22-7616	ポリプロピレン

先端厚み :1.5mm
ポリプロピレン製の大変使い易いスプレダーです。



のりヘラ 150

メーカー	極東産機		
商品コード	サイズ	型番	材質
08734097	幅 150mm 高 130mm	23-7610	ポリプロピレン


先端厚み :1.0mm
ポリプロピレン製の使い易いスプレダーです。



ファイバー地ベラ

メーカー	極東産機		
商品コード	サイズ	型番	材質
08734114	幅 200 × 高 110mm	11-2550	ポリプロピレン

先端厚み :2mm
壁紙のしわを伸ばし、エア抜きもできる地ベラです。



ステン地ベラ (0.6mm 厚)

メーカー	極東産機		
商品コード	サイズ	型番	材質
10035555	幅 140mm	12-2511	ステンレス製
10028169	幅 170mm	12-2512	ステンレス製
10028171	幅 200mm	12-2513	ステンレス製
10028172	幅 240mm	12-2514	ステンレス製
10028173	幅 265mm	12-2515	ステンレス製
10028175	幅 305mm	12-2516	ステンレス製
10035556	幅 330mm	12-2517	ステンレス製

先端厚み :0.6mm
高級タイプのステンレス地ベラです。柄は軽量で防水処理しています。

ステン地ベラ (0.8・1.2mm 厚)

メーカー	極東産機		
商品コード	サイズ	型番	材質
10035557	幅 265mm 厚 0.8mm	12-2840	ステンレス製
10035558	幅 303mm 厚 0.8mm	12-2841	ステンレス製
10035559	幅 330mm 厚 0.8mm	12-2842	ステンレス製
10028167	幅 265mm 厚 1.2mm	12-2891	ステンレス製
10028168	幅 330mm 厚 1.2mm	12-2892	ステンレス製

高級タイプのステンレス地ベラです。
柄は軽量で防水処理しています。



シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



くし目地ベラ

メーカー	極東産機		
商品コード	サイズ	型番	材質
08734035	幅 240mm	23-7615	ハガネ

先端厚み :0.4mm

クロス用の地ベラを応用したスプレダーです。
取手が付き、持ち易くなっています。

マルチ寸ベラミニ

メーカー	極東産機		
商品コード	サイズ	型番	材質
10028157	幅 75mm 厚 0.5mm	13-2094	ステンレス製
10028158	幅 90mm 厚 0.5mm	13-2095	ステンレス製
10028160	幅 75mm 厚 0.6mm	13-2096	ステンレス製
10028161	幅 90mm 厚 0.6mm	13-2097	ステンレス製
10028162	幅 75mm 厚 1.2mm	13-2098	ステンレス製
10028165	幅 90mm 厚 1.2mm	13-2099	ステンレス製

入隅など細かな所で役立つマルチ寸ベラをさらにコンパクトにした地ベラです。

マルチ寸ベラ

メーカー	極東産機		
商品コード	サイズ	型番	材質
10028150	幅 90mm 厚 0.5mm	13-2088	ステンレス製
10028151	幅 120mm 厚 0.5mm	13-2089	ステンレス製
10028152	幅 90mm 厚 0.6mm	13-2090	ステンレス製
10028154	幅 120mm 厚 0.6mm	13-2091	ステンレス製
10028156	幅 90mm 厚 1.2mm	13-2092	ステンレス製
08734136	幅 120mm 厚 1.2mm	13-2093	ステンレス製

入隅など細かな所で役立つマルチタイプのミニ地ベラです。

フレックスパテ

メーカー	極東産機		
商品コード	サイズ	型番	材質
10027962	幅 21mm(7分) ミニ	13-2249	ステンレス製
10027963	幅 30mm(1寸) ミニ	13-2250	ステンレス製
08734122	幅 30mm(1寸) 長柄	13-2247	ステンレス製
10027964	幅 60mm(2寸) 長柄	13-2248	ステンレス製
10027965	幅 90mm(3寸)	13-2241	ステンレス製
10027966	幅 120mm(4寸)	13-2242	ステンレス製
10027967	幅 150mm(5寸)	13-2243	ステンレス製
10027968	幅 180mm(6寸)	13-2244	ステンレス製
10027969	幅 210mm(7寸)	13-2245	ステンレス製
10027970	幅 240mm(8寸)	13-2246	ステンレス製

一番人気の硬質パテベラです。

フレックスパテ RG

メーカー	極東産機		
商品コード	サイズ	型番	材質
10028039	幅 120mm(4寸)	13-2291	ステンレス製
10028040	幅 150mm(5寸)	13-2292	ステンレス製
10028041	幅 180mm(6寸)	13-2293	ステンレス製
10028042	幅 210mm(7寸)	13-2294	ステンレス製
10028043	幅 240mm(8寸)	13-2295	ステンレス製

ラバーグリップ付のフレックスパテです。

シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでこツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



ゴールデンパテットヘラ

メーカー	大塚刷毛製造		
商品コード	サイズ	型番	材質
08790337	91 × 230mm	3号	ステンレス製
08720660	124 × 205mm	4号	ステンレス製
10033693	153 × 210mm	5号	ステンレス製
08720661	185 × 225mm	6号	ステンレス製
08790338	216 × 225mm	7号	ステンレス製
08790730	246 × 235mm	8号	ステンレス製


ブレードをテーパ加工、弾力性に優れ手首の疲れ知らず



スーパーシルバーヘラ

メーカー	大塚刷毛製造		
商品コード	サイズ	型番	材質
10018814	60 × 225mm	No.2	ステンレス製
08794484	90 × 200mm	No.3	ステンレス製
10033694	120 × 195mm	No.4	ステンレス製
08794485	150 × 200mm	No.5	ステンレス製
08794486	180 × 200mm	No.6	ステンレス製
08794487	210 × 200mm	No.7	ステンレス製

適度な弾力性が作業性・仕上りを向上



メーコーヘラ

メーカー	メーコー		
商品コード	サイズ	型番	材質
08718355	30 × 230mm	0号	ステンレス製
08718145	48 × 230mm	1号	ステンレス製
08718146	62 × 240mm	2号	ステンレス製
08718159	93 × 195mm	2.5号	ステンレス製
08718147	125 × 200mm	3号	ステンレス製
10033691	155 × 220mm	3.5号	ステンレス製
08718148	185 × 215mm	4号	ステンレス製
10033692	213 × 215mm	4.5号	ステンレス製
08718256	242 × 225mm	5号	ステンレス製

パテやジョイントセメントなどの下地仕上げ、クロス張りなどの壁装作業に

SK ステン角ベラ

メーカー	極東産機		
商品コード	サイズ	型番	材質
10028130	全長 220mm 幅 21mm	13-2785	ステンレス製

総焼入れ処理した丈夫なステンレスヘラとローズウツドの握りやすい柄で構成されています。



竹ベラセット

メーカー	極東産機		
商品コード	サイズ	型番	材質
10028129	幅 19mm	13-2779	竹

総大 (300mm)・小 (190mm) 2種類の竹ベラがセットになっています。



シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生


安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでこツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



PC 角ベラ

メーカー	極東産機		
商品コード	サイズ	型番	材質
10025421	幅 20mm × 270mm	13-2770	ABS 樹脂

ABS 樹脂を使用し、先端部を自由に削る事も可能です。

ゴムベラ

メーカー	極東産機		
商品コード	商品名	サイズ	型番
10028127	ゴムベラ (小)	幅 95mm 全長 190mm	12-2631
10028128	ゴムベラ (大)	幅 120mm 全長 200mm	12-2632
10040509	ゴムベラ 長柄	幅 120mm 全長 300mm	12-2639

糊箱内に残った糊の掻き出しに便利です。

本職二行ブラシ 太いグリップ

メーカー	極東産機		
商品コード	サイズ	型番	材質
10028109	幅 270mm 穴開き	12-5186	白豚毛
10028111	幅 330mm 穴開き	12-5187	白豚毛

柄を握りやすいように太くした 2 行ブラシです。

高級一行ブラシ

メーカー	極東産機		
商品コード	サイズ	型番	材質
10028097	幅 270mm 穴なし	12-5084	豚毛
10028099	幅 270mm 穴開き	12-5085	豚毛
10033902	幅 330mm 穴開き	12-5074	豚毛
10028100	幅 330mm 穴なし	12-5075	豚毛

毛長:15mm

安定した腰の強さを保ち、柄は高級木柄を使用した高級使用の一行ブラシ

高級二行ブラシ

メーカー	極東産機		
商品コード	サイズ	型番	材質
10028106	幅 270mm 穴なし	12-5094	豚毛
10028107	幅 270mm 穴開き	12-5095	豚毛
10028108	幅 330mm 穴開き	12-5096	豚毛

毛長:15mm

豚毛を二行に植毛し腰が大変強く、エア抜けに優れています。

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



ウス型二行ブラシ

メーカー	極東産機		
商品コード	サイズ	型番	材質
10028101	幅 270mm 穴なし	12-5092	本馬毛
10028103	幅 270mm 穴開き	12-5093	本馬毛
10028104	幅 330mm 穴なし	12-5097	本馬毛
10028105	幅 330mm 穴開き	12-5098	本馬毛

毛長 :15mm
本馬毛を使用した撫ブラシです。



PC 一行ブラシ 9 寸

メーカー	極東産機			
商品コード	サイズ	型番	カラー	材質
10028056	幅 270mm 穴開き	12-5063	ピンク	豚毛
10028057	幅 270mm 穴開き	12-5064	グリーン	豚毛
10028058	幅 270mm 穴開き	12-5065	イエロー	豚毛
10028055	幅 270mm 穴開き	12-5060	オレンジ	豚毛

毛長 :15mm
腰が強く磨耗しにくい豚毛を使用しています。
柄には PC を使用した一行タイプ



PC 一行ブラシ 11 寸

メーカー	極東産機			
商品コード	サイズ	型番	カラー	材質
10028085	幅 330mm 穴開き	12-5067	ピンク	豚毛
10028086	幅 330mm 穴開き	12-5068	グリーン	豚毛
10028087	幅 330mm 穴開き	12-5069	イエロー	豚毛
10028088	幅 330mm 穴開き	12-5070	オレンジ	豚毛
10028089	幅 330mm 穴開き	12-5073	ブラック	豚毛

毛長 :15mm
腰が強く磨耗しにくい豚毛を使用しています。
柄には PC を使用した 1 行タイプ



PC 二行ブラシ 9 寸

メーカー	極東産機			
商品コード	サイズ	型番	カラー	材質
10028050	幅 270mm 穴開き	12-5055	ブラウン	本馬毛
10028051	幅 270mm 穴開き	12-5056	ピンク	本馬毛
10028052	幅 270mm 穴開き	12-5057	グリーン	本馬毛
10028053	幅 270mm 穴開き	12-5058	イエロー	本馬毛
10028054	幅 270mm 穴開き	12-5059	オレンジ	本馬毛

毛長 :15mm
磨耗しにくい本馬毛を使用しています。
柄には PC を使用した 2 行タイプ



PC 二行ブラシ 11 寸

メーカー	極東産機			
商品コード	サイズ	型番	カラー	材質
10028090	幅 330mm 穴開き	12-5023	ピンク	本馬毛
10028091	幅 330mm 穴開き	12-5024	グリーン	本馬毛
10028092	幅 330mm 穴開き	12-5025	イエロー	本馬毛
10028093	幅 330mm 穴開き	12-5026	オレンジ	本馬毛
10028095	幅 330mm 穴開き	12-5027	ブラック	本馬毛

毛長 :15mm
磨耗しにくい本馬毛を使用しています。
柄には PC を使用した 2 行タイプ

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでしこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔


電動工具



毛丈 5mm



毛丈 13mm



一行ブラシ白馬毛

メーカー	極東産機		
商品コード	サイズ	型番	材質
10028045	幅 270mm 穴開き	12-5036	白馬毛
10028046	幅 270mm 穴なし	12-5037	白馬毛
10028048	幅 330mm 穴開き	12-5038	白馬毛
10028049	幅 330mm 穴なし	12-5039	白馬毛

毛長 :15mm

豚毛に比べてややソフトな腰の強さの白馬毛を使用した一行タイプの撫でブラシ

PC 柄糊バケ

メーカー	極東産機		
商品コード	サイズ	型番	材質
10028142	糊バケ 5 寸	12-5144	豚毛
10028143	糊バケ 6 寸	12-5145	豚毛
10028144	糊バケ 7 寸	12-5146	豚毛

プラスチック柄は水を含まず重くなりません。

ローラーバケ

メーカー	極東産機		
商品コード	サイズ (幅)	毛丈	型番
10028113	約 340mm (11 寸) 穴開き	5mm	13-2721
10028114	約 345mm (11 寸) 穴開き	13mm	13-2722
10040510	約 340mm (11 寸) 穴なし	5mm	13-2723
10040511	約 345mm (11 寸) 穴なし	13mm	13-2724

塗装用ローラーを利用したエア抜きツールです。

巾定規

メーカー	極東産機		
商品コード	サイズ	型番	カラー
10028183	85 × 170mm	21-5121	クリア
10028185	85 × 170mm	21-5127	グリーン

高級アクリル製巾定規です。

中央に赤線が入り、印付・柄合せに便利

PC 直定規 (グリーン)

メーカー	極東産機	
商品コード	サイズ	型番
10028178	345 × 70 × 5mm	61-3017
10028177	1000 × 70 × 8mm	61-3011
10028179	1300 × 70 × 5mm	61-3018

下地を確認しながら裁断できます。

シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでこツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具

PC 直定規 (クリア)

メーカー	極東産機	
商品コード	サイズ	型番
10040514	1000 × 65 × 8mm	61-3012
10029583	1300 × 65 × 10mm	61-3013
10040515	1800 × 70 × 10mm	61-3014
10040516	2000 × 70 × 10mm	61-3015
10040517	2100 × 80 × 10mm	61-3035
10040518	2400 × 80 × 10mm	61-3036

下地が良く見える透明な定規です。

ぴったりサンダー

メーカー	極東産機		
商品コード	サイズ	型番	カラー
10028116	75 × 240mm	13-7201	ピンク
10028117	75 × 240mm	13-7202	グリーン
10028118	75 × 240mm	13-7203	イエロー
10028119	75 × 240mm	13-7204	オレンジ
10028115	75 × 240mm	13-7078	ブラック

ペーパーにピッタリサイズのサンダーです。
はみ出すことなく入隅のサンディングができます。

ぴったりサンダー (クッション付)

メーカー	極東産機		
商品コード	サイズ	型番	カラー
10028121	75 × 240mm	13-7205	パープル
10028122	75 × 240mm	13-7079	ホワイト


ペーパーにピッタリサイズのサンダーです。
クッション材付きでなめらかなサンディングができます。

ハイピッチペーパー

メーカー	極東産機		
商品コード	サイズ	型番	粒度
10028123	幅 75 × 長さ 240mm	13-7021	#40
10028124	幅 75 × 長さ 240mm	13-7026	#60
10028125	幅 75 × 長さ 240mm	13-7020	#80
10028083	幅 75 × 長さ 240mm	13-7022	#100
10028126	幅 75 × 長さ 240mm	13-7019	#120
10040520	幅 75 × 長さ 170mm	13-7081	#40
10040521	幅 75 × 長さ 170mm	13-7052	#80

箱 :50 枚入
サンダーのプレートサイズにカットしたペーパーです。
ペーパーの裏面は目の粗さに応じて色分けしています。





リペアプレート

メーカー	極東産機			
商品コード	サイズ	型番	備考	アルミ板サイズ
10027954	150 × 150mm	13-7162	小	100 × 100 × 0.4mm
10027955	200 × 200mm	13-7163	中	150 × 150 × 0.4mm
10027956	260 × 260mm	13-7164	大	200 × 200 × 0.4mm
10027958	310 × 200mm	13-7165	長方形	250 × 150 × 0.4mm

1 ケース 12 枚入り

粘着剤付きグラスファイバーテープにアルミ板を合わせています。
壁に開いた穴の大きさに合わせてお選び下さい。

ジョイントスティックテープ

メーカー	極東産機			
商品コード	サイズ	型番	備考	
10027952	厚 0.049mm × 幅 35mm × 100m 巻	13-7154	糊付	
10027953	厚 0.049mm × 幅 35mm × 100m 巻	13-7155	糊なし	

壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。

テープの両端を特殊加工（くいさき）したことにより、壁紙の表面にテープ線が表れにくくなっています。

出荷単位：10 巻

GF レース

メーカー	極東産機			
商品コード	サイズ	型番	備考	
10027949	幅 35mm × 90m 巻×厚み 0.158mm	13-7141	16 巻／箱	
10027950	幅 50mm × 90m 巻×厚み 0.158mm	13-7142	16 巻／箱	
10027951	幅 50mm × 153m 巻×厚み 0.158mm	13-7143	12 巻／箱	

粘着剤付きグラスファイバーテープでボードのジョイント補強、小さな穴・ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。

ファイバーテープ

メーカー	極東産機			
商品コード	サイズ	型番	備考	
10027947	幅 35mm × 90m 巻×厚み約 0.22mm	13-7140	16 巻／箱	
08734115	幅 50mm × 90m 巻×厚み約 0.22mm	13-7127	12 巻／箱	
10027948	幅 50mm × 153m 巻×厚み約 0.22mm	13-7145	12 巻／箱	

素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。

クロスガードテープ（糊付）

メーカー	極東産機			
商品コード	サイズ	型番	備考	
08734006	厚み約 0.059mm × 幅 38mm × 100m 巻	12-7150	10 巻／箱	

壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。

シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでこツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔


電動工具



SP セーフティⅡ 太巻 35

メーカー	極東産機		
商品コード	サイズ	型番	材質
10027939	厚約 0.19mm 幅 35mm × 150m 巻	12-7179	パワロン繊維 CPP フィルム ポリエチレンフィルム

ジョイントカット時のスッキリ感、天井施工で垂れ下がりにくいなど大変使い易くなっています。



ステンレスパテ板

メーカー	極東産機		
商品コード	サイズ	型番	備考
10040536	250 × 250mm	13-6563	M
10028044	295 × 295mm	13-6562	L
10040537	295 × 295mm	13-6559	R

プラスチック製のパテ板にステンレス板が貼り付けてあり、パテ板表面の磨耗を防ぎます。1角に R 加工された R タイプ



シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでこツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具

スポンジ

メーカー	極東産機		
商品コード	サイズ	型番	備考
10027960	120 × 180 × 1000mm	13-5311	
10027961	130 × 70 × 50	13-5312	5 個入り

バケツの洗浄、糊付機のお手入れに
1 ケース 20 本入り



パテプレス POWER Ⅲ

メーカー	極東産機		
商品コード	10028249		
攪拌容量	2.0 ～ 7.0kg		
モーター	AC100V 90W		
バケツ回転数	47min-1(60Hz)		
	39min-1(50Hz)		
質量	9.8kg(バケツ除く)		
運転音	60 ～ 70dB		
サイズ	452 × 420 × 280mm		
タイマー	30 分タイマー		

7kg 練り上げる余裕のパワー、パテに気泡が入りにくく、きめ細かいパテが出来上がります。



21-6781



攪拌タイマー



電源コード巻取りフック



ガス式溶接機 Join-T(ジョインティー)

メーカー	極東産機
商品コード	10029210
型番	23-5435
サイズ	W315 × H215 × D55mm
質量	約 380g(乾電池、ノズル含む)
ノズル先端温度	約 200～450℃
使用可能時間	約 60～90 分
電源	単 3 乾電池 4 個 ※送風ファン用
付属品	ガスボンベ用スポンジカバー ノズルクリーナー スパナ2種 Join-T 専用ガスボンベ 1 本付
特徴	電源のない現場に便利なガス式溶接機 不完全燃焼防止機構を備え、屋内でも屋外でも使用できる安全設計

Join-T 専用ガスボンベ

メーカー	極東産機		
商品コード	商品名	商品型番	使用温度
10029211	ボンベ夏季用 480ml	23-5436	15～35℃
10029212	ボンベ冬季用 480ml	23-5437	10～25℃

タッチファイヤー (ボンベ 1 本付)

メーカー	極東産機		
商品コード	サイズ	商品型番	消費時間
08734089	幅 110 × 高さ 230mm	23-5369	約 80 分/缶

質量 : 600g

長尺シートや巾木などの温めに

市販のカセットコンロ用ボンベが使用でき経済的

ステンレス製

スーパーホットブラスター

メーカー	極東産機	
商品コード	08734178	10028206
品番	No. 881	No. 882
型番	23-5363	23-5366
サイズ	W245 × H185 × D70mm	W285 × H185 × D70mm
質量	550g	700g
定格電圧	100V	
消費電力	1000W	
熱風温度	450℃	室温～ 450℃
風量	200L / 分	200L / 分 (可変式)

ライスタートリアック ST 型 (野口セット)

メーカー	ライスター		
商品コード	サイズ	熱風温度	質量
10003259	φ 56 × 336mm	40～700℃	0.99kg

風量 : MAX240L / 分

付属部品 : 平型ノズル 20mm・5mm 標準ノズル・スピードノズル 4mm 5 点

コーナー押さえローラー・シリコンローラー 40mm 巾・専用ケース

長尺シートの溶接に定評のある溶接機のスタンダードモデルです。
非常に軽量で作業に適した重量バランスを実現しています。

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでこ
ツールハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



ハードペッカー HK-2

メーカー	極東産機
商品コード	10028250
型番	21-6785
サイズ	全長約 830mm × 全高約 740mm × 全幅 595mm
質量	約 121kg (ウエイト 前: 約 16kg 後: 約 22kg 含む)
モーター	AC100V 1400W
走行速度	MAX 約 1050m/h (下地の状況により異なります)
刃先振動数	5417min ⁻¹
刃物入斜角	約 26°
電源コード	約 1m・断面積 2mm ² (3 芯アース付きボッキンプラグ採用)
付属品	替刃 2 枚 (シート刃、普通刃)、工具一式

ガンコに固着したシート系床材の剥がし作業に抜群の威力を発揮

シート刃: 両端が立上り CF シート等の長尺床材

普通刃: 一般的な床材

タイル刃: P タイルや下地の不陸が激しい場合の時

商品コード	商品名	商品型番
10007210	専用替刃/シート刃 280mm	21-6781
10040538	専用替刃/普通刃 370mm	21-6782
10040540	専用替刃/タイル刃 210mm	21-6783



パワフルペッカー SM-17

メーカー	極東産機
商品コード	10037429
型番	21-6804
サイズ	全長約 925mm × 全高約 700mm × 全幅 512mm
質量	約 120kg (ウエイト 前: 約 12kg 後: 約 13kg 含む)
モーター	AC100V 750W
走行速度	MAX 約 465m/h・・・50Hz MAX 約 560m/h・・・60Hz (下地の状況により異なります)
刃先振動数	1950min ⁻¹ ・・・50Hz 2340min ⁻¹ ・・・60Hz
刃物入斜角	約 25°～37° 7 段階調整
電源コード	約 1m・断面積 2mm ² (3 芯アース付きボッキンプラグ採用)
付属品	替刃 3 枚 (シート刃、普通刃、強力刃)、工具一式

商品コード	商品名	商品型番
10040541	専用替刃/普通刃 270mm	21-6302
10040542	専用替刃/普通刃 305mm	21-6310
10040543	専用替刃/シート刃 280mm	21-6308
10040544	専用替刃/シート刃 295mm	21-6311
10040546	専用替刃/強力刃 150mm	21-6309
10040547	専用替刃/強力シート刃 150mm	21-6312



ストロングペッカー SM-18

メーカー	極東産機
商品コード	10028253
型番	21-6530
サイズ	全長約 720mm × 全高約 610mm × 全幅 505mm
質量	約 72kg (ウエイト約 11.5kg 含む)
モーター	AC100V 550W
刃先振動数	1910min ⁻¹ ・・・50Hz 2300min ⁻¹ ・・・60Hz
刃物入斜角	約 21°～35° 8 段階調整
電源コード	約 9m・断面積 2mm ² (3 芯アース付きボッキンプラグ採用)
付属品	替刃 3 枚 (普通刃、シート刃、強力刃)、工具一式

商品コード	商品名	商品型番
08734080	専用替刃/普通刃 270mm	21-6302
10040551	専用替刃/普通刃 305mm	21-6310
08734081	専用替刃/シート刃 280mm	21-6308
10032313	専用替刃/シート刃 295mm	21-6311
08734082	専用替刃/強力刃 150mm	21-6309
10040553	専用替刃/強力シート刃 150mm	21-6312

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



レーザー 距離計 GLM500

メーカー	ボッシュ	測定単位	距離測定 0.1mm
商品コード	10041985	使用温度範囲	-10℃～45℃
光源	レーザーダイオード	電源	単 4 アルカリ乾電池× 2 本
波長	635nm	自動電源オフ	約 5 分 (連続測定時を除く)
出力	1mW 以下 (クラス 2)	質量	100g(乾電池含む)
測定範囲	0.05～50m	本体サイズ	W 45 × H106 × D24mm

レーザー 距離計 GLM250VF

メーカー	ボッシュ	測定単位	距離測定 0.1mm
商品コード	10004681	使用温度範囲	-10℃～50℃
光源	レーザーダイオード	電源	単 4 アルカリ乾電池× 4 本
波長	635nm	自動電源オフ	約 5 分 (連続測定時を除く)
出力	1mW 以下 (クラス 2)	質量	240g(乾電池含む)
測定範囲	0.05～250m	本体サイズ	W 66 × H120 × D37mm

レーザー 距離計 LD050P

メーカー	マキタ	波長	635nm
商品コード	10022482	防じん・防水保護等級	IP54
測定範囲	0.05～50(m)	自動電源 OFF	レーザー 90 秒後 電源 180 秒後
基準測定公差	± 1.5(10m)	ディスプレイ	照明なし
最小表示単位	0.1(mm)	質量	100g(乾電池含)
光出力	1mW 以下 (レーザー安全クラス 2)	標準付属品	ソフトケース・ストラップ・単 4 形アルカリ乾電池 2 本

レーザー 距離計 LD030P

メーカー	マキタ	波長	635nm
商品コード	10039568	防じん・防水保護等級	IP54
測定範囲	0.2～30(m)	自動電源 OFF	レーザー 90 秒後 電源 180 秒後
基準測定公差	± 2.0(10m)	ディスプレイ	照明なし
最小表示単位	1(mm)	質量	95g(乾電池含)
光出力	1mW 以下 (レーザー安全クラス 2)	標準付属品	単 4 形アルカリ乾電池 2 本

リョービ レーザー 距離計 LDM-600

メーカー	リョービ販売	最大出力	1mW 未満
商品コード	10022991	ディスプレイ	バックライト
測定範囲	0.1m から 60m	電源	単 4 アルカリ乾電池 2 本
測定精度	± 1.5mm	寸法	W52 × H115 × D32.5mm
測定表示	1mm	質量	140g
レーザークラス	クラス 2	付属品	ポーチ・単 4 形アルカリ乾電池 2 本 アダプタ・プラスドライバー

小型で軽量 瞬時に正確な距離を測定！

ウォーキング メジャー B-20S

メーカー	大塚刷毛製造
商品コード	08780291
車輪径	20cm
車輪	1 個
カウンター	5 桁
目盛	10cm 刻み ～10km まで

歩きながら簡単に安全に距離が測定

シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでこツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



レーザー墨出器 ゼロセンサー ZEROS-KJC

メーカー	TJM デザイン	光源	可視光半導体レーザー
商品コード	10008578	電源	単 3 アルカリ乾電池× 4 本
ライン幅	2.5mm (7.5m)	質量	1250g(電池含)
備考	センサー機能で揺れに強い明るい場所でも 見やすい高輝度レーザー精密な地墨合わせができる 360° 回転 微調整機能付本体に直接三脚の取り付けができます。		

レーザー 墨出し器 GLL3-80PLR (受光器付)

メーカー	ボッシュ	防塵・防水性能	IP54
商品コード	10004478	電源	単 3 アルカリ乾電池× 4 本
光源	レーザーダイオード 640mm	連続使用時間	約 18 時間 (1 ライン本数)
出力	1mW 以下 (クラス 2)	質量	750g(電池含)
照射範囲	20m/40m(受光器使用時)		
備考	置くだけのカンタン操作。 ライン選択ボタンひとつで任意のレーザーラインを選択可能		

レーザー墨出し器 SK13P

メーカー	マキタ	電源	単 3 アルカリ乾電池× 3 本
商品コード	10021736	質量	400g(電池含)
光源	赤色半導体レーザー	ライン幅	2.5mm (10m)
出力	1mW 以下 (クラス 2)		
備考	明るい現場でもサッと探せるラインポイント 屋外使用もできるシンプルレーザー		

台秤

商品コード	商品名
08728011	AK-20 (20K)
08728012	リング付カバーガラス
目盛板カバーは割れにくいプラスチック面。 溶剤に強い、ガラスメンカパーも別売りにてご用意。	

ペイントスケール SL-20K

商品コード	08791494	電源	単 1 乾電池 6 本 又 AC アダプター別売
秤量	20kg	計量皿寸法	W230 × D190(mm)
最少表示	10g	外形寸法	W244 × D232 × H137(mm)
使用温湿度範囲	-5℃ ~35℃ 85% 以下	自重	約 1.5kg
小分け軽量などに手軽で見やすく扱いやすい。			

ペイントスケール SH-2000

商品コード	08728315	電源	単 1 乾電池 4 本 又 AC アダプター別売
サイズ	W265 × D250 × H103mm	計量皿寸法	W230 × D190(mm)
重量	2.2kg	外形寸法	W265 × D252 × H103(mm)
秤量	2,000g	自重	約 1.9kg
最小表示	1g	分解能	1/2000

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでしこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



ウォーターボーイ SL-2000WP

メーカー	A&D
商品コード	10013092
サイズ	W266 × D280 × H146mm
重量	2.9kg
秤量	2,000g
最小表示	1g

ステンレスボディ



ケット モルタル水分計 HI-520-2

メーカー	ケット化学研究所
商品コード	10007966
サイズ	72(W) × 146(D) × 118(H)mm
重量	0.39kg

コンクリート・モルタル・ALC 水分計

シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでこツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



ハリーデジタル

メーカー	土牛産業
商品コード	08766124
全重量	約 40g
全長	110mm
厚み	12mm
測定範囲	0~10mm
備考	交換用替張針 1 本入

簡易デジタル膜厚計



ハリーペン

メーカー	土牛産業
商品コード	08766125
全重量	約 50g
全長	140mm
厚み	0~7mm

ペンタイプ簡易膜厚計



膜厚計 マックゲイジ (凹凸面用)

メーカー	アワーブレン環境設計
商品コード	08727027
測定方法	検出針式
測定範囲	0~10mm
分解度	1/100mm
サイズ	W55 × D30 × H120
重量	220g

外壁弾性塗膜、屋上シ樹脂塗膜などの軟質塗膜を、ワンタッチ操作で瞬時に測定。凹凸仕上げ面用。



膜厚計 SWT-9000

メーカー	サンコウ電子研究所
商品コード	10002188
測定範囲	接続プローブにより異なります。
使用温度	0 ~ 40℃ (結露しないこと)
サイズ	W72 × H30 × D156mm
重量	210g

スリムなボディによる抜群のグリップ感。



くし形ウェットフィルム膜厚計

商品コード	10041082
サイズ	78 × 90mm
測定範囲	25 ～ 2000 μ m
材質	ステンレス
重量	約 35g



鉄筋探査機 331-2-SH


商品コード	10008536
メーカー	サンコウ電子研究所
測定原理	電磁誘導方式
表示方式	LCD デジタル (バックライト付)
測定範囲	準ヘッド: かぶり厚 7~116mm
鉄筋径表示	6、10、13、16、19、22、25、29、32、35、38、41、44、48、51、57、の16種
電源	リチウムイオン電池、電池残量表示機能付
連続使用時間	32 時間 (バックライト点灯時 20 時間)
サイズ	H82mm × W203mm × D125mm
重量	1540g
付属品	収納ケース、ネックストラップ、イヤホン、PC 接続ケーブル、PC 転送ソフト



ボッシュ 探知機 D-TECT 150CNT

メーカー	ボッシュ
商品コード	08701069
最大探知深さ	鉄筋 150mm・非鉄金属 150mm・木材 150mm
電源	単 3 アルカリ乾電池 × 4 本
連続使用時間	約 5 時間
質量	0.7kg

埋設物の位置を、簡単・正確に探知！



フーセンの寅

メーカー	丸井産業
特徴	防水工事の水張り検査、降雨対策など

商品コード	サイズ
08796494	1015 適応缶内径Φ 100~150mm
10023487	1520 適応缶内径Φ 150~120mm

ルーペ付きクラックスケール

クラックルーペ

ルーペ付きで便利！

径サイズ分度器付

クラックルーペ

商品コード	10011921
サイズ	85mm×55mm 厚みおよそ0.55mm
材質	PVC(ポリ塩化ビニル)

名入れします
1色からフルカラーまで、ロゴ印刷も可能です。
すべてルーペ付きタイプです。
デザインは予告なく変更することがございますのでご了承ください。
印刷は、揮発性有機化合物を含まないため、環境に優しい仕様です。

シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでしこツール

ハツリ・研磨切断・穿孔

電動工具



テクノテスター RJ-1

メーカー	サンコーテクノ
商品コード	10035597
最大荷重	10000N
荷重測定範囲	0-10,000N
本体重量	3.5kg
キャリングケース寸法	385 × 220 × 275
電源	単四乾電池 × 4 本

テクノテスター RJ-2

メーカー	サンコーテクノ
商品コード	10038406
最大荷重	20000N
荷重測定範囲	0-20,000N
本体重量	4.7kg
キャリングケース寸法	420 × 255 × 325
電源	単四乾電池 × 4 本

簡易型引張試験器

外壁タイルの 付着強さ試験、アンカーピン等の引張強度確認、外装仕上げ材の劣化調査などに使用

シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでこツール

ハツリ・研磨切断・穿孔

電動工具



引張試験器 LPT1000

メーカー	オックスジャッキ
商品コード	08727218
最大測定能力	10KN
ケース mm	370 × 320 × 165
本体質量	約 4kg

外壁タイルの 付着強さ試験、アンカーピン等の引張強度確認、外装仕上げ材の劣化調査などに使用



引張試験器 LPT1500

メーカー	オックスジャッキ
商品コード	08727168
最大測定能力	15KN
ケース mm	270 × 585 × 290
本体質量	13.5kg

外壁タイルの 付着強さ試験、アンカーピン等の引張強度確認、外装仕上げ材の劣化調査などに使用



アタッチメント

商品コード	サイズ
08727023	40×40
08727030	45×95

タイル・モルタル付着強さ用試験引張試験器用アタッチメント
他のサイズもあります

マーキングファイブ

商品コード	09829333
テープサイズ	各 18mm × 18m
梱包単位	5 巻セット+インシュロック/パック
内容	青: 3M2499BB 桃: 3M2488BB 緑: 3M2480S 黄緑: 3M143N 黄: 3M243J インシュロック: 結束バンド 360mm ※取り外し可能

オリジナル商品



パールハンマー 小

メーカー	押上機械
特徴	検査面の上を軽く転がしたり、たたいて、音の変化で剥離部をキャッチ。 塗膜・タイルの剥離検査用ハンマー。
商品コード	サイズ
08724668	Φ 18 × 510mm



ドクターハンマー

メーカー	オーエッチ工業
特徴	外壁面の浮き診断に最適な打診調査用ハンマー。ぐらつきや抜けも無く、焼き入れ加工で摩耗も少ない高耐久のヘッドを使用。グリップは滑りにくい特殊ゴム製。落下防止コードつなぎこ付属。
商品コード	サイズ
08006102	230G L 350mm
08006103	210G S 270mm



打診棒 カボチャ玉 レギュラー

メーカー	土牛産業
商品コード	08766037
全重量	約 110g
玉径	20 Φ異型玉
収納～最長	約 19cm～74cm
シャフト部	8 段伸縮ステンレス管・ゴムグリップ
検査面の上を軽く転がしたり、たたいて、音の変化で剥離部をキャッチ。 塗膜・タイルの剥離検査用ハンマー。	



打診棒 カボチャ玉 ロング

メーカー	土牛産業
商品コード	08766038
全重量	約 140g
玉径	20 Φ異型玉
収納～最長	約 24cm～119cm
シャフト部	8 段伸縮ステンレス管・ゴムグリップ
検査面の上を軽く転がしたり、たたいて、音の変化で剥離部をキャッチ。 塗膜・タイルの剥離検査用ハンマー。	



打診棒 ニンニク玉 700

メーカー	土牛産業
商品コード	08766050
全重量	約 110g
玉径	20 Φ異型玉
収納～最長	約 19cm～74cm
シャフト部	8 段伸縮ステンレス管・ゴムグリップ
検査面の上を軽く転がしたり、たたいて、音の変化で剥離部をキャッチ。 塗膜・タイルの剥離検査用ハンマー。	



点検ミラー AJ

メーカー	大塚刷毛製造
商品コード	08790806
鏡サイズ	平面Φ 50mm
全長	245～360mm
保守点検に最適なミラー	



点検ミラー S-50mm 角型

メーカー	大塚刷毛製造
商品コード	08790323
鏡サイズ	50 × 100mm
全長	255～1140mm
保守点検に最適なミラー	



フェノールフタレイン

商品コード	商品名
09100241	1%指示薬
08790005	変色標準表

シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでこツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



ウエス 1K

商品コード	08780009
メーカー	大塚刷毛製造
梱包単位	5 袋


吸水力があり、水を吸い込みなどに最適



メリヤスウエス

商品コード	08780112
メーカー	大塚刷毛製造
梱包単位	5 袋

やわらかい生地を使用し汚れなどのふき取り作業に最適



ウエス (タオル)

商品コード	08717094
メーカー	大塚刷毛製造
梱包単位	5 袋

吸水力があり、水を吸い込みなどに最適

シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでこツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



ワイプオール X70

商品コード	99103603
メーカー	日本製紙クレシア
タイプ	スモールポップアップ
サイズ	231mm × 426mm
梱包単位	100 枚

水や溶剤を浸しても同様に使えるうえ、強度・吸収力に優れ、糸くず、ケバの心配もありません。強度・吸収力に優れ、糸くず、ケバの心配もありません。



デブコン タオルスクラブ 72

商品コード	10030350
メーカー	ITW パフォーマンスポリマーズ & フルイズ ジャパン

ハンドクリーナータオル
手に付着した頑固な油汚れ、その他多くのくの汚れを落とせます。ベトベトしたシリコンコーキングも簡単に落とせます。



リストン スナイター

商品コード	10030043
メーカー	共栄
サイズ	80 × 32 × 18mm

タイル・石材専用研磨剤



溶剤ワイパー缶

商品コード	08780781
メーカー	秀カンパニー
サイズ	106mm × 210mm
容量	0.23kg

ワイパーといつもの溶剤を入れるだけ！
溶剤を染みこませた不織布ウェットテッシュのように使用できます。

溶剤ワイパーロール

商品コード	08780786
サイズ	190mm × 300mm × 60 枚
梱包単位	3 ロール



シントー リムーバー Z

商品コード	09070025
サイズ	420ml
梱包単位	12 本

金属・木部・コンクリートに塗られた塗料のはがしに使用



ゴミ袋

商品コード	08780285
サイズ	675mm × 505mm
梱包単位	50 枚



土嚢(ドノウ)袋

商品コード	08780286
サイズ	600mm × 480mm
梱包単位	50 枚

PE (ポリエチレン) 製
土を入れ土嚢 (どのお) に使用



フレコンパック AS-002D 丸型

商品コード	08782206
メーカー	カンバラ関東営業所
サイズ	1t タイプ
梱包単位	10 枚

PE (ポリエチレン) 製
産業廃棄物の運搬・保管に使用
通称 トン袋と言われている



ガラ袋 厚口

商品コード	10017956
サイズ	900mm × 600mm
梱包単位	25 枚

廃材処理・保管袋などに使用
厚手タイプ



ガラ袋

商品コード	08780275
サイズ	900mm × 605mm
梱包単位	25 枚

丈夫な PP (ポリプロピレン) クロス製
廃材処理・保管袋などに使用



クリアガラ袋

商品コード	08780850
サイズ	900mm × 605mm
梱包単位	25 枚

丈夫な PP (ポリプロピレン) クロス製
廃材処理・保管袋などに使用 透明タイプ



ホースリール THR-20

商品コード	10041587
ホース全長	20m
適合ホース	内径 12 × 外径 16.5mm
使用圧力	0.784MPa
サイズ	幅 358 奥行 361mm



ケセルワン KSR-300

商品コード	01858002
内容量	300ml
出荷単位	12 本/ケース

いろいろな汚れ落としに使える多用途洗剤
ステッカー剥がし、金属汚れ、油污れに



ウォーターバキューム (白)

商品コード	08792902
サイズ	285 × 200 × 50mm

水の拭き取りに最適

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



高圧洗浄機ジェットクリーン

商品コード	08713221
商品名	ジェットクリーン CK-1010G
メーカー	精和産業
サイズ	62 × 44 × 73cm
重量	28Kg

9.8(MPA)、本体、ランス一体型洗浄ガン、ゴムホース 30m、吸水ホース クラス最軽量
ゴムホース 30m、吸水ホース



高圧洗浄機ジェットクリーン

商品コード	08713231
商品名	ジェットクリーン JC-1516GO
メーカー	精和産業
サイズ	79 × 58 × 67cm
重量	48kg

14.7(MPA)、本体、ランス一体型洗浄ガン、ゴムホース 30m、吸水ホース
市街地の作業も安心の低騒音、洗浄力にも優れ大幅な軽量・小型化を実現！



GAS10 マルチクリーナー PRO

商品コード	10022168
メーカー	ボッシュ
サイズ	360mm × 290mm × 440mm

軽量・コンパクト、乾湿両用のマルチクリーナー
フィルタークリーニング、ブロウ機能、帯電防止
ホース & パイプ

シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでこツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



充電式背負集塵機 VC260DZSP

商品コード	10028236
メーカー	マキタ
サイズ	230mm × 152mm × 373mm

充電工具との接続に背負い & コードレスで移動
ラクラク



充電ブロウ UB182DRF

商品コード	08703002
メーカー	マキタ
サイズ	525mm

長い使用時間 & パワフル吹き飛ばし。
集塵も可能 ダストパック付。



マキタ 大型ブロウ MUB0710

商品コード	10040715
ブロワー風量	8.6m ³ / min
集塵風量	10.0m ³ / min
集塵量	25L
電源	単相 100V
電流	12A
消費電力	1100W
全長	1060mm
重量	4.5kg



アサヒボンダ ダストクリーナー

商品コード	06190013
メーカー	アサヒボンダ工業
梱包単位	24 本入り/箱 バラ出荷可

注入孔の清掃では、1ヶ所 1秒以内 2~3 回
ブローした場合約 500~600 箇所の清掃が行
えます。オゾン破壊係数 0



エアードスター P152

商品コード	08792692
メーカー	プロテック
梱包単位	30 本 バラ出荷可

温暖化係数 1/10 以下のガスを使用
強力エアードでホコリを飛ばす



外壁洗浄 パワーブラシ OT-01

商品コード	10003063
メーカー	大塚刷毛製造
サイズ	130mm × 73mm × 440mm

内外装塗装下地処理用
通水タイプで耐久性がありハードな汚れに！



ほうきちりトリセット

商品コード	10016677
メーカー	トラスコ中山

コンパクトに収納して手軽に扱える。



コンドル ダストリー (PP)

商品コード	10033648
メーカー	山崎産業
サイズ	高さ 820mm 幅 270mm

ちりとり付きホウキ
コンパクトに収納して手軽に扱える。



コンドルアーバンちりとり D-BL

商品コード	10041585
メーカー	山崎産業
サイズ	337 × 326 × 532mm



デッキブラシ TN

商品コード	10002935
メーカー	テラモト
サイズ	幅 173mm 長さ 1320mm

玄関やガレージ、トイレなど床の汚れを落とすブラシです。



庭ホウキ

商品コード	08748028
メーカー	トラスコ中山
サイズ	260 × 1260

コシのある PP 繊維で重量ゴミまで拭き取れ、耐水性も抜群です。アスファルト、コンクリート、土など、外回りの清掃に。



ラスター刷毛 #356N

商品コード	サイズ
10020965	2 インチ
10020966	2.5 インチ
10020967	3 インチ
メーカー	大塚刷毛製造
梱包単位	12 本 パラ出荷可

下地の清掃や接着剤塗布用刷毛 (豚黒毛)



ドライワイパー

商品コード	サイズ
10005076	S 330mm
08790151	M 400mm
08790015	L 480mm
08791528	LL 600mm
08790178	LLL 900mm
メーカー	テラモト

水を効率よく除去する水切り用



コンドル シルバーワイパー U

商品コード	08796384
メーカー	山崎産業
サイズ	180mm × 145mm × 45mm

絞り機能付きの水拭き用スポンジワイパー。手ぬらさず床やタイル壁面、ガラスの水拭きが楽に行えます。多孔質のスポンジが汚れと水をしっかり吸収。きれいに仕上がります。ハンドルの角度が変えられ、ラクな姿勢で作業ができます。



ラスタースクレーパー

商品コード	10022067
メーカー	井上工具
サイズ	36mm × 75mm

ラスターを取手に (毛先の反対側) スクレーパーが取付できますので素早く汚れを削り取ることができます。

シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生


安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでしこツール

ハツリ・研磨切断・穿孔

電動工具



布 ポリマスカー

メーカー	野口興産			
素材	布テープ+ポリフィルム (コロナ放電処理)			
商品コード	フィルム幅	テープ幅	長さ	テープ色
08770716	550mm	25mm	25m	茶
08770718	1000mm	25mm	25m	茶
08770719	1500mm	25mm	25m	茶
08770717	1800mm	25mm	25m	茶

ミニコロナマスカー

メーカー	大塚刷毛製造			
用途	塗装時の養生等			
テープ種類	布			
シート素材	ポリフィルム (コロナ放電処理)			
商品コード	フィルム幅	テープ幅	長さ	テープ色
08771973	300mm	16mm	25m	サンゴ
08771972	550mm	16mm	25m	グリーン
08771971	1100mm	16mm	25m	茶

コロナマスカーグリーン

用途	塗装時の養生等			
テープ種類	布			
シート素材	ポリフィルム (コロナ放電処理)			
商品コード	フィルム幅	テープ幅	長さ	テープ色
10040914	550mm	25mm	25m	グリーン
10040915	1000mm	25mm	25m	グリーン
10040916	1800mm	25mm	25m	グリーン

島人マスカー

メーカー	ホリコー			
用途	沖縄生まれの風に強い剥がれにくいマスカー			
テープ種類	布			
シート素材	ポリフィルム			
商品コード	フィルム幅	テープ幅	長さ	テープ色
10034356	550mm	38mm	25m	桜色
10034357	1100mm	38mm	25m	桜色

ルパンマスカー 不織布テープ付

メーカー	カモ井加工紙			
用途	屋根瓦・チョーキング面、サッシ回りの養生に最適なマスキングテープ「ルパン」を採用。凸凹面にも良く馴染み、見切り性も良好です。			
テープ種類	不織布			
シート素材	コロナ処理ポリフィルム			
商品コード	タイプ	テープ幅	シート	出荷単位
10022392	ミニタイプ	16mm	550mm × 20m	5 巻
10022393	ショートタイプ	16mm	1100mm × 20m	5 巻


ルパンライトマスカー 不織布テープ付

メーカー	カモ井加工紙			
用途	マスキングテープ「ルパンライト」を採用。低粘着タイプだから、夏場の貼り置きでも糊残りがほとんどありません。			
テープ種類	不織布			
シート素材	コロナ処理ポリフィルム			
商品コード	タイプ	テープ幅	シート	製品高
10041086	ミニタイプ	16mm	550mm × 20m	5 巻
10041087	ショートタイプ	16mm	1100mm × 20m	5 巻



パイオランマーカー

メーカー	大塚刷毛製造			
用途	パイオランテープを採用した、硬質塩ビ（塩ビサッシ・塩ビ鋼板・雨樋）や鉄骨養生に最適なマーカーです。			
テープ種類	パイオラン			
シート素材	ポリフィルム（コロナ放電処理）			
商品コード	フィルム幅	テープ幅	長さ	出荷単位
09829185	550	17mm	25m	60 本
10011294	1100	17mm	25m	60 本
10031367	1800	17mm	25m	20 本



ルパンノンスリップマーカー 不織布テープ付

メーカー	カモ井加工紙			
用途	屋根瓦、チョーキング面、サッシや金属塗装面等でも糊残しにくいマスキングテープ「ルパン」を採用したノンスリップマーカー。			
テープ種類	不織布			
シート素材	コロナ処理ポリフィルム			
商品コード	タイプ	テープ幅	シート	出荷単位
10041616	レギュラータイプ	16mm	1100mm × 20m	20 巻
10041615	レギュラータイプ	24mm	1100mm × 20m	20 巻



ノンスリップマーカー

メーカー	カモ井加工紙			
用途	床養生			
テープ種類	布			
シート素材	ノンスリップ加工ポリフィルム			
商品コード	タイプ	テープ幅	シート	出荷単位
08770737	レギュラータイプ	22mm	1100mm × 25m	20 巻
10021179	レギュラータイプ	25mm	550mm × 25m	20 巻



すべらーず 歩けるシート

商品コード	08792239
サイズ	0.05mm × 1300mm × 77m
用途	床養生
他サイズあります	



養生フィルム

商品コード	厚み	幅	長さ	品番
08770602	0.04mm	1800mm	50m	#10
08770613	0.009mm	1800mm	200m	#01
08770621	0.06mm	1800mm	50m	#15
08770641	0.015mm	3600mm	100m	#03(W)
08770642	0.015mm	1800mm	100m	#03
08770660	0.15mm	2000mm	50mm	FS-0530
08770691	0.06mm	4000mm	50m	#15(W)



HC マーカーカッターミニ

商品コード	10022388
サイズ	0.05mm × 1m
備考	ワンタッチでキレイにカット 作業効率大幅アップ

シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでしこツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具




養生シート

商品コード	幅	長さ	色	品番
08780005	3600mm	5.4m	ブルー	
08771712	3600mm	5.4m	ブルー	#3000
08771156	900mm	100m	ブルー	
08780131	1800mm	100m	ブルー	
08770617	900mm	100m	ホワイト	
08770616	1800mm	100m	ホワイト	



養生ハトシート 片面

商品コード	08771604
サイズ	1m × 50m
備考	片面ラミネート加工




シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装



塩ビ養生シート

商品コード	厚み	幅	長さ	色
08775490	0.15mm	1000mm	50m	黒
08775491	0.3mm	1000mm	30m	黒
08775503	0.5mm	1000mm	30m	黒

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



養生 クッションシート

商品コード	サイズ
08770673	1m × 27m

養生 徳用シートガラ


商品コード	サイズ	備考
08770666	1.8m × 3m	色の指定ができません。 色は変わる場合があります。



白 純綿厚地シート 布

商品コード	容量	サイズ
10022361	100 枚	2.7m × 3.6m





防災シート

商品コード	サイズ	色	タイプ	網目
08771622	3.6m × 5.4m	ホワイト	ナイロンターポリン	
08771681	3.6m × 5.4m	ホワイト	ハイピー	

飛散防止ネット

商品コード	サイズ	色
08771639	1.8M × 5.1M	ホワイト
08771615	3.6M × 5.4M	ホワイト

結束紐

商品コード	サイズ	色	本数
08771778	600mm	白	100本
08771945	800mm	黒	100本

ダンプレート

商品コード	型番	サイズ
09057204	A-3-50WH	3mm × 910mm × 1820mm
08793186	ナチュラル	3mm × 910mm × 1820mm

手すり養生エンビシート

商品コード	サイズ
10022523	0.15mm × 150mm × 50m

ニットー SPV

メーカー	日東電工			
特徴	金属塗装保護フィルム 金属性手摺・笠木の養生			
商品コード	品番	テープ幅	長さ	テープ色
10004056	SPV-A-6050	100mm	50m	ライトブルー
10004057	SPV-A-6050	150mm	50m	ライトブルー
10004058	SPV-A-6050	200mm	50m	ライトブルー
09829431	SPV-205	100mm	50m	ホワイト
10003775	SPV-205	150mm	50m	ホワイト
10024244	SPV-205	200mm	50m	ホワイト
08770691	0.06mm	4000mm	50m	#15(W)

防災シート・飛散防止ネット

シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生


安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでしこツール

ハツリ・研磨切断・穿孔

電動工具



カモイ 布テープ 6800 桃

メーカー	カモ井加工紙			
用途	吹付塗装用			
テープ種類	布			
備考	抜群の耐光性で、糊残りしにくい。強い粘着力、被着体によくなじむしなやかさ、優れた手切れ性			
商品コード	品番	テープ幅	長さ	テープ色
10033582	6800	25mm	25m	桃
10033585	6800	38mm	25m	桃
10033586	6800	50mm	25m	桃

パイオランテープ

メーカー	ダイヤテックス			
テープ種類	ポリエチレンクロス			
備考	スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生用。フランチの開先養生や養生シートの固定に。粘着力が強いのに糊が残りにくい。			
商品コード	品番	テープ幅	長さ	テープ色
09829041	Y09	25mm	25m	グリーン
09829016	Y09	38mm	25m	グリーン
09829036	Y09	50mm	25m	グリーン
09829211	Y09	50mm	25m	クリア

P- カットテープ #4140

メーカー	寺岡製作所			
用途	吹付塗装用			
備考	鉄骨用。手切れ性に優れるポリエチレンクロスを基材とした、強粘着タイプの養生テープです。鉄骨、塗装、建築物などの養生に最適です。糊残りの少ないタイプ。			
商品コード	品番	テープ幅	長さ	テープ色
09829725	#4140	25mm	25m	若葉
09829738	#4140	38mm	25m	若葉
09829750	#4140	50mm	25m	若葉
09829850	#4140	50mm	25m	透明

ニッター サクラ NO.395N

メーカー	日東			
用途	内装養生テープ			
備考	フローリング、養生紙にピタッと貼りつくのに、のりが残りにくい。しかも、ハロゲン物質や鉛を使用していない地球にやさしいテープです。			
商品コード	品番	テープ幅	長さ	テープ色
09820415	NO.395N	25mm	25m	ピンク
09820414	NO.395N	38mm	25m	ピンク
09820416	NO.395N	50mm	25m	ピンク

ニッター 布テープ

メーカー	日東電工			
用途	外装塗装養生用			
備考	基材の布に特殊粘着剤を塗布。粘着力、カット性、強度、耐候性などをそなえています。サンゴは、耐候性に特にすぐれ、真夏や真冬でものり残りがほとんどありません。			
商品コード	品番	テープ幅	長さ	テープ色
09820422	#7500	25mm	25m	茶
09820425	#7500	38mm	25m	茶
09820423	#7500	50mm	25m	茶
09820461	#7503	25mm	25m	サンゴ



カモ井テープ 不織布製 ルパン

メーカー	カモ井加工紙		
用途	夏場の屋根瓦、チョーキング面、アルミサッシ、白サッシ、樹脂サッシ、カラートタン、ポリカーボネート、金属塗装面 糊残り対策品として効果を発揮		
テープ種類	不織布		
商品コード	テープ幅	長さ	テープ色
10019995	15mm	18m	パープル
10019996	18mm	18m	パープル
10019997	24mm	18m	パープル
10019998	30mm	18m	パープル
10019999	38mm	18m	パープル



カモ井テープ 不織布製 ルパン ライト

メーカー	カモ井加工紙		
用途	夏場の屋根瓦、チョーキング面、アルミサッシ、白サッシ、樹脂サッシ、カラートタン、ポリカーボネート、金属塗装面 糊残り対策品として効果を発揮		
テープ種類	不織布		
備考	糊残り対策品として効果を発揮		
商品コード	テープ幅	長さ	テープ色
10020000	15mm	18m	グリーン
10020001	18mm	18m	グリーン
10020002	24mm	18m	グリーン
10020003	30mm	18m	グリーン
10020004	38mm	18m	グリーン



カモイ作業テープ

メーカー	カモ井加工紙			
用途	作業注意時使用			
商品コード	幅	テープ種類	長さ	内容
09823903	21mm	和紙	18m	シール養生中に付きさわらないでください



カモイ作業テープ

メーカー	カモ井加工紙			
用途	作業注意時使用			
備考	糊残りしにくく、貼りおきが可能。簡単にはがせます。			
出荷単位	12 巻/箱× 2			
商品コード	幅	テープ種類	長さ	内容
10019576	40mm	和紙	18m	作業中注意
10019993	40mm	和紙	18m	ガラス注意
10019992	40mm	和紙	18m	ペンキぬりたて注意



シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでしこツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



シートロールシリーズ

メーカー	大塚刷毛製造			
備考	メッセージ付きで視認性に優れ、養生の作業内容が一目で分かり、現場でのトラブル防止に役立ちます。 ※印刷面が裏返り被着体につくと条件次第では印刷が転写する場合があります。			
商品コード	商品名	シートサイズ	シート枚数	単位
08792325	「シール養生中」	140 × 280 mm	70 枚 / ロール	5 巻 / パック
08792656	「のらないで」	400 × 150mm	25 枚 / ロール	5 巻 / パック
10042056	「ペンキぬりたて」	140 × 28mm	70 枚 / ロール	5 巻 / パック



マスカッター ECO

メーカー	大塚刷毛製造			
商品コード	08792658			
備考	素材に生分解性樹脂を使用したエコロジーなマスカッター。 製品幅 150mm タイプのマスカーにピッタリです。			

ペンキ スリタテ紙

商品コード	08790027			
容量	100 枚			
サイズ	380mmx76mm			

テーププライマー

商品コード	商品名	メーカー	容量	ケース個数
06190014	アサボンテーププライマー	アサヒボンド工業	430ml	6 本入り = 小箱 24 本入り = 大箱

バラ出荷可

エアコン室外機養生カバー

商品コード	商品名	サイズ	適応部位
10007732	エアコン室外機カバー (不織布)		据置用
10008078	エアコン室外機カバー (メッシュ) 非防災		据置用
10010547	エアコン室外機カバー防災タイプ (無地)		据置用
08798661	ワンタッチエアコン室外機カバー据置用	W860 × D320 × H700mm	据置用
08791194	エアコン室外機養生カバー 天吊用	W860 × D320 × H700mm	天吊用
08798666	エアコン室外機養生カバー 2 段ラック下段用	W2700 × H900mm	据置用



天吊用



ワンタッチ据置用



不織布



メッシュ 非防災



網戸保管袋

商品コード	サイズ	備考
10009917	0.05 × 2200 × 1500	個包装 30 枚入 (テープ・取説入り)
10030664	0.05 × 2000 × 1100	個包装 20 枚入



自動車カバー

商品コード	サイズ	素材	枚数	色
08780811	セダン型	不織布	1 枚	青
08780812	RV 型	不織布	1 枚	白
10035585	軽型	不織布	1 枚	緑
08770740	セダン型	ポリ	5 枚	透明
08780309	RV 型	ポリ	1 枚	透明



ユニット コーナークッション

商品コード	サイズ	品番	色
08745112	5.3 × 320 × 2000mm	304-311	黒地黄高輝度反
08745570	5.3 × 320 × 2000mm	304-321	青地白高輝度反
10006083	5.3 × 320 × 2000mm	304-331	緑地白高輝度反



養生カバー UFO

商品コード	有効幅	長さ	本数	型式	色
08771993	100~180mm	1800mm	60 本入	UFO8	ブルー
10023565	80~120mm	1700mm	80 本入	UFO スリム	グリーン

手摺・ドア・化粧柱など、さまざまな部位にワンタッチで取り付けできるクッションタイプの養生カバー。
復元力があり、手で絞り込めば何度でも使用可能です。



単管カバー

商品コード	商品名	サイズ	長さ	本数	色
09810769	単管カバー	49 × 69mm	2m	25 本入	白
10030581	単管カバー	61 × 81mm	1m	12 本入	トラ
99105142	単管カバー	49 × 69mm	1m		トラ
08745344	ハンドルカバー 386-46	80 × 240 × 40mm			黄



通行路マット

商品コード	サイズ	品番	色
08745701	6 × 600 × 3600mm	386-55	緑
10012753	3 × 600 × 3600mm	386-601	緑

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでしこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



軍手 日本一 白 10 ゲージ 4841

商品コード 10024079

薄手 / 低価格・素材 特紡 目付 450g



軍手 日本一 綿特 7800

商品コード 10024080

厚手一般作業用 目付 600g



軍手 天牛綿特 3本編 670

商品コード 10024081

厚手一般作業用 目付 780g

シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでこツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



軍手 綿特工場ぐんて 2600

商品コード 10024082

厚手 目付 1000g



軍手 得だ値 純綿手袋 802

商品コード 10024084

厚手純綿 目付 750g



アラミド コーネックス手袋

商品コード 10042137

難燃アラミド繊維



アラミド手袋 805

商品コード 08780890

アラミド繊維 耐久性が高く経済的



耐溶剤 手袋 (ベンケイ 8号)

商品コード 08771010

耐溶剤・耐油性 半透明 0.2mm 厚



ビニール 手袋

商品コード 08775086

ポリエチレン 100 枚入



発熱手袋 WT-820

商品コード 10014296

防寒 発熱 フリース



パワーブラック

メーカー	ミタニコーポレーション	
サイズ	縦 280 × 横 120 × 高さ 15 mm	
品質	手甲部・ナイロン 加工部・ニトリルゴム	
商品コード	サイズ	質量
10036292	M	50g
10036293	L	50g
10036294	LL	50g

突き刺し、耐磨耗に優れたニトリル手袋



パワーレッド

メーカー	ミタニコーポレーション	
サイズ	縦 230 × 横 130 × 高さ 11 mm	
品質	手甲部・ナイロン 加工部・天然ゴム (シワ加工)	
商品コード	サイズ	質量
10036289	M	50g
10036290	L	50g
10036291	LL	50g

ラバー部分にシワ加工された天然ゴムを使用



防毒マスク R5

商品コード 08780031

安全性抜群。金属部品不使用で焼却可能



防毒マスク 吸収缶 R-5 用 KGC-1M

商品コード 08780032

有機ガス用 200 分



防塵マスク DR-77R

商品コード 08780524

フィルター 1 枚付 取替え式



防塵マスク フィルター 77R 用 R1

商品コード 08794810

粉塵捕集効率 99.9%



シルキーマスク DF721(DF620N)

商品コード 08780186

高性能フィルタ使用 10 枚入



電石マスク

商品コード 08780163

ホコリから細菌まで強力捕集 50 枚入

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでしこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



防塵メガネ アセチロイド NO.111

商品コード 08780028

メガネ併用可・通気孔付
くもり止め防止機能付



ロリップ #78

商品コード 08726543



トラロープ 9mm

商品コード 08726490

100m

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



セーフティーコード ツナギッコ

商品コード 08006104



安全靴 各種



カラーコーン

商品コード	商品名
08794317	カラーコーン
08794982	コーンパー
08794981	コーンベット

作業着 各種





安全帯・ハーネス各種

各メーカー、各種取扱ございます



ツヨロンリトラ RN-590-Y

商品コード 08768064

リール巻取り式



安全帯・反射ベスト

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕


なでしこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



構造図



ヘルメット各種



シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

各メーカー、各種取り扱いできます。
会社名・会社ロゴの印刷承ります。

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでこツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具

パワースポーター

Power Sporter パワースポーター！

緩んだ筋肉を活性化！

サポーターではありません
締め付けて使うものではありません

姿勢の安定

デスクワーク・長時間座った作業

足腰の負担軽減

荷物の積降ろし作業

筋肉の動きUP

散歩・ウォーキング・スポーツ

腰背中 大腿痛対策

立ち仕事・中腰作業

疲労軽減

長時間運転

介護・補助

パワースポーターを装着すると各部の筋肉に作用します。
筋肉全体がバランスよく働き、腹筋・背筋で約 20~30 筋力がアップ。
腰用の他、膝用・手用・足用をラインナップ

建設業の許可票			
商号又は名称			
代表者の氏名			
担当 氏名	担当 氏名	担当 氏名	担当 氏名
資格名		資格名	
～建設業法第10条第2項第1号			
許可を受けた建設業			
許可番		許可()第 号	
許可年月日		平成 年	月 日

商品コード	品名 / 品番	備考
08745405	ユニット 法令許可票 302-01A	建築基準法による確認済
08745407	ユニット 法令許可票 302-07	労災保険関係成立表
08745408	ユニット 法令許可票 302-09	道路占用使用許可証
08745410	ユニット 法令許可票 302-03A	建設業の許可証



アルミ箔ステッカー 3カ国語表記 150×400
(日本語+英語・中国語・韓国語)





アルミ箔ステッカー 150×400

商品コード	品名 / 品番	材質	サイズ他
08731048	避難ステッカー 213-631	アルミ箔	90mm× 300mm
08731049	避難ステッカー 213-635	アルミ箔	50mm× 300mm
08731050	避難ステッカー 213-636	アルミ箔	150mm× 400mm
10000383	避難ステッカー 213-641	PET	150mm× 400mm クリア
10019252	避難ステッカー 213-638	塩ビ	185mm× 400mm
10020282	避難ステッカー 213-643	PET	150mm× 400mm クリア 3 カ国語標示
10035542	避難ステッカー 213-644	アルミ箔	150mm× 400mm 3 カ国語標示



消防マーク

商品コード	品名 / 品番	サイズ他
08775535	消防マーク M-1-1	放水口専用マーク 青
10001112	DIA 消火栓ステッカー M-1	消火栓専用マーク 金
08760455	消防マーク 70mm 115-031	消防マーク 銀
08726496	消防マーク 100mm 115-030	消防マーク 銀



黒板・ホワイトボード各種



商品コード	品名
08781250	黒板 らく太郎
10003210	黒板 らく太郎 ロング

商品コード	品名
08766163	伸縮式ホワイトボード D-2C



商品コード	品名
09055781	サンデーペイント 水性スプレー 赤
09055782	サンデーペイント 水性スプレー 空色
09055783	サンデーペイント 水性スプレー 黄
09055784	サンデーペイント 水性スプレー 緑

12本 / 箱 バラ出荷可能



10023015



08745177



08745181



08745178

すいから入れ

商品コード	商品名
08745181	ユニット すいからスタンド 376-23
08745178	ユニット すいから収集缶 376-06
10023015	ユニット すいから消火器スタンド 376-40 (消火器別売)
08745177	ユニット すいから入れ 376-01

種類・サイズ等色々ございますのでお問い合わせ下さい

吸い殻入れ・消火器・カラーコーン




消火器各種

※用途により大きさなどご指示下さい

安全帯装着目印

商品コード 10039128



安全ラック

商品コード 10036243

単管に取り付けるヘルメット・安全帯掛け



10014217



シントー リンバー Z

商品コード 09070025

サイズ 420ml

梱包単位 12 本

金属・木部・コンクリートに塗られた塗料のがしに使用



カラーコーン

商品コード 商品名

08794317 カラーコーン

08794982 コーンバー

08794981 コーンベット

ハットして good

商品コード	備考
10014217	社名印刷なし バラ出荷可
10011709	社名印刷あり 100 枚～

ヘルメットに被せて使います。

シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでこツール

ハツリ・研磨切断・穿孔

電動工具



補助錠

商品コード	商品名
10037148	補助錠 黒 (窓の番人)

材質：アルミ



ワンタッチエアコン室外機カバー据置用

エアコン室外機カバー

商品コード	商品名
08798661	ワンタッチエアコン室外機カバー据置用
10007732	エアコン室外機カバー不織布 10 枚入
10008078	エアコン室外機カバーメッシュ 非防炎



エアコン室外機カバー 不織布



エアコン室外機カバーメッシュ 非防炎

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでしこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



エアコンパテ

商品コード	商品名
10029282	エアコンパテ AP-200 アイボリー
10006653	エアコンパテ AP-1000 アイボリー



ドレンホース

商品コード	10006655
商品名	エアコン用ドレンホース BDH2-14
色	アイボリー、内面／ブラック
材質	PE
内径	φ 14
全長	50m



片サドル

商品コード	商品名
10004148	DS-14 アイボリー
10004149	DS-16 アイボリー



エアコン工事用テープ アイボリー

商品コード	商品名
10013140	ビニールテープ VT-19 × 10
10019899	ビニールテープ VT-19 × 20
10014780	非粘着テープ HN-50
10020333	非粘着テープ HN-50-NEW アイボリー



エアコン室外機仮置台

商品名	あげぞうくん
商品コード	08790803
サイズ	W400 × H200 × T200mm
高さ調整	150~200mm
積載重量	100kg



エアコン室外機仮置台

商品名	エアコン仮置き台
商品コード	08791865
サイズ	W410+W310 × H250 × T160mm
積載重量	70kg



網戸保管袋

商品コード	商品名	単位
08780844	0.05 × 2000 × 1100	20 枚
10009917	0.05 × 2200 × 1500 (テープ・取説入り)	30 枚
10013608	0.05 × 2200 × 1500 (個包装)	20 枚
10030664	0.05 × 2000 × 1100 (個包装)	20 枚

外壁リニューアル工事の時の網戸保管用袋



ゴンドラ用保護材


商品コード	商品名
08781650	エアプロ 1 (ストレートタイプ)

ゴンドラ用保護材

商品コード	商品名
08781651	エアプロ 2 (コーナートイプ)

※ゴンドラに取付け壁面に傷をつけないようにする衝撃緩衝材
※自転車用空気入れ使用。

●衝撃緩衝材 エアプロ



シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



単管保護材

商品コード	商品名
08745334	パイプカバー 白×緑 374-69A



単管保護材

商品コード	商品名
08745518	パイプカバー 黒×黄 374-70A



単管保護材

商品コード	商品名
09810769	カプセル ASV40 49 × 69mm

出荷単位：25 本／梱包

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生


安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



コーナーガード

商品コード	商品名
10035551	コーナーガード 黄×黒 304-21A
08745108	コーナーガード 白×緑 304-22A



プリズムクッション

商品コード	商品名
10006083	プリズムクッション 白×緑 304-331



プリズムクッション

商品コード	商品名
08745570	プリズムクッション 白×青 304-321



通路マット 386-55

商品コード	サイズ
08745701	6 × 600 × 3600mm



通路マット 386-601

商品コード	サイズ
10012753	3 × 600 × 3600mm



クッパカーズ

商品コード	商品名
08771823	クッパカーズ

約 20 足分／巻 3 巻／袋



クツカバーズ シューズカバー

商品コード	商品名
10026577	つカバーズカバー シューズカバー



角鋤

商品コード	商品名
08718083	角ゴテ 油焼 270mm



ゴム鋤

商品コード	商品名
08718081	ゴム鋤 イエロー 240mm



盛板

商品コード	商品名
08790297	プラスチック盛板 左官型 L



ツマール

商品コード	商品名
08712441	ツマール 18mm(直口 ストレート) モルタル充填



シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでこツール

ハツリ・研磨切断・穿孔

電動工具



ガラ袋

商品コード	08780275
出荷単位	25 枚/束
サイズ	900mm × 605mm



土嚢袋

商品コード	08780286
出荷単位	50 枚/束
サイズ	600mm × 480mm

スコップ

商品コード	商品名
10016118	スコップ 朱鷺アルミ炭スコ
10016119	スコップ 朱鷺アルミ角スコ



クリア ガラ袋

商品コード	08780850
出荷単位	25 枚/束
サイズ	900mm × 605mm



ガラ袋 厚口

商品コード	10017956
出荷単位	25 枚/束
サイズ	900mm × 600mm



ゴミ袋

商品コード	08780285
出荷単位	50 枚/束
サイズ	675mm × 505mm



保管用空缶	
商品コード	商品名
08717007	空缶 (4L)
08717008	空缶 (18L・40MM)
08717015	空缶 (18L・70MM)



保管用ペール缶	
商品コード	商品名
08717012	ペール缶 (20L) フタナシ
08717009	ペール缶用 フタ (バンド付)




缶キャップ	
商品コード	商品名
08790696	缶キャップ

一斗缶の塗料の乾燥、ゴミの侵入を防ぎます



取手 カンツリー

メーカー	大塚刷毛製造		
商品コード	商品名	備考	
08780002	カンツリー L(横用)	空になった一斗缶の面をカットして取りつくと便利	
08780003	カンツリー S(縦用)		
08780277	ネジ式カンツリー L(横用)	缶に確実に絞め込めるネジ式。 ニギリ金具を立てると缶が傾斜し、塗料をムダなく使用できる設計。	
08792199	ネジ式カンツリー S(縦用)		



缶キャリア

メーカー	大塚刷毛製造			
商品コード	商品名	サイズ	耐荷重	備考
08760068	一斗缶用キャリア	W250 × D265 × H305	30kg	缶の移動・持ち運びに便利、ウインチ用のキャリアとしても使えます。 折り畳み式でコンパクト収納。
08760254	二斗缶用キャリア	W500 × D265 × H305	60kg	
08760584	ペール缶・一斗缶兼用キャリア	W300 × D310 × H305	40kg	



キャスター付安定缶

商品コード	10040780
寸法	260x260x110mm
重量	1.5kg

一斗缶用 缶切

商品コード	商品名
08771445	フラットカッター

一斗缶用 缶切

商品コード	商品名
08771473	ガイド付 V カッター



ベビーウィンチ 荷重 60kg タイプ

メーカー	リョービ
商品コード	商品名
08740073	ウィンチ WI-62C(15m)
08740074	ウィンチ WI-62C(21m)
08740072	ウィンチ WI-62C(31m)
08740246	ウィンチ WI-62RC(21m)

最大吊揚荷重：60kg
WI-62RC(リモコンスイッチ付)



ベビーウィンチ 荷重 130kg タイプ

メーカー	リョービ
商品コード	商品名
08740068	ウィンチ WI-125 (21m)
08740069	ウィンチ WI-125 (31m)
08740078	ウィンチ WIM-125A (21m)
08740077	ウィンチ WIM-125A (31m)
08740258	ウィンチ WIM-126RC (21m)

最大吊揚荷重：130kg
WIM-125A(マグネットモーター採用)
WIM-126RC(リモコンスイッチ付)



ガスパワー発電機

商品コード	08790141
商品名	ガスパワー発電機 エネポ EU91GB
定格出力	900VA
乾燥質量	19.5kg
使用燃料	カセットボンベ 2本 (250g)
連続運転	最大 2.2 時間

* 実際の使用条件により異なります



コードリール

商品コード	商品名	備考
08760013	日動 NP-E34 (30m)	標準型
99103403	日動 NF-EB34 (30m)	漏電遮断器付
08760647	ハタヤ BX-301K(30m)	防雨型

三芯(アース付) 100V



プラグ型漏電遮断器

商品コード	商品名
08727033	ビリビリガード GR-XB1515 グレー
08727557	ビリビリガード GR-XB1515B ブルー
08727558	ビリビリガード GR-XB1515P ピンク

漏電保護専用で過電流保護機能はありません。



プラグインポッキングブレーカー

商品コード	08760626
型番	PIPB-EB-N
定格感度電流	15mA
漏電時作動時間	0.1 秒以内
漏電保護専用 アース付抜止めコンセント	



トン袋

商品コード	08782206
商品名	フレコンバック AS-002D 丸型 (10 枚)
出荷単位	10 枚/束
サイズ	直径 1100mm × 高さ 1100mm



トラッシュシート

商品コード	10024169
最大荷重	1 トン
サイズ	1500mm × 1500mm
吊り手長さ	950mm
タイプ	4 点フック

プラグインポッキングブレーカー

商品コード	08760642
型番	PIPB-EB-T
定格感度電流	15mA
漏電時作動時間	0.1 秒以内
漏電保護専用 トリプルコンセント付漏電遮断器 電線長が 0.45m (アース付)	

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



二連はしご

伸縮はしご

兼用脚立

伸縮式台場

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでしこ
ツールハズリ・研磨
切断・穿孔

電動工具

商品コード	仕様	型式	全長 m	縮長 m	全幅 mm	重量 kg	使用荷重 kgf	メーカー
08772386	二連はしご	2CSM-46	4.59	2.89	412	10.8	100/75°	ピカ
10041307	二連はしご	JXV-40DF	3.86	2.48	430	9.2	100/75°	アルインコ
10024808	伸縮はしご	MW-39A	3.83	0.97	510	12.1	100	アルインコ



商品コード	仕様	型式	脚立長 m	梯子長 m	重量 kg	使用荷重 kgf	メーカー
10038705	兼用脚立	PRW-90FX	0.70 ~ 1.00	1.51 ~ 2.15	5.6	100	アルインコ
10041790	兼用脚立	PRT-120FX	1.00 ~ 1.44	2.13 ~ 3.05	7.0	100	アルインコ
10041309	兼用脚立	SCL-J90A	0.70 ~ 1.01	1.49 ~ 2.14	5.9	100	ピカ
10041308	兼用脚立	SCL-J120A	0.98 ~ 1.29	2.08 ~ 2.73	6.7	100	ピカ



商品コード	仕様	型式	台高 m	台サイズ mm	重量 kg	使用荷重 kgf	メーカー
08792908	伸縮式台場	DWV-2844A	0.44 ~ 0.65	930x280	7	120	ピカ
10041310	伸縮式台場	DWV-2866A	0.66 ~ 1.00	1370x280	8.7	120	ピカ
10038759	伸縮式台場	PXGE-710FK	0.72 ~ 1.02	881x300	7.2	100	アルインコ
10038761	伸縮式台場	PXGE-712FK	0.72 ~ 1.02	1200x300	8.1	100	アルインコ



商品コード	商品名／型式	積載面 mm	積載荷重 kgf	重量 kg	仕様
10027681	キャリアラック 大 DX	900 × 600	300	23	折畳式フットブレーキ付
10041322	しずキャリアー NP-150DX	710 × 455	150	9.5	折畳式フットブレーキ付
10016828	しずキャリアー NP-150DX	710 × 455	150	9.2	折畳式フットブレーキ無
10041323	しずキャリアー NP-300DX	895 × 595	300	15.7	折畳式フットブレーキ付
10009262	しずキャリアー NP-300DX	900 × 600	300	13.8	折畳式フットブレーキ無
10032014	ツインキャリアー KHF-100	730 × 511	100	11.2	折畳式フットブレーキ無



ラダーキング

商品コード	10017410
材質	アルミ
二連はしご 対応サイズ	支柱間 280 以上 支柱幅 80 以下
重量	2.2
使用荷重	100



ステンレスバンド

メーカー	タイセイ
材質	SUS304
幅	12.7mm
商品コード	適用直径
10014478	40- 60mm
10001171	60- 80mm
10004125	70- 90mm
10011428	90-110mm
10037244	100-140mm
10001728	140-160mm
10005269	150-180mm



セルボビス

商品コード	06690105	06690119
	スチール	SUS
メーカー	タイセイ	
ドリル径	5mm	
サイズ	全長 36mm・カラー径 9mm	
出荷単位	100 本	



ネイルプラグ

商品コード	06479121	06479120
	スチール	SUS
メーカー	白水興産	
ドリル径	5mm	
サイズ	全長 35mm・カラー径 9mm	
出荷単位	200 本	



オールプラグ

商品コード	08770939
メーカー	サンコーテクノ
ドリル径	5mm
全長	35mm
出荷単位	100 本

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



ヘルメット 女性用 トーヨーセーフティ

型番	NO.170SF-OT
質量	約 399g
サイズ調整	51cm ～ 57cm
材質	ABS 樹脂
色	紺・うす黄・ピンク・白・ロイヤルブルー

頭が小さめの方に最適、軽量とフィット感を追求した人気モデル
飛来・落下物用 + 墜落時保護用 + 電気用の 3 種兼用タイプ



ヘルメット 女性用 タニザワ

型番	ST159-EPZS-EPA-S-P-12
サイズ調整	47cm ～ 57cm

女性にジャストフィット可能な小サイズ内装 EPA (片手で簡単調節) を装着
汗止めバンド 2 枚付

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃


養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでしこ
ツールハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



ヘルメット用あご紐 タニザワ

商品コード	10042138
適合機種	159-EPZS-EPA-5
サイズ	170 × 120mm
質量	30g
材質	ビニール

日焼け跡が残りにくい透明ビニール素材



ヘルメット用汗止めさわやかバンド

商品コード	08726088
メーカー	タニザワ
サイズ	全長 270mm・幅 110mm・折りたたみ時幅 40mm
質量	5g
材質	表地生地: ナイロントリコット・裏地生地: ウレタン
色	ブルー

洗濯可能、通気性・クッション性の高い汗止め



安全帯 さくらシリーズ タニザワ

質量	(安全帯) 1,000g (サポートベルト) 300g
型番	ST#563-OT-50F (589 付) 女性用
バックル	ワンタッチ式
ランヤード長さ	1100mm
ストラップ	巻取式

軽量でサポートベルトを標準装備しているこの安全帯は、腰への負担が最小限です。



安全帯 なでしこ ワンハンドリトラ

型番	ORL-593OCSV
メーカー	藤井電工
色	黒・赤・白
サイズ	SS (1000mm) ・ S (1100mm)

女性・細身の方用・軽量型
業界初のワンハンド (片手操作) 機構搭載、織ロープ (ストラップ) の繰り出しから収納までを片手で操作
織ロープを少し引き出すだけで自動巻取り
自由自在になる回転機能付きフック・ワンタッチバックル付



安全帯 なでしこ 2way リトラ

型番	TRL-2-OT93OC-NVRE ツインランヤード
メーカー	藤井電気
色	黒・赤・白
サイズ	SS (1000mm) ・S (1100mm)

女性・細身の方用・軽量タイプ
フックを掛け替える時の無胴綱状態を無くして墜落災害をシャットアウト
「安全帯の規格」で規制されているU字つり使用ができないよう、副ランヤードのフックがロリップ環に掛けられない構造になった安全設計
副ランヤードは天然ゴムで通常 70%縮んでいますので引っ掛かり難い
ワンハンド片手操作でランヤードの調整可能



安全帯 なでしこ 2way リトラ

型番	TRL-93OC
メーカー	藤井電気
色	黒・赤・白
サイズ	SS (1000mm) ・S (1100mm)

女性・細身の方用
ワンタッチバックル付
ロック機構付巻取り式安全帯でランヤードの長さ調整が簡単
ボタンでランヤードの長さを常に最短になる様切り替える事も可能
軽量タイプ



ノビロンランヤード なでしこ

メーカー	藤井電気
色	黒・青・赤・シルバー
型番	AB-UV93SV
ランヤード寸法	25mm 幅× 1200～1700mm 長さ

自在回転式のスイベルがフック端末に装着
人体に与える衝撃を抑えるショックアブソーバー付



フルハーネス さくらシリーズ タニザワ

型番	ST#553A-OT-HR
色	グレー
質量	1810g
サイズ	S

(参考 / 値身長 (cm)+ 体重 (kg)=190～225)
腿ベルトは着脱の簡単なワンタッチバックル
墜落阻止時の荷重を分散し、女性の大切な腹部への負担を軽減するフルハーネス。女性専用サイズなので、体にピッタリとフィットします。



フルハーネス 飛燕

型番	R-506-D
メーカー	藤井電気
色	迷彩<オリーブ・ブルー>
胴ベルト	アルミスライドバックル
腿バックル	パススルーバックル
サイズ	SS～LL



小顔用タイプ保護メガネ

型番	VS-103F
メーカー	ミドリ安全
色	ブルー・ピンク
質量	27g
レンズ	クリア 2.2mm
防曇加工・防傷加工・UV カット・角度調整・ノーズパッド	

シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでしこツール

ハツリ・研磨切断・穿孔

電動工具



女性用すべり止め手袋 7 ゲージ編

商品コード	10034415
メーカー	トラスコ中山
型番	441-8999
素材	手袋部／ポリエステル すべり止め部／塩化ビニール (PVC)
仕様	厚み 2mm・7 ゲージ編・色：ホワイト
サイズ	フリー (全長 21cm・手のひら周り 18cm・中指長さ 7.2cm 質量：50g)



女性用すべり止め手袋 10 ゲージ編

商品コード	10034416
メーカー	トラスコ中山
型番	441-9006
素材	繊維部 / 綿 100% すべり止め部 / 塩化ビニール (PVC)
仕様	厚み 1.5mm・10 ゲージ編・色：ホワイト
サイズ	フリー (全長 21cm・手のひら周り 17cm・中指長さ 7.2cm 質量：35g)

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでしこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



婦人用軍手 紫陽花

商品コード	10034417
メーカー	丸和ケミカル
材質	綿・ポリエステル
仕様	厚み：2.1mm・7 ゲージ編・2 本編・色：生成
サイズ	M (全長 21cm・手のひら周り 17cm・中指長さ 7cm・質量： 480g/ 組)

女性や手の小さい方向けの軍手



手のひらコート

商品名	グラスファイバー手袋ニトリル手のひらコート
メーカー	トラスコ
材質	・手袋部：グラスファイバー / HPPE / ポリエステル / スパンデックス・すべり止め部：発泡ニトリル (NBR)
仕様	厚み：1.4mm・13 ゲージ編・色：ブラック / グレー
サイズ S	全長 22cm・掌周り 17cm・中指長 7cm・質量：64g
サイズ M	全長 23cm・掌周り 18cm・中指長 7.5cm・質量：68g
サイズ L	全長 24cm・掌周り 19cm・中指長 8cm・質量：72g

切創事故対策に



婦人用純綿軍手

商品コード	10034418
メーカー	丸和ケミカル
素材	綿
生成	5 本編
サイズ	M

女性や手の小さい方向けの純綿軍手



マジック式手袋

メーカー	トラスコ
材質	手のひら部：豚本皮・手甲部：綿・袖口：パイルゴム
仕様	厚み：0.6mm
サイズ S ピンク	全長 21cm・掌周り 19cm・中指長 7.5cm・質量：55g
サイズ M パープル	全長 22.5cm・掌周り 20cm・中指長 8cm・質量：60g
サイズ L ブルー	全長 23cm・掌周り 22cm・中指長 8.5cm・質量：65g
丈夫で軽い、柔らかな使い心地	



LED 点滅式反射安全ベスト

商品コード	10034421
メーカー	トーヨーセーフティー
色	黄色地/ライム色反射
電源	単3電池2本(別売)
連続使用時間	約30時間
サイズ	フリー(マジックテープで胴回り約85~120cm調整可)



反射ベストスリム型オレンジ地/黄反射

商品コード	10034424
メーカー	ユニット
型番	379-47
材質	メッシュ部/ナイロン テープ部/高輝度反射材
サイズ	胸囲約80~110cm 着丈40cm 反射帯幅50cm



反射ベストスリム型紺地/白反射

商品コード	10034425
メーカー	ユニット
型番	379-48
材質	メッシュ部/ナイロン テープ部/高輝度反射材
サイズ	胸囲約80~110cm 着丈40cm 反射帯幅50cm



視認性レインスーツ

仕様	耐水圧:8000mm
材質	表地:ポリエステル100%(PVCラミネート) 裏地:ポリエステル100%(ジャケットのみ裏メッシュ)
色	ホワイト・イエロー・オレンジ
サイズS	身長150~158・胸囲76~82・ウエスト60~66cm
サイズM	身長154~162・胸囲80~86・ウエスト64~70cm
サイズL	身長160~168・胸囲84~90・ウエスト68~74cm
サイズLL	身長150~158・胸囲88~94・ウエスト72~78cm

女性の型紙で作られているのでサイズもピッタリ。細部の工夫も。



安全靴 丸五 マンダムセーフティー Light

メーカー	丸五
型番	#767
色	レッド/ブラック、ライム/グレー

超軽量タイプ



安全靴 PUMA ヒューズモーション

メーカー	プーマ
色	ブルー、ピンク

レディース用

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでしこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



ダイヤモンドカッター U-溝

商品コード	08710101
メーカー	ツボ万
U字型目地切用 乾式	



ダイヤモンドカッター V-溝

商品コード	08710102
メーカー	ツボ万
V字型目地切用	



タイル目地カッター 54

商品コード	08737118
メーカー	ツボ万
タイル目地切用 54φ	



ダイヤモンドホイール U カッターライト

商品コード	10020151
型番	UK105
メーカー	ロブテックス
U字型目地切用・乾式	



ダイヤモンドホイール V カッターライト

商品コード	10020152
型番	VK105
メーカー	ロブテックス
V字型目地切用	



ダイヤモンドカッターホイール 10.0mm

商品コード	08710004
メーカー	ロブテックス
タイル目地切用	



ダイヤモンドカッターホイール剣

商品コード	08710001
型番	TRX 1.8mm
メーカー	ロブテックス
コンクリート・ブロック・レンガ・スレート・モルタル・瓦・タイル等の切断	



タイル 2000 薄刃 1.1mm × 5

商品コード	08737056
メーカー	ツボ万
一般タイル・硬質タイル・高級化粧タイル・窯業系キッチンパネル（木材合板系には不向き）	



切断砥石

商品コード	08770881
メーカー	レヂトン
鉄工用 100mm × 2.2mm	



ボッシュ 切断砥石

商品コード	10027108
鉄工用 105mm × 1.0mm	



与三郎 YB-105

商品コード	08710121
コンクリート・ブロック・レンガ等 105mm × 2.0mm	



俺の砥石 AX46S BF2

商品コード	10017411
薄鉄板、波とたん、丸棒、形鋼、パイプ、ステンレス、コンクリート、タイル等 105mm × 1.0mm × 15mm	

シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでこツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



目地切カッター 40V

商品コード	08737093
メーカー	ツボ万
V字6mm厚・外径40φ	



マクトルⅢシルバー

商品コード	10036329
メーカー	ツボ万
用途	塗膜剥がし



マクトルⅢ・レッド

商品コード	10041730
メーカー	ツボ万
用途	塗膜剥がし



NSA-100S(カップ型)

商品コード	08737021
メーカー	ツボ万
用途	コンクリート、石材の中研削用



SAポリッシャー SP

商品コード	08737025
メーカー	ツボ万
用途	コンクリート、石材の中研削用



プチマクトル

商品コード	08737075
メーカー	ツボ万
用途	コンクリート、石材の中研削用



ダストールⅡ

メーカー	ツボ万	
商品コード	適応グラインダー	タイプ
08737063	日立(125mm)	2-CH125
08737064	日立・リョービ(100mm)	2-CHR
08737065	マキタ・東芝(100mm)	2-CMT



ダストール W

メーカー	ツボ万	
商品コード	適応グラインダー	タイプ
10041982	マキタ・東芝	W-CMT
10041984	ボッシュ・ヒルティ	W-CBH
10041981	日立・リョービ	W-CHR



マクトルガイドカバー

メーカー	ツボ万	
商品コード	適応グラインダー	タイプ
10042170	マキタ	MGC-M
10042172	日立	MGC-H



ディスクグラインダー 9533B

商品コード	08702761
メーカー	マキタ
重量	1.5kg
回転数	12,000[回転/分]
最大トルク値	80 Nm(弾性体)



充電式ディスクグラインダー GA408DRG

商品コード	10039459		
メーカー	マキタ	回転数	8.500[回転/分]
重量	2.4kg(バッテリー含)	仕様	リチウムイオン6.0Ah 離せば止まるパドルスイッチ

シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでしこツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



ファイン コーキングシールカッター

メーカー	テクノツールズ	
備考	高速振り子振動により切断しにくいシーリング材を早く、安全に切断できます。 特に三面接着されたシーリング材の除去には、L字型ブレードを使用する事で、素晴らしい威力を発揮します。 電源 単相 100V 50/60Hz	
商品コード	商品名	容量
08716363	ファイン コーキングシールカッター	
08716315	ファイン ストレートナイフ	5 個
08716325	ファイン 三面用 L 字ブレード	2 個

マルチツール GMF50-36

商品コード	10034400
メーカー	ボッシュ
重量	1.6kg
振動数	8,000 ～ 20,000[回転/分]
サイズ	H85 × L290mm
備考	シーリング用ブレード別売

コーキングシールカッター CC-5500

商品コード	10028023
メーカー	大塚刷毛製造
重量	1.6kg
振動数	21,000[回転/分]
サイズ	H80 × L292mm
備考	ストレートブレード 5 枚付 ブレードのへばり付きを抑え、鋭い切れ味を発揮する高速振動で弾性シーリング材の切断作業をスピーディかつパワフルに性能を発揮。

コーキングチッパー CCM

メーカー	ロブテックス	
備考	ビル補修・解体工事に最適。コーキング作業のハツリに最適のエアー式のチッパーです。 ハツリ効率 3 倍アップのハイパワーです。 鋼板の継目・ガラス・サッシまわり・パイプ周り・用水路等のハツリ作業に。	
商品コード	商品名	
08716161	コーキングチッパー CCM(本体)	
08716163	コーキングチッパー 替刃 7mm	
08716164	コーキングチッパー 替刃 12mm	
08750023	エアース	

3M スピンカッター

メーカー	スリーエム ジャパン	
備考	カッターナイフでは取りづらい箇所で作業時間の短縮・効率アップ。お手持ちの電動ドライバーでご使用いただけます。スピンカッターは全部で 3 種類。目地幅や作業箇所に応じて使い分けてください。	
商品コード	商品名	容量
08716029	3M スピンカッター 5mm 08716015 写真	
08716031	3M スピンカッター 10mm	
99104042	3M スピンカッターソフト 7mm 08716030 写真	2 本入

電動ハツリ機 HK1810

商品コード	08716120
メーカー	マキタ
付属部品	●スケーリングチゼル 30 × 150、50 × 150 ●ブルポイント 13 × 220 ●六角棒スパナ ●スチールケース
用途	油性コーキング、P タイルコンクリートのハツリ



高速 V カッター GH-38

メーカー	大塚刷毛製造
備考	どんなクラックにも自在に対応、ひび割れを自在に切り開きます。コンクリート・モルタルなど硬い面も容易に切削。
商品コード	商品名
08779107	マルテ 高速 V カッター GH-38(本体)



高速 V カッター GH-38 替刃

メーカー	大塚刷毛製造
商品コード	商品名
08716174	ダイヤモンド V ビット
08710252	スペア軸付ダイヤ



ルーフィーコーナーシールカッター

商品コード	10018511 グリーン
	10028546 オレンジ
メーカー	大塚刷毛製造
用途	通常のカッターでは入りづらいコーナーのシール撤去に大活躍 落下防止の安全コードもしっかり通せる 6 φ穴付です



コーキングトリ

メーカー	土牛産業
商品コード	商品名
08766014	コーキングトリ 5mm
08766015	コーキングトリ 5mm グリップ付
08766016	コーキングトリ 8mm
08766017	コーキングトリ 8mm グリップ付



シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでこツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



オルファ カッター L 型

商品コード	08771401
メーカー	オルファ
用途	万能



オルファ カッター LL 型

商品コード	08771402
メーカー	オルファ
用途	新建材、原皮、ゴム、厚紙などの荒切り。切れ味もジャンボ



オルファカッターハイパー L 型耐溶剤

商品コード	10005926
メーカー	オルファ
用途	梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利な爪付きネジロック式大型カッター



オルファ カッター 替刃

商品コード	08771403
メーカー	オルファ
容量	小箱 50 枚 / 大箱 10 ケース



オルファ カッター 替刃 LBB-50K

商品コード	08771477
メーカー	オルファ
容量	小箱 50 枚 / 大箱 10 ケース
備考	※黒刃。切り口が目立たない切れ味重視の鋭角刃



オルファ カッター 折線ナシ 替刃

商品コード	08771483
メーカー	オルファ
容量	小箱 50 枚 / 大箱 10 ケース



オルファ アートナイフ プロ 157B

商品コード	08772098
メーカー	オルファ
特徴 用途	滑らず長時間使用しても手が疲れにくいラバーグリップを採用した、本格細工用アートナイフ疲れにくいラバーグリップを採用した本格細工用アートナイフシーリング撤去時に



オルファ アートナイフ プロ XB157H

商品コード	08794398
メーカー	オルファ
容量	10 枚入り
用途	アートナイフプロ用平刃



オルファ G スクレーパー

商品コード	10030782
メーカー	オルファ
用途	コンクリート、石材の中研削用



カッターズゴ刃 CBL-SG50

商品コード	08797920
メーカー	TJM デザイン
容量	小箱 50 枚 / 大箱 10 ケース
備考	※銀刃 ※耐久性を重視した替刃



カッターズゴ刃 CBL-SK50

商品コード	08797921
メーカー	TJM デザイン
容量	小箱 50 枚 / 大箱 10 ケース
備考	※黒刃 ※切れ味を重視した替刃



カッターグリットオートロックホルスター

商品コード	08797902
メーカー	TJM デザイン
備考	革・ナイロンより強い樹脂製。さっと取り出し、ぴたりと収納カッターを腰に装着する専用ホルスター付

シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでこツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



スクレーパー

商品コード	商品名
10014736	ハイパースクレーパー 200
10014738	ハイパースクレーパー 300
10024353	ハイパースクレーパー 600

3M チタンコートカッター TI-CHL

商品コード	10028024
メーカー	スリーエムジャパン
備考	高硬度チタンコート折れ刃式カッターナイフ切れ味と耐久性に優れたハイスペックなカッターナイフ



3M チタンコートカッター替刃

商品コード	10028025
メーカー	スリーエムジャパン
型番	TI-CRL5
容量	小箱 5 枚



カッターポケット

商品コード	10029526
備考	切れなくなった刃を片手で「ポキッ」、刃が飛び散らず安全な携帯用カッター折りで、不要になった刃を収納するスペース有



スキッドシザーズ

商品コード	08766208
メーカー	土牛産業
切断可能素材	超高強力ポリエチレン繊維 アラミド繊維 ナイロン繊維など



スクレーパー

商品コード	商品名
08797950	TAJIMA スクレーパー L200mm



スクレーパー

商品コード	商品名
08797951	TAJIMA スクレーパー L300mm



スクレーパー

商品コード	商品名
08797952	TAJIMA スクレーパー L600mm



401

402



405

ハンマー付
皮スキ

ケレン (皮スキ)

商品コード	商品名
08720001	Y 型 ケレン 401
08720002	Y 型 ケレン 402
08720006	V 型 ケレン 405
08720041	ハンマー付 Y 型 皮スキ 75mm

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでこ
ツールハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



電動スクレーパー コゲラ

メーカー H&H		インパクトドライバー用 タイル・ペンキ・床の汚れ・サビ等のはがし・こびりついた油等、インパクトドライバーで、スイスイ剥がす、めくる。※六角軸対辺	
商品コード	商品名	幅×長さ×厚さ(mm)	品番
10036069	コゲラ ベーシック本体セット#702替刃付	75×130×1.8	BRY-BA
10036070	コゲラ 刃付万能型替刃	43×90×1.4	BRY-BA-502
10036071	コゲラ ストレート型替刃	25×130×0.5	BRY-BA-601
10036072	コゲラ 刃付テーパー型替刃	50×130×0.7	BRY-BA-602
10036073	コゲラ 刃付オフセット型替刃	50×130×1.8(角度約15°)	BRY-BA-701
10036074	コゲラ 刃付オフセット幅広型替刃	75×130×1.8(角度約15°)	BRY-BA-702
10036076	コゲラ ミニ刃ストレート型替刃	20×50×1.4	BRY-BA-705
10036077	コゲラ ミニ刃万能型替刃	50×50×1.4	BRY-BA-706



目地用皮スキ

メーカー	大塚刷毛製造
商品コード	商品名
08718366	目地用 皮スキ 6mm
08718358	目地用 皮スキ 9mm

目地用ケレン

メーカー	大塚刷毛製造
商品コード	商品名
08718337	リムバー UP-212 9mm×200mm
08718338	リムバー UP-212 15mm×200mm



前後君

メーカー	土牛産業
備考	刃部は、錆びにくいステンレス製 落下防止コード取付穴付
商品コード	商品名
08766165	土牛 前後君
08776184	土牛 前後君 (ギザ刃タイプ)
08776181	土牛 前後君 (丸刃タイプ)
08776182	土牛 前後君 (三角刃タイプ)
08776185	土牛 前後君 (四角刃タイプ)
08776183	土牛 前後君 (半円刃タイプ)

ドリル刃

商品コード	商品名称		軸タイプ	径／mm	全長／mm	有効長／mm
08708290	アサボン ノスビット		ストレート軸	5.0 mm	125 mm	65 mm
08709084	キング コンクリートドリル刃		ローレット軸	5.0 mm	120 mm	70 mm
08709015			ローレット軸	5.0 mm	200 mm	120 mm
08709013			六角軸	5.0 mm	120 mm	70 mm
08709023			ローレット軸	6.0 mm	200 mm	120 mm
08709021			六角軸	6.0 mm	120 mm	70 mm
08709007			ストレート軸	4.0 mm	120 mm	70 mm
08709009			ストレート軸	4.3 mm	85 mm	50 mm
08709012			ストレート軸	5.0 mm	85 mm	50 mm
08708660			コマドリル コンクリートドリル刃		ローレット軸	4.3 mm
08708922	サンコー オールドリル刃		BL リブ付軸	5.0 mm	150 mm	90 mm
08708817			B リブ付軸	5.0 mm	85 mm	50 mm
08708821			B リブ付軸	5.5 mm	100 mm	65 mm
08708925			BL リブ付軸	6.0 mm	150 mm	90 mm
08708822			B リブ付軸	6.0 mm	100 mm	65 mm
08708826			B リブ付軸	6.6 mm	100 mm	65 mm
08708811			B リブ付軸	4.3 mm	85 mm	50 mm
10034450	タイセイ ドリルビット	SDS PLUS 5.0/100/160	SDS 軸	5.0 mm	160 mm	100 mm
10034448		SDS PLUS 5.0/50/110	SDS 軸	5.0 mm	110 mm	50 mm
10034452		SDS PLUS 5.5/100/160	SDS 軸	6.0 mm	160 mm	100 mm
10034451		SDS PLUS 5.5/50/110	SDS 軸	6.0 mm	110 mm	50 mm
10034454		SDS PLUS 6.0/100/160	SDS 軸	6.0 mm	160 mm	100 mm
10034453		SDS PLUS 6.0/50/110	SDS 軸	6.0 mm	110 mm	50 mm
08708071	ドリル「刃」 金属用		ストレート軸	5.0 mm	86 mm	62 mm
08706710	ヒルティドリルビット	TE-CX5.0/12 MP8 8 本入り	SDS 軸	5.0 mm	120 mm	50 mm
08706711		TE-CX5.0/15 MP8 8 本入り	SDS 軸	5.0 mm	150 mm	80 mm
08706712		TE-CX5.5/15 MP8 8 本入り	SDS 軸	5.5 mm	150 mm	80 mm
08706713		TE-CX6.0/12 MP8 8 本入り	SDS 軸	6.0 mm	120 mm	50 mm
08706714		TE-CX6.0/17 MP8 8 本入り	SDS 軸	6.0 mm	160 mm	100 mm
08701203	ボッシュ SDS ビット		SDS 軸	4.0 mm	110 mm	50 mm
08701314			SDS 軸	4.3 mm	110 mm	50 mm
08701213			SDS 軸	5.0 mm	110 mm	50 mm
08701214			SDS 軸	5.0 mm	160 mm	100 mm
08701204			SDS 軸	5.5 mm	110 mm	50 mm
08701205			SDS 軸	5.5 mm	160 mm	100 mm
08701202			SDS 軸	6.0 mm	110 mm	50 mm
08701207			SDS 軸	6.0 mm	160 mm	100 mm
08701209			SDS 軸	6.5 mm	110 mm	50 mm
08701208			SDS 軸	6.5 mm	160 mm	100 mm
10027112	ボッシュ 振動用ビット		六角軸	5.0 mm	100 mm	50 mm
10027113			六角軸	4.3 mm	90 mm	45 mm
ストレート軸			六角軸			
						
ローレット軸			B リブ・B L リブ付ストレート軸			
						
SDS 軸			ノスビット軸			
						

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでしこ
ツールハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



ヒルティ ハンマードリル TE2-S

商品コード	08706015
メーカー	日本ヒルティ
重量	2.7kg
無負荷打撃回数	4600 (回 / 分)
無負荷回転数	1200 rpm
消費電力	650W



ヒルティ 振動ドリル UH700

商品コード	08706027
メーカー	日本ヒルティ
重量	2.6kg
回転数	1 速 : 900 rpm
電源電圧	100 V - 230 V

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでこ
ツールハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



ハンマードリル GBH2-18RE

商品コード	08701001
メーカー	BOSCH
重量	2.0kg
打撃数	0~3,960min-1(回 / 分)
回転数	正転 :0~1,550min-1(回転 / 分) 逆転 :0~930min-1(回転 / 分)
能力	コンクリート φ 18



ハンマードリル GBH2-23RE

商品コード	08701085
メーカー	ポッシュ
重量	2.3kg
打撃数	0 ~ 4,400min-1(回 / 分)
回転数	0 ~ 1,000min-1(回転 / 分)
能力	コンクリート φ 23mm



充電ハンマードリル EZ7880LP2S-B (黒)

商品コード	10035873
メーカー	パナソニック
チャック	クイックロックチャック
回転数	0 ~ 920 回転 / 分 (高速)
打撃数	0 ~ 4500 回 / 分 (強モード) 打撃力 : 23.6kN (強モード)
付属品	プラスチックケース・急速充電器・電池パック 28.8V 3.0Ah 2 個・集塵カップ・肩掛けベルト



ロータリハンマドリル DH18MB


商品コード	08704095
メーカー	日立工機
重量	2.0kg
打撃数	0 ~ 6,200min-1(回 / 分)
回転数	0 ~ 1,300min-1(回転 / 分)
能力	コンクリートφ 18
電源 / 電圧	リチウムイオン 2.6Ah / 18V



スーパードリル OJ-X1

メーカー	オリエンテック	
重量	5.9kg	
回転数	回転数：毎分 10,000 回転	
工法	湿式速乾型	
商品コード	商品名	容量
08700700	スーパードリル OJ-X1 本体	
08700721	スーパードリル ノンワーク N ビット 5.0mm	10 個
08700722	スーパードリル ノンワーク N ビット 6.0mm	10 個
08700723	スーパードリル ノンワーク N ビット 6.5mm	10 個
08700754	スーパードリル サラモミ N ビット 6.5mm	5 個
08700726	スーパードリル サラモミ N ビット 9.2mm	5 個
08700711	スーパードリル 冷却剤	12 本

■騒音レベル



水すまし AT

メーカー	エアテックジャパン	
重量	8.6kg (満水時 10.6kg)	
回転数	10,000min-1	
電源	単相 100V(50/60Hz)	
電源コード	2.5M(アース付)	
タンク容量	2L(MAX)	
商品コード	商品名	容量
10025170	ミズスマシ AT Ⅲ型 本体	
10027830	ミズスマシ アンカー用 AT Ⅲ型 本体	
08706917	ミズスマシ ダイヤモンドチップ 5.0mm	10 個
08706911	ミズスマシ ダイヤモンドチップ 6.5mm	10 個
10001906	ミズスマシ ブッシュ 2 型 5.0-5.5mm L11	1 個
10004644	ミズスマシ ブッシュ 2 型 6-8mm L11	1 個
08706944	ミズスマシ 座掘用チップ 9.0mm	1 個
08706904	ミズスマシ 座掘用チップ 6.5mm	1 個

シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでこツール


ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



ワイヤーブラシ

商品コード	商品名
08720263	ワイヤーブラシ (3行)
08720264	ワイヤーブラシ (剣型)



サンドペーパー

商品コード	商品名
08791345	サンドペーパー (布) #60
08791762	サンドペーパー (布) #80



スーパーマジック

商品コード	商品名
99103205	スーパーマジック #60
30枚 写真が色々サイズになってます	



タフポリッシャー


商品コード	08760039
研磨直径	φ 330
電源	単相 100V
回転数	150r.p.m
重量	25kg
付属品	10kg ウェート× 2個

各種アタッチメントは別売



耐水ペーパー

商品コード	商品名
08790275	耐水ペーパー # 180 (100枚)
08790091	耐水ペーパー # 240 (100枚)



ディスク ペーパー

商品コード	商品名
08770803	ディスク ペーパー #16
100mm 粒度 16	



スコッチブライト

商品コード	商品名
08780008	#7447 150 × 230
万能型 20枚	



スコッチブライト

商品コード	商品名
08780006	(赤) A-VF 10cm
10m	

ライナックス K-30N

商品コード		08741025
メーカー		ライナックス
重量		98kg
最大出力		4.8kw (6.5ps)
集じん機の仕様	出力	1kW
	最大風量	3m3 / min
	タンク容量	15L
	電源×電流	100V × 10A

理想の下地処理を実現。床面の不陸にならうため、研削効率が極めて高く削り残しがありません。カッターの使い分けで自在に表面研削や塗膜の除去が可能。ホコリを出さずにゴミ捨て簡単。集じん機搭載型のため、ホコリを出さない快適な作業を実現します。ダストボックスへの土のう袋セットで、ゴミ捨ての手間を大幅に削減。

シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでこツール

ハツリ・研削
切断・穿孔

電動工具



ハードペッカー HK-2

メーカー	極東産機
商品コード	10028250
型番	21-6785
サイズ	全長約 830mm × 全高約 740mm × 全幅 595mm
質量	約 121kg (ウエイト 前: 約 16kg 後: 約 22kg 含む)
モーター	AC100V 1400W
走行速度	MAX 約 1050m/h (下地の状況により異なります)
刃先振動数	5417min ⁻¹
刃物入斜角	約 26°
電源コード	約 1m・断面積 2mm ² (3 芯アース付きポッキンプラグ採用)
付属品	替刃 2 枚 (シート刃、普通刃)、工具一式

ガンコに固着したシート系床材の剥がし作業に抜群の威力を発揮

シート刃: 両端が立上り CF シート等の長尺床材

普通刃: 一般的な床材

タイル刃: P タイルや下地の不陸が激しい場合の時

商品コード	商品名	商品型番
10007210	専用替刃/シート刃 280mm	21-6781
10040538	専用替刃/普通刃 370mm	21-6782
10040540	専用替刃/タイル刃 210mm	21-6783



パワフルペッカー SM-17

メーカー	極東産機
商品コード	10037429
型番	21-6804
サイズ	全長約 925mm × 全高約 700mm × 全幅 512mm
質量	約 120kg (ウエイト 前: 約 12kg 後: 約 13kg 含む)
モーター	AC100V 750W
走行速度	MAX 約 465m/h・・・50Hz MAX 約 560m/h・・・60Hz (下地の状況により異なります)
刃先振動数	1950min ⁻¹ ・・・50Hz 2340min ⁻¹ ・・・60Hz
刃物入斜角	約 25°～37° 7 段階調整
電源コード	約 1m・断面積 2mm ² (3 芯アース付きポッキンプラグ採用)
付属品	替刃 3 枚 (シート刃、普通刃、強力刃)、工具一式

商品コード	商品名	商品型番
10040541	専用替刃/普通刃 270mm	21-6302
10040542	専用替刃/普通刃 305mm	21-6310
10040543	専用替刃/シート刃 280mm	21-6308
10040544	専用替刃/シート刃 295mm	21-6311
10040546	専用替刃/強力刃 150mm	21-6309
10040547	専用替刃/強力シート刃 150mm	21-6312

ストロングペッカー SM-18

メーカー	極東産機
商品コード	10028253
型番	21-6530
サイズ	全長約 720mm × 全高約 610mm × 全幅 505mm
質量	約 72kg (ウエイト約 11.5kg 含む)
モーター	AC100V 550W
刃先振動数	1910min ⁻¹ ・・・50Hz 2300min ⁻¹ ・・・60Hz
刃物入斜角	約 21°～35° 8 段階調整
電源コード	約 9m・断面積 2mm ² (3 芯アース付きポッキンプラグ採用)
付属品	替刃 3 枚 (普通刃、シート刃、強力刃)、工具一式

商品コード	商品名	商品型番
08734080	専用替刃/普通刃 270mm	21-6302
10040551	専用替刃/普通刃 305mm	21-6310
08734081	専用替刃/シート刃 280mm	21-6308
10032313	専用替刃/シート刃 295mm	21-6311
08734082	専用替刃/強力刃 150mm	21-6309
10040553	専用替刃/強力シート刃 150mm	21-6312



シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでしこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



インパクトドライバー TD170DRGX

商品コード	10029488
メーカー	マキタ
回転数 (min-1)	最速 0 ～ 3,600
打撃数 (min-1)	最速 0 ～ 3,800
全長	117mm
質量	1.4kg (BL1830B 装着時)
電源	充電式 リチウムイオン 6.0Ah
電圧	18V
機能	防滴・防じん



インパクトドライバー WH18DDL2

商品コード	10033714
メーカー	日立工機
回転数 (min-1)	0～2,900
打撃数 (min-1)	0～4,000
最大締付けトルク	177N・m
質量	1.5kg (バッテリー含む)
機体寸法	127mm × 237mm × 29mm (BSL1860 / BSL1460 装着時)
電源・電圧	充電式 リチウムイオン 6.0Ah・18V
機能	防滴・防じん



インパクトドライバー GDR 18V-ECN

商品コード	10042033
メーカー	ボッシュ
回転数 (min-1)	0 ～ 1,300/2,000/2,800min-1 (回転 / 分)
打撃数 (min-1)	0 ～ 1,100/2,600/3,200min-1 (回 / 分)
最大締付けトルク	170N・m
質量	1.4kg (バッテリー含む) (2.0Ah バッテリー装着時)
機体寸法	(H) 240 × (W) 139mm (2.0Ah バッテリー装着時)
電源	4.0Ah リチウムイオンバッテリー



インパクトドライバー EZ75A7LJ2G-R (赤)

商品コード	10035871
メーカー	パナソニック
チャック	ワンタッチビットロック
最大締付トルク	160 N・m (強モード)
回転数	0 ～ 2500 回転/分 (強モード)
打撃数	0 ～ 3100 回/分 (強モード)
カラー	黒・赤・グレー
付属品	プラスチックケース 急速充電器 電池パック 18V 5.0ah 2 個



インパクトドライバー EZ7521LA1S-B (黒)

商品コード	10035870
メーカー	パナソニック
チャック	ワンタッチビットロック
最大締付トルク	25 N・m
回転数	0 ～ 2300 回転/分
打撃数	0 ～ 2600 回/分
カラー	黒・赤・グレー
付属品	プラスチックケース・急速充電器 電池パック 7.2V 1.5ah 各 1 個

シーリング

防水

外壁補修・注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・各種対策品

大規模修繕

なでこツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具



発電機 HPG-3000I

商品コード	10033002
メーカー	ワキタ
仕様	50/60Hz 防音
交流定格出力	100V-3.0kVA
寸法	484 × 420 × 417
重量	34kg

発電機 HPG-2500

商品コード	10018647
メーカー	ワキタ
仕様	50Hz 防音
交流定格出力	100V-2.2kVA
寸法	590 × 430 × 485
重量	43kg

発電機 HPG-900I

商品コード	10018781
メーカー	ワキタ
仕様	50/60Hz 防音
交流定格出力	100V-0.9kVA
寸法	456 × 240 × 380
重量	14kg

発電機 IEG2000M-Y

商品コード	10015647
メーカー	新ダイワ
仕様	ガソリン
定格出力	2.5/3200kW/min-1
寸法	527 × 419 × 461
重量	32kg

ガスパワー発電機 エネポ EU91GB

商品コード	08790141
メーカー	ホンダ
サイズ	全長 365mm 全高 524mm 全幅 262mm
定格直流出力	12V-8A
定格交流出力	50/60Hz:100V-0.9kVA
騒音 (dB)	79 ~ 84
連続運転時間	大でおよそ 2.2 時間
使用燃料	カセットガス 2 本
重量	19.5kg(エンジンオイル・ガス含まず)

発電機

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでこ
ツール

ハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具

3	3M スピンカッター	134
	3M チタンコートカッター TI-CHL	137
	3M チタンコートカッター替刃	137
A	ABAC 温風低圧塗装機 SG-91	58
B	BK ラスター N 短柄	78
C	C チャンネル刷毛	74
	CP アンカーピン	53
D	DS スプレー	29
E	E- ジェクター	55
F	FP 曲がりノズル	13
	FRP キャタピラスモール 替筒	43
	FRP ローラー アルミネジ 16mm	43
	FRP ドレン	38
	FRP ドレン ダモ改修用 縦型	39
G	G ストレナー	35
	GF レース	90
	GOOD ハンマーセット	54
H	HC マスカーカッターミニ	105
	HT 高圧ポンプ N-1000	51
	HT 高圧ポンプ専用ノズル N-1	48
	HT 注入ピン N-60	52
J	Join-T (ジョイン・ティアー)	45・92
	Join-T (ジョイン・ティアー) 用 ガスボンベ	45・92
L	LED 点滅式反射安全ベスト	131
M	Mozart ナイフ	81
N	NT 注入プラグ NS-10- 75	52
	NSA-100S(カップ型)	133
P	P- カットテープ #4140	108
	PC 柄糊バケ	88
	PC 角ペラ	86
	PC 直定規 (クリア)	89
	PC 直定規 (グリーン)	88
	PC 一行ブラシ 11 寸	87
	PC 一行ブラシ 9 寸	87
	PC 二行ブラシ 11 寸	87
	PC 二行ブラシ 9 寸	87
	PCCOX ウルトラフローガン コンビ	12
S	SA ポリッシャー SP	133
	SK ステン角ペラ	85
	SP セーフティII 太巻 35	91
	SWIF-T/ スイフティ	81
T	TKS インジェクトパッカー AL	52
	TKS-100 型 コネクター	51
	TKS-110 型 止水注入ポンプ	51
U	U 溝カッター	82
	UD BOX3	45
V	VT ヒーター	45
ア	足踏注入器	50
	あすなろ	61
	アゼアス 使い切り空調服	117
	網戸保管袋	111・121
	アラミド コーネックス手袋	112
	アラミド手袋 805	112
	アルドレックス ストレナー	35
	アングルローラー	69
	安全靴	114・131
	安全帯 さくらシリーズ タニザワ	115・128
	安全帯装着目印	119
	安全標識・看板・掲示板他	118
	安全ラック	119
	アンダースプレーセット	52
イ	一行ブラシ白馬毛	88
	一斗缶用 缶切	124

	インパクトドライバー EZ75A7LJ2G-R (赤)	144
	インパクトドライバー GDR 18V-ECN	144
	インパクトドライバー WH18DDL2	144
	インパクトドライバー TD170DRGX	144
	インパクトドライバー EZ7521LA1S-B (黒)	144
ウ	ウエス 1K	100
	ウエス (タオル)	100
	ウォーキング メジャー B-20S	94
	ウォーターバキューム	101
	ウス型二行ブラシ	87
	ウチダ改修用ドレンキャップ	36
	ウチダ改修用鉛ドレン横型	36
	ウチダ改修用鉛ドレン縦型	36
エ	エアダスター P152	49・102
	エアコン工事用テープ アイボリー	120
	エアコン室外機養生カバー	110・120
	エアコン室外機仮置台	120
	エアコンパテ	120
	エアプロ	121
	エアレススーパ 60NEWC セット	58
	エース棒台形	25
	エクステンションホース	48
	エサ角	25
	塩ビ養生シート	106
オ	オールプラグ	127
	オブセル付きグレー	25
	オブセル付き黒	25
	オルファ G スクレーパー	136
	オルファ アートナイフ プロ 157B	136
	オルファ アートナイフ プロ XB157H	136
	オルファ カッター L 型	136
	オルファ カッター LL 型	136
	オルファ カッター 折線ナシ 替刃	136
	オルファ カッター 替刃	136
	オルファカッターハイパー L 型耐溶剤	136
	俺の塩飴 ボルトタイプ	117
	俺の砥石 AX46S BF2	132
カ	カートノズル用太口アダプター	7
	カート用ロングノズル	14
	カートリッジノズルジョイント	14
	カートリッジノズル曲がりジョイント	14
	カート用曲がりノズル	14
	改修用鉛ドレン横型 SGK	32
	改修用塩ビドレン 侍	38
	ガイドカッター	82
	角鋸	123
	片サドル	120
	カッターガイド	24
	カッターグリLオートロックホルスター	136
	カムカム熱中タブレット	117
	カメレオン	54
	カモイ 布テープ 6800 桃	108
	カモイ作業テープ	109
	カモイテープ G-91RE	26
	カモイテープ GS-21	26
	カモ井テープ No.3303EV	26
	カモイテープ No.3303HG	26
	カモイテープ No.3303K (弱粘)	26
	カモイテープ No.3303NEO	26
	カモイテープ SB229P	27
	カモイテープ SB246	27
	カモイテープ SB246S	27
	カモイテープ SR-100	27

カモ井テープ ルパン	109
カモ井テープ ルパン ライト	109
カモイテープカブキ S	27
カモイテープミント	27
カラーコーン	114・119
カラーシリンダー加工	6
ガラ袋	101・123
ガラ袋 厚口	101・123
カルマゼ	21
カルマゼ 4L パドル	21
カルマゼ 6L パドル	21
カルマゼ キャリーアーム	21
皮スキ	137
ガン CG180DRF 充電式	12
ガン EZ3610LA1J 充電式	12
ガン HC レギュラー	10
ガン KS-55 型	7
ガン W-65 型	7
ガン W-65 型アダプター	15
ガン YCG-2300HC	10
ガン YCG-3400HB	10
ガン YCG-340N	10
ガン コンボイ BC	11
ガン コンボイ J エコバック	12
ガン コンボイ RS	11
ガン コンボイ RS900	11
ガン コンボイ SP26	11
ガン コンボイ ジャスト	10
ガン コンボイ スーパー	11
ガン マグナム 60S	12
ガン らくらく LB	4
ガン らくらく MB	4
ガン らくらく MB、LB 図面	8
ガン らくらく 450B	5
ガン らくらく 550、650 図面	9
ガン らくらく 550B	5
ガン らくらく 60MB	4
ガン らくらく 650B	5
ガン らくらく 65M	5
ガン らくらく 65S	4
ガン らくらく 700B	5
ガン らくらく 750	6
ガン らくらく 900	6
ガン らくらく SB	4
ガン らくらくガン用キャップグリップ	7
ガン らくらくジャンボカートノズル曲り	14
ガン らくらくジャンボカート用キャップ	15
ガン らくらくジャンボカート用キャップ	15
ガン らくらくジャンボカート用キャップ	15
ガン らくらく太口フロントキャップ	15
ガン らくらく太口フロントキャップ	15
ガン らくらく太口フロントキャップ	15
ガン らくらく用ジャンボカートノズル	14
ガン用ニップルジョイント	15
ガン用ラヂェット	15
缶キャップ	124
缶キャリー	56・124
カンツリー	57・124
キ ャスター付安定缶	124
ク ャックインジェクター	55
クール DE タオル	117
クール DE デコ (保冷剤付)	117
クール ネックカラー (保冷剤付)	117

クールビット	117
くし目地ベラ	84
クツつかーず	122
クツつかーず シューズカバー	123
グッドレン	37
グラウト用ゴム栓 5mm	49
グラウト用スポイト	49
グラコ コードレスエアレス	59
グラコ ジェットローラー	59
クラックルーペ	97
クラフトテープ	24
クリアガラ袋	101
クリーンボーイ 150E 標準セット	58
クロスガードテープ (糊付)	90
軍手 天牛綿特 3 本編 670	112
軍手 得だ値 純綿手袋 802	112
軍手 日本一 白 10 ゲージ 4841	112
軍手 日本一 綿特 7800	112
軍手 婦人用紫陽花	130
軍手 婦人用純綿	130
軍手 綿特工場ぐんて 2600	112
ケ 化粧キャップ	54
ケセルワン KSR-300	101
結束紐	107
ケット モルタル水分計 HI-520-2	96
ケミカルポンプ KC-8 1 液用	50
ケレン (皮スキ)	137
兼用脚立	126
コ 高圧洗浄機ジェットクリーン	102
高級一行ブラシ	86
高級二行ブラシ	86
硬質パッカーグレー	25
硬質パッカー黒	25
工事用写真撮影器具	118
高速 V カッター GH-38	135
コーキングシールカッター CC-5500	134
コーキングスコップ	24
コーキングソフトノズル	14
コーキングソフトノズルチューブ	14
コーキングチッパー CCM	134
コーキングトリ	135
コーキングヘラ	22
コードリール	125
コーナーガード	122
コーナーカッター極刀	82
ゴールデンパテットヘラ	85
ゴーンバー	114・119
ゴーンベット	114・119
黒板・ホワイトボード各種	118
小丸棒	25
ゴミ袋	101・123
ゴムベラ	86
ゴムベラ 柄付 赤 (大)	42
ゴムベラ 柄付長柄 (大)	42
ゴムベラくし目	42
ゴムベラ平目	42
ゴムローラー 各種	43
ゴム鋺 イエロー 240mm	42・123
コロナマスカーグリーン	104
ゴンドラ用保護材	121
コンドル シルバーワイパー U	103
コンドル ダストリー (PP)	103
コンドルアーバンちりとり D-BL	103

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでしこ
ツールハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具

コンプレッサー PLUE22B-10	59	スモーカー	83
コンプレッサー エアーパンチ	59	セ 清涼ファン風雅ボディ	117
サ 座金付注入パイプ	49	セーフティーコード ツナギッコ	114
作業着 各種	114	切断砥石	132
下げ缶外缶	56	折板ペイント	69
下げ缶用ハイブリット内容器	57	セルボビス	127
砂骨材ローラー	68	前後君	138
サランヒモ	52	タ 台車 キャリーラック	127
サンドペーパー	142	台車 しずキャリー	127
シ シートロールシリーズ	110	台車 ツインキャリー	127
シール養生中テープ	29	耐水ペーパー	142
自在目地刷毛	77	大ノズル φ 26 × 300mm 銅	13
自動車カバー	111	大ノズル φ 26 × 80mm	13
視認性レインスーツ	131	台秤 AK-20	95
島人マスカー	104	台秤 ウォーターボーイ SL-2000WP	96
充電式背負集塵機 VC260DZSP	102	台秤 デジタル SL-20K	95
充電式ディスクグラインダ GA408DRG	133	台秤 ペイントスケール SH-2000	95
充電ハンマードリル EZ7880LP2S-B (黒)	140	ダイヤモンドカッター U- 溝	132
充電ブロウ UB182DRF	102	ダイヤモンドカッター V- 溝	132
シュベールカッター	82	ダイヤモンドカッターホイール 10.0mm	132
ジョイントスティックテープ	90	ダイヤモンドカッターホイール剣	132
ジョイントローラー	80・81	ダイヤモンドホイール U カッターライト	132
消火器各種	119	ダイヤモンドホイール V カッターライト	132
盛板	123	耐溶剤 手袋 (ベンケイ 8 号)	112
ジョーカー	63	タイル 2000 薄刃 1.1mm × 5	132
女性用すべり止め手袋 10 ゲージ編	130	タイル目地カッター 54	132
女性用すべり止め手袋 7 ゲージ編	130	竹ベラ C	23
ショットプラグ	52	竹ベラセット	85
シリンダーセット	55	タジマ レーキセット FA-12	42
シリンダーセットミニ	55	打診棒 カボチャ玉 レギュラー	99
シルキーマスク DF721(DF620N)	113	打診棒 カボチャ玉 ロング	99
白 純綿厚地シート 布	106	打診棒 ニンニク玉 700	99
伸縮式台場	126	ダストール W	133
伸縮はしご	126	ダストールⅡ	133
振動ドリル UH700	140	ダストクリーナー	49・102
シントー リムバー Z	100・119	脱気筒 DD ベント LA	41
ス すいがら入れ	119	脱気筒 VT ペーパーパス	41
水性スプレー	118	脱気筒 ステンレス DT-360	40
スーパーシルバーヘラ	85	脱気筒 ステンレス DT-500	40
スーパーステンスプレダーⅡ	82	脱気筒 ステンレスペーパーパス N	41
スーパードリル OJ-X1	141	脱気筒 ステンレスベント N	40
スーパーベビーミックス SBM-150E1	44	脱気筒 ステンレス脱気筒 N	40
スーパーホットブラスター	92	脱気筒 ダモ エー	40
スーパーマジック	142	脱気筒 ダモ ステンレス フラット	40
スカーレット EX ローラー	61	脱気筒 ダモ ステンレス塩ビシート用	40
スキッドシザーズ	137	脱気筒 メルトーチ	40
スクイズ BAR	55	脱気筒 ワンウェイ	40
スクイズ D-52S	55	脱気盤 ダモ立上り	41
スクレーパー	137	タッチファイヤー	92
スコッチテープ	28・29	タフポリッシャー	142
スコッチブライト	142	単管カバー	111
スコップ	123	単管保護材	122
スゴ刃	136	ダンプレート	107
ステッチャー ローラー 鉄	43	チ 中空丸棒	25
ステラ	63	注入ウエスパッキン	49
ステンレスパテ板	91	注入ガン KG-330I	47
ステンレスバンド	127	注入ガン KS-200	46
ステンレスピン (SUS304)	49	注入ガン YG-250	47
ステン地ベラ	83	注入ノズル 4 Φ	48
ストレーナー	31	注入ノズル 5 Φ	48
ストロングベッカー SM-18	93・143	注入ノズル 5 Φロング	48
すべらーず 歩けるシート	105	注入ノズル 5 Φ超ロング	48
スポンジ	91	注入ノズル 6 Φ	48

注入ノズル 6 Φロング	48
注入ノズル HSP-1	48
注入ノズル N-120M	48
注入ノズル N-142	48
注入ノズル N-142 (H) ヘッドのみ	48
注入プラスチックノズル	48
ツ 通行路マット	111・122
ツブシノズル 10mm	13
ツマール	123
ツヨロンリトラ RN-590-Y	115
テ ディスク ペーパー	142
ディスクグラインダ	133
テープフック	29
テーププライマー	110
テクノテスター	98
手すり養生エンビシート	107
デッキブラシ TN	103
鉄筋探査機 331-2-SH	97
鉄筋探知機 D-TECT 150CNT	97
手のひらコート	130
デブコン タオルスクラブ 72	100
点検ミラー	99
電石マスク	113
電動スクレーパー コゲラ	138
電動ハツリ機 HK1810	135
ト トーチメイト	44
トーレプラノズル	13
ドクターハンマー	99
塗装用ラスター	78
特化物 セーフティキット R	117
ドッグバイトアンカー	53
土嚢袋	101・123
ドライワイパー	103
トラッシュシート	125
トラロープ 9mm	114
トリプルプッシャー	80
ドリル刃	139
ドレンホース	120
トンボ	52
トン袋	125
ナ 鉛ドレン ダモ 改修用横型	34
鉛ドレン ダモ 改修用縦型	34
ナラシバッカー	23・24
ニ ニチバン# 2541	29
ニチバン# 2563	29
ニッター SPV	107
ニッター サクラ NO.395N	108
ニッター 布テープ	108
ニューハイパイルローラー内外装用みかん	60
二連はしご	126
庭ホウキ	103
ヌ 布 ポリマスカー	104
ネ ネイルプラグ	127
ネーム彫り加工	6
ネックロールピン	54
熱中飴	117
熱中アラーム	117
熱中症対策各種	117
熱中症対策標識	117
熱中対策応急キット	117
ノ ノズルカッター	14
ノビロンランヤード なでしこ	129
のりへら 150	83

ノンスリップマスカー	105
ハ ハードベッカー HK-2	93・143
パイオランテープ	108
パイオランマスカー	105
ハイピッチペーパー	89
パイプアンカー	53
パイプペイント	69
刷毛 うめニス	73
刷毛 エボキシ刷毛	79
刷毛 こまち	73
刷毛 白熊	72
刷毛 白鳩	74
刷毛 シマ毛金巻	76
刷毛 水星	70
刷毛 筑波	72
刷毛 伝翔	71
刷毛 徳用目地豚毛	79
刷毛 塗来	70
刷毛 白銀	73
刷毛 伯爵	72
刷毛 はやて	73
刷毛 万能目地自在	77
刷毛 ひよこ	71
刷毛 プラグレ	71
刷毛 ふくろう	74
刷毛 豚毛金巻	78
刷毛 防水目地刷毛	77
刷毛 ほたる	71
刷毛 目地刷毛 豚毛	79
刷毛 目地刷毛最高 無地	76
刷毛 目地刷毛筋違	77
刷毛キャッチャー	79
刷毛サイズ表	75
はけポケット	79
バチベラ	22
バッカーグレー	25
バッカー特黒	25
バッカー特殊形状 三角	25
発電機 HPG-3000I	145
発電機 HPG-900I	145
発電機 IEG2000M-Y	145
発電機 HPG-2500	145
発電機 エネポ EU91GB	125・145
ハットして good	119
発熱手袋 WT-820	113
パテプレス POWER Ⅲ	91
巾定規	88
ハリーデジタル	96
ハリーペン	96
パルハンマー 小	99
パレットナイフ	22
パワースポーター	116
パワーブラシ OT-01	102
パワーブラック	113
パワーミックス PM-220B	44
パワーレッド	113
パワフルベッカー SM-17	93・143
反射ベスト	131
ハンドルカバー	111
万能ガン ふくペー	58
ハンマードリル GBH2-18RE	140
ハンマードリル GBH2-23RE	140
ハンマードリル TE2-S	140

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでしこ
ツールハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具

ヒ	飛散防止ネット	107	マクトルⅢ・レッド	133
	ピットもん 大・小セット	32	マクトルⅢ・シルバー	133
	びったりサンダー	89	マクトルガイドカパー	133
	引張試験器 LPT1500	98	マジック式手袋	130
	引張試験器 LPT1000	98	マスカッター ECO	110
	引張試験器 アタッチメント	98	マスキングキャップ	54
	ピナクル	63	マルチガン固定型	58
	避難ステッカー	118	マルチガン自在型	58
	ビニール 手袋	112	マルチクリーナー PRO GAS10	102
	平パッキン各種	15	マルチツール GMF50-36	134
フ	ファイバーテープ	90	マルチ仕上げヘラ	24
	ファイバー地ベラ	83	マルチ寸ベラ	84
	ファイン コーキングシールカッター	134	マルテプラシパッキン EX	79
	ファストフラッシュ	43	丸棒	25
	フーセンの寅	97	丸棒半円	25
	フェノールフタレイン	99	ミキスタ 軽量型フープ付	20
	プチマクトル	133	ミキスタ 強力型フープ付	20
	フネンタイト	25	ミキスタ 229 Φフープ	20
	プラグインボッキンブレーカー	125	ミキスタ 229 Φ 4L パドル	20
	プラグ型漏電遮断器	125	ミキスタ 229 Φ 6L パドル	20
	プラコンインボッキンブレーカー	125	ミキスタ 229 Φパドルパッキン	20
	プラスチックプレダー	83	水すまし AT	141
	プラスチックノズル ツブシ	13	水抜きパイプ	30・31
	プラスチックノズル 丸	13	ミニコロナマスカー	104
	プリズムクッション	122	メーコーヘラ	85
	フルハーネス さくらシリーズ タニザワ	129	目地切カッター 40V	133
	フルハーネス 飛燕	129	メジャスターウッド	24
	フレコンパック AS-002D 丸型	101	目地用 皮スキ	138
	フレックスパテ	84	目地用 ケレン	138
	ブロワ MUB0710	102	メリヤスウエス	100
ヘ	ペアピストン	18	メルトーチバーナー	44
	ベビーウィンチ	125	モルトフィルター MF-13	25
	ベビーミックスパドル	44	モレズガン NT-300S	46
	ヘルメット各種	116・128	ヤ 誘導加熱器 EM-5	45
	ヘルメット用あご紐	128	ユ ユニット コーナークッション	111
	ヘルメット用汗止めさわやかバンド	128	ヨ 溶剤ワイパーロール	100
	ペンキ スリタテ紙	110	溶剤ワイパー缶	100
ホ	防災シート	107	養生 クッションシート	106
	ほうきチリトリセット	103	養生 徳用シートガラ	106
	防塵マスク DR-77R	113	養生カバー UFO	111
	防塵メガネ アセチロイド NO.111	114	養生シート	106
	防毒マスク R5	113	養生ハトシート 片面	106
	防毒マスク 吸収缶 R-5 用 KGC-1M	113	養生フィルム	105
	ホースリール THR-20	101	与三郎 YB-105	132
	保管用空缶	124	ラ ライスター トリアック ST 型 野口セット	45・92
	ポキット	137	ライスター 自動溶接機 ユニルーフ	44
	保護メガネ	129	ライナックス K-30N	142
	補助錠	120	らくらくカートリッジ	56
	ポリエチテープ K-10	24	ラスタースクレーパー	103
	ポリベラ	42	ラスター刷毛	75・103
	ポリ下げ缶	56	ラダーキング	127
	本職 2 行ブラシ 太いグリップ	86	リ リストン スナイター	100
	本職ローラー (特殊ポリエチレン)	80	リノリウムフィニッシャー	80
	本職ローラー (特殊ウレタン) 硬度 Hs80	80	リペアプレート	90
マ	マーキンファイブ	29・98	リョービ レーザー 距離計 LDM-600	94
	曲がり小ノズル φ 10 × 120°	13	ル ルーフィーコーナーシールカッター	24・135
	曲がり小ノズル φ 10 × 120°	13	ルーフィーチェッカー	45・81
	曲がり小ノズル φ 19 × 120°	13	ルパンノンスリップマスカー 不織布テープ付	105
	曲がり大ノズル φ 19 × 90°	13	ルパンマスカー 不織布テープ付	104
	曲がり大ノズル φ 26 × 120°	13	ルパンライトマスカー 不織布テープ付	104
	膜厚計 SWT-9000	96	レ レーザー 距離計 GLM250VF	94
	膜厚計 マックゲイジ (凹凸面用)	96	レーザー 距離計 GLM500	94
	膜厚計くし形ウェットフィルム	97	レーザー 距離計 LD030P	94

レーザー 距離計 LD050P	94
レーザー 墨出し器 GLL3-80PLR (受光器付)	95
レーザー 墨出し器 SK13P	95
レーザー 墨出し器 ゼロセンサー ZEROS-KJC	95
レセスクライパー	82
□ ロータリハンマドリル DH18MB	140
ローラー BIDANSEI	60
ローラー Micro ACE	62
ローラー NEO AWAX	66
ローラー NEW WAKABA	62
ローラー NEW WAKABA クッションローラー	69
ローラー NEW 新鉄骨	74
ローラー New 無泡ローラー	66
ローラー TSUBASA	66
ローラー WONDER	61
ローラー WP ローラー	67
ローラー WP ローラーループ	67
ローラー IDATEN 韋駄天	62
ローラー ウーローラー DB	60
ローラー ウレタンくん	67
ローラー かぐや姫	61
ローラー カプセルローラー ワンタッチ	69
ローラー 金太郎	61
ローラー グリーン外装用	60
ローラー グレープ	65
ローラー ソレユ	66・67
ローラー タフローラー	66
ローラー ウーローラー B	65
ローラー ピーチ外装用	60
ローラー 防水ローラー	67
ローラー ボンパラゴン	62
ローラー マイクロファイバー ツイスト	60・65
ローラー マックス	66・67
ローラー ミニローラーシリーズ	68
ローラー メロン	64
ローラー ラム	64
ローラー 若竹	63
ローラー ワンタッチ C チャンネル	69
ローラー ワンタッチ瓦棒ペイント	69
ローラー 折鶴	64
ローラー 白鯨	64
ローラーネット	57
ローラーバケ	88
ローラーバケット	57
ローラーハンドル	68
ローラーハンドル継柄	65
ローラー 曲面ペイント	69
ロスコップ	24
ロリップ #78	114
ワ ワイプオール X70	100
ワイヤーブラシ	142
腕パッキン各種	15

< 道具工具カタログ 7 >

デザイン・本文レイアウト・DTP 制作:

野口興産株式会社
2017 年 4 月 21 日
2017 年 6 月 19 日改訂
2017 年 6 月 27 日改訂 2

電子カタログ:

<http://www.noguchi-kousan.co.jp/catalog/dogukogu.html>

このカタログに関するお問い合わせ:

info@noguchi-kousan.co.jp
※ご注文・商品のお問い合わせは表紙の各支店・営業所へ
お願い致します。

- ◆本カタログに掲載された商品のデザイン、規格、仕様は予告なく変更する場合があります。
- ◆本カタログの無断転載、複製を禁止します。

TAKA IGA SAKO SHIMA KUMA TERA YAMA

シーリング

防水

外壁補修・
注入

塗装

ローラー

刷毛

内外装・床

調査診断

清掃

養生

安全衛生・
各種対策品

大規模修繕

なでしこ
ツールハツリ・研磨
切断・穿孔

電動工具

野口興産株式会社

■本社	〒 176-8522東京都練馬区豊玉北 2- 16- 14	TEL 03-3994-5601	FAX 03-3994-1091
■東京支店	〒 176-8522東京都練馬区豊玉北 2- 16- 14	TEL 03-3994-5603 TEL 03-3994-7601	FAX 03-3994-1091 FAX 03-3994-1091
■東京湾岸支店	〒 279-0025千葉県浦安市鉄鋼通り 3-5-3	TEL 047-381-1901	FAX 047-381-1902
■南関東支店	〒 224-0043神奈川県横浜市都筑区折本町 410	TEL 045-475-1717	FAX 045-475-1888
■東関東支店	〒 279-0025千葉県浦安市鉄鋼通り 3-5-3	TEL 047-381-1601	FAX 047-381-1610
■北関東支店	〒 335-0033埼玉県戸田市笹目北町 12-1	TEL 048-449-8822	FAX 048-449-8823
■西関東支店	〒 183-0035東京都府中市四谷 5-7-1	TEL 042-354-6622	FAX 042-354-8899
■静岡営業所	〒 421-0121静岡県静岡市駿河区広野 1-19-21	TEL 054-268-5100	FAX 054-268-5101
■名古屋営業所	〒 462-0011愛知県名古屋市区五反田町 64	TEL 052-902-2280	FAX 050-3730-8653
■リニューアル事業部	〒 176-8522 東京都練馬区豊玉北 2-16-14	TEL 03-3994-5627	FAX 03-3994-5631
■建材化成品部	〒 335-0033 埼玉県戸田市笹目北町 12 番 14 号	TEL 048-449-8835	FAX 048-449-8910
■土木建材事業部	〒 224-0043 神奈川県横浜市都筑区折本町 410	TEL 045-475-1740	FAX 045-475-1888

カスタマーサポートセンター TEL03-3994-2580